



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-86

L'anno 2013 il giorno 09 del mese di Ottobre il sottoscritto Benetti Alessandrini Cristiana in qualita' di dirigente di Settore Servizi Generali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.012,50 (IVA 22% COMPRESA) PER ACQUISIZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PER I LOCALI DI VIA ORISTANO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA L.B.M. SECURITY SNC (COD. BENF. 53551).
CIG: ZF50BD2CA3

Adottata il 09/10/2013
Esecutiva dal 06/11/2013

09/10/2013	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA
------------	--------------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-86

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.012,50 (IVA 22% COMPRESA) PER ACQUISIZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PER I LOCALI DI VIA ORISTANO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA L.B.M. SECURITY SNC (COD. BENF. 53551).
CIG: ZF50BD2CA3**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- l'art. 4 del decreto Lgs.vo n. 165/2001;
- il regolamento di Contabilità;
- l'art 3 comma 5 del regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2008 e smi;
- il Decreto Lgs.vo 163/2006 e successive integrazioni;
- la D.G.C. n. 404/2009 ad oggetto "Linee guida per il funzionamento della Centrale di Acquisto di cui alla Deliberazione G.C. n. 251/2009. Utilizzo del Mercato Elettronico di cui al DPR n. 101/2002, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.";
- la D.C.C. n. 56 del 01.08.2013, con cui è stato approvato il Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015.

Premesso che

- l'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Municipale, il cui compito istituzionale consiste nella custodia di valori di varia entità in attesa del loro ritiro da parte degli aventi diritto, necessita di adeguate misure di sicurezza fisica per i locali adibiti a magazzino;
- in particolare, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte dell'Ufficio Sicurezza sul Lavoro nei locali di Via Oristano 12 (**allegato 1**), si ritiene opportuna l'acquisizione di un sistema antintrusione dotato di una centrale con comunicatore telefonico, consolle di controllo con telecomando o tastiera, sensori e sirena.

Dato atto che l'Ufficio Sicurezza sul Lavoro ha individuato tre possibili fornitori del sistema di cui sopra:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ASTER Spa
- S.EL. Servizi Elettronici Srl
- L.B.M. Security Snc

ed ha richiesto relativi preventivi di spesa.

Tutte le aziende interpellate hanno risposto positivamente (**allegati 2-3-4**) e l'offerta della ditta L.B.M. Security Snc, a parità di funzionalità, è risultata essere economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere all'acquisizione di un sistema antintrusione per i locali adibiti a magazzino dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Municipale, sito in Via Oristano 12, e, quindi, di impegnare la somma complessiva di Euro 2.012,50 (installazione ed IVA 22% comprese);

Considerato che il presente atto risulta regolare dal punto di vista tecnico, come prescritto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. **Di approvare**, per quanto specificato in premessa, l'acquisizione, ai sensi del D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 ed in conformità all'art 6. c. 6 del Regolamento per l'acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, di un sistema antintrusione per i locali adibiti a magazzino dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Corpo di Polizia Municipale, per un importo complessivo di Euro 2.012,50 (installazione ed IVA 22% comprese), ritenuto congruo;
2. **di assegnare** direttamente, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, alla ditta L.B.M. Security Snc (cod. benf. 53551) la fornitura di quanto sopra per l'importo complessivo di Euro 2.012,50 (installazione ed IVA 22% comprese);
3. **di impegnare** la somma complessiva di Euro **2.012,50** (IVA 22% compresa) (**Imp.2013.7355**) al Capitolo **13021** del Bilancio 2013 C.d.C 800.6.27 "Servizi di Vigilanza Urbana - Acquisizione di beni diversi" PdC **U.1.3.1.2.8** "Strumenti tecnico specialistici non sanitari" codice SIOPE 1204 "Materiale e strumenti tecnico-specialistici" per fornitura ed installazione di un sistema antintrusione per i locali adibiti a magazzino dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti;
4. **di demandare** al Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento mod. M1/Rag, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità;
5. **di dare atto** che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-86

AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.012,50 (IVA 22% COMPRESA) PER ACQUISIZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE PER I LOCALI DI VIA ORISTANO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA L.B.M. SECURITY SNC (COD. BENF. 53551).

CIG: ZF50BD2CA3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Società per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13.048.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
Sede Legale e Direzione Generale Via XX Settembre, 16 - 16121 Genova
Telefono - 010 98101 - Fax 010 9810901 - 306 - Mail info@astergenova.it
C.F. e P.I. e N° iscrizione C.C.I.A.A. di Genova 03825030103 N° REA 381750

Prot. N° 4250/2013/GEN
Perizia N°31/13
Genova, 27 GIU. 2013

Spett. le
Comune di Genova
Polizia Municipale Sicurezza
e-mail: rgabella@comune.genova.it
e-mail: pmsicurezza@comune.genova.it

Oggetto: stima economica per installazione impianto antintrusione nella Sede di via Oristano
12 "oggetti rinvenuti".

A seguito della Vs. richiesta verbale, rivolta al nostro Capo Area Sig. Francesco Baldassarre, si trasmette la stima economica per il lavoro di cui all'oggetto nelle due possibili soluzioni, come di seguito meglio descritte:

prima soluzione con chiavi:

- n°1 centrale antintrusione a 4 ingressi
- n°1 consolle di controllo
- n°1 inseritore a chiave di prossimità
- n°1 sirena autoalimentata da esterno
- n°1 sirena da interno
- n°2 sensori: 1 al locale ingresso personale e 1 al locale ingresso carraio
- n°10 chiavi di prossimità

A corpo €2.000,00 oltre IVA

Seconda soluzione con tastiera:

- n°1 centrale antintrusione a 4 ingressi
- n°1 consolle di controllo
- n°1 sirena autoalimentata da esterno
- n°1 sirena da interno
- n°2 sensori: 1 al locale ingresso personale e 1 al locale ingresso carraio

A corpo €1.700,00 oltre IVA

si precisa che in tutte e due le soluzioni, la centrale verrà protetta da Interruttore magnetotermico differenziale da installarsi a monte del generale, inoltre la centrale verrà collegata al combinatore telefonico presente al fine di inviare l'allarme al remoto; il sensore del locale ingresso del personale verrà ritardato di quanto necessario.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e in attesa della necessaria conferma d'ordine, specificando la soluzione prescelta.

Vi chiediamo inoltre di fornirci copia del provvedimento esecutivo con il quale è stato assunto il relativo impegno di spesa ai sensi di legge.

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
Settore Produzione
Ing. Riccardo Mazzano



Rev. 04



CQOP SOA
Consorzio Qualità e Sicurezza



EN 13408-1:2006

Spett.le Comune di Genova
Polizia Municipale - Sicurezza Prevenzione e Protezione
Via Oristano, 12
16137 GENOVA

Vezzano Ligure, 3 ottobre 2013.-

Preventivo n° 3613.1_RF del 25/09/2013.-
Rif. VS richiesta verbale.

**OFFERTA PER L'INTEGRAZIONE ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ESISTENTE A SERVIZIO
DEI FONDI DI VIA ORISTANO.**

Con la presente ci preghiamo sottoporVi nostro migliore preventivo riguardante l'installazione di un impianto antintrusione, di marca ELMO SpA, secondo quanto concordato e consigliato durante il sopralluogo di verifica.

I lavori ed i costi si possono riassumere e descrivere nell'allegato dettaglio.

CONDIZIONI

Resta escluso dal preventivo ogni altra possibile opera non prevista sopra o non specificata, altre predisposizioni e/o modifiche ad altri impianti tecnici.

Sono escluse eventuali esecuzioni di crene ed il ripristino, di opere edili in genere, di pitturazioni, pareti mobili e in cartongesso.

Eventuali migliorie sull'impianto non previste nel presente, saranno conteggiate a parte in economia.

I prezzi riportati si intendono sempre IVA esclusa.

PAGAMENTO: da definire all'accettazione.

VALIDITA': 30GG. o previa conferma scritta.

TEMPI DI ESECUZIONE PREVISTI: entro 7 gg dall'ordine senza altri impedimenti presenti in loco.

A conclusione dei lavori verrà rilasciata documentazione attestante l'esecuzione a regola d'arte come previsto dalla normativa vigente.

Grati per averci interpellato, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti, cogliendo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

S.E.L. SERVIZI ELETTRICI S.r.l.

Zimbra

pmeconomato@linuxmail1.comune.genova.i

± Font size -

impianto antintrusione Oggetti Rinvenuti

Da : pmsicurezza <pmsicurezza@comune.genova.it>

gio, 03 ott 2013, 12:04

Oggetto : impianto antintrusione Oggetti Rinvenuti

 3 allegati

A : pmeconomato <pmeconomato@comune.genova.it>

Cc : Benetti Alessandrini Cristiana <calessandrini@comune.genova.it>, Ruggero CERULLI <rcerulli@comune.genova.it>, Riccardo Gabella <rgabella@comune.genova.it>

Si allegano i preventivi pervenuti allo scrivente ufficio

Grazie

Saluti

Direzione di Polizia Municipale
Ufficio Prevenzione e Protezione
Ist. Tec. Ottonello Roberto
tel. 010 55 77 923




PRE3613.1_RF CGE VVUU V_Oristano_Allarme_240913.pdf
40 KB



Preventivo Sistema Antintrusione Ufficio Recapito Oggetti Smarr.pdf
1 MB



Shede Tecniche(1).pdf
392 KB



Ufficio
RECAPITO OGGETTI SMARRITI
Via Oristano, 12
GENOVA

OGGETTO: SISTEMA ANTINTRUSIONE PER LOCALI SITI IN VIA ORISTANO 12 (GE)

Alla cortese attenzione Sig. Ottonello.

Gent.mo Sig. Ottonello,
Come da sopralluogo ed in base alle indicazioni fornite dal Sig. Sciaccaluga le invio in allegato:

- Schema impianto
- Relativo Preventivo Spese
- Schede Tecniche Prodotti

SISTEMA di SICUREZZA - ONDE RADIO - DOPPIA BANDA

I nostri prodotti di QUALITA' sono tutti CERTIFICATI ISO 9001

La CENTRALE del tipo compatto con COMBINATORE TELEFONICO GSM (scheda allegata)

La gestione di inserimento e disinserimento avviene tramite TELECOMANDO o da TASTIERA incorporata nella CENTRALE.

- Possibilità di attivare due ZONE indipendenti esempio: attivazione dei sensori riguardante solo la zona magazzino contemporaneamente libera i locali ufficio.
- MEMORIA STORICA (200 eventi) visibili CODICE CLIENTE.
- Segnalazione di manomissione sensori.
- La CENTRALE può essere gestita da remoto (inserimento e disinserimento) tramite i cellulari accreditati.
- La SIRENA esterna è in contenitore metallico.

L'ingresso magazzino, dove attualmente esiste una serranda può essere protetto momentaneamente da un contatto opposta sulla medesima in attesa di essere trasferito nel successivo infisso.


DOCUMENTI: GARANZIA 12 MESI


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO A REGOLA D'ARTE

Certo d'aver riservato ed applicato condizioni particolari.

Cordiali saluti

Bruno Baroni





PROMOTORE / AGENTE		RESPONSABILE	
NOMINATIVO UFFICI e MAGAZZINI COMUNALI OGGETTI SMARRITI		CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
INDIRIZZO Via Oristano		CIVICO 12	INTERNO CAP
ZONA	CITTA' GENOVA	PROV. GE	TEL ABITAZIONE / UFFICIO

Proposta: formulo alla venditrice la seguente proposta alla modalit  di pagamento che seguono ed alle condizioni generali di vendita retro indicate.

NOMINATIVI E NUMERI PER COMBINATORE

nome	cell.	nome	cell.

ANTIFURTO

1	CENTRALE con Combinatore Telefonico GSM		VX RILEVATORE passivo a ventaglio esterno
6	TELECOMANDO quadricanale (OMAGGIO)		BX RILEVATORE passivo perimetrale esterno
1	SIRENA esterna		SENSORE a filo per tapparella
1	VISUALIZZATORE on / off		BARRIERE INFRAROSSI esterne
2	CONTATTO a MAGNETE colore B G M N F De	1	SENSORE MAGNETE per serrande, basculanti
	INFRAROSSO a TENDA esterno		SIRENA da interno
2	VOLUMETRICO INFRAROSSO interno		

VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOREGISTRATORE Canali	TELECAMERA DOME da interno D&N
MONITOR Pollici	TELECAMERA da esterno stagna D&N
TELECAMERA da interno D&N	TELECAMERA DOME da esterno stagna D&N

COSTO	€ 2.291,10
SCONTO 20%	€ 458,22
SCONTO EXTRA 10%	€ 183,29
ANTICIPO (CAPARRA)	€
A SALDO	€ 1.649,59 + IVA 21%

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

note


Garanzia 12 mesi / Certificazione Impianto / Test e cambio batterie gratuito al 12° mese

LA VENDITRICE SI RISERVA DI APPROVARE LA PRESENTE PROPOSTA E DI NON RICONOSCERE ALTRI ACCORDI SE NON QUELLI RISULTATI IN ESSA.
LE SPESE DI SPEDIZIONE SONO A CARICO DELLA VENDITRICE CON ESCLUSIONE DELLE CONSEGNE DI SOLI ACCESSORI.

DATA PROPOSTA DEL 19 09 2013	FIRMA AGENTE O PROMOTORE VENDITE 	FIRMA PROPOSTA ORDINE DEL CLIENTE
Viene consegnata al cliente l'informativa ai sensi dell'art. 136/03, comprensiva dell'art. 13 di poter esercitare i diritti.		
CONSEGNA PREVISTA	ESAME TECNICO TEMPO PREVISTO VISTO	DATA CONSEGNA
FIRMA DESTINATARIO Dichiaro di ricevere integralmente il materiale sopra indicato.		

L.B.M. SECURITY S.n.c. di Bruno Baroni & C. - Viale V. Centurione Bracelli 6r-8r - 16142 GENOVA
- Tel. 010.8694777 - Fax 010.8694828 E-Mail lbmsecurity@securityca.it Sito www.antifurti.lbmsecurity.com
Partita IVA e Codice Fiscale 01843880996 - C.C.I.A.A. Genova n° 439992

CONTATTO A MAGNETE PORTA O SERRANDA





CENTRALE 085/8 senior gsm

Centrale di tipo compatto: 99 linee suddivise in tre zone parzializzabili. 32 telecomandi, 32 codici da tastiera incorporata, per accensione e spegnimento. 3 zone 24h quali panico, rapina, tecnologico-soccorso medico. Antiscanner, supervisione e segnalazioni di batteria scarica. Combinatori GSM e PSTN incorporati. Allarmi con segnalazioni vocali, SMS e buzzer di potenza. Alimentatore esterno abbinabile in funzione dei carichi in morsetteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Alimentazione: 230V CA 50 Hz - 150mA - assenza di rete segnalata dopo tempo programmabile
- Erogazione CC: 750mA totali - uscita 13,9 V CC nominale
- Assorbimento: 55mA in stand-by ed assenza di collegamenti via filo - 125mA con retroilluminazione del display - 500mA in allarme
- Accumulatore di backup: Pila emetica ricaricabile 12V 2,2Ah standard
- Autonomia: 36 ore circa con batteria carica, in stand-by ed assenza di collegamenti via filo.
- Temperatura di funzionamento: -40 °C / +40 °C
- Ingressi di Allarme: via radio: fino a 99 rivelatori programmabili immediati, ritardati o AND su 3 zone di inserimento A-B-C oppure sulle zone 24 ore Panico, Rapina, Allarme Tecnologico; via filo: 6 linee NC, programmabili liberamente sulle 3 zone di inserimento A-B-C
- Antimanomissione: via radio: ricezione del segnale manomissione da ogni singolo rivelatore - ricezione dei segnali di "esistenza in vita" e di pila scarica (SUPERVISIONE); via filo: 3 linee Tamper NC (zone A, B, C) e protezione apertura/stappo della centrale
- Uscite di Allarme: via radio: trasmissioni digitali codificate 72 bit per "allarme" - "allarme esterno" - "inserimento totale" - "inserimento parziale" - "disinserimento" + 16 comandi codificati gestibili via filo: 1 per comando sirena 12V 0,5A - 1 per sirena autoalimentata 14V - 1 per sirena di bordo - NC/CNO. tramite due relè programmabili per funzioni varie
- Ingressi di comando: 1 per collegamento interruttore elettronico/elettromeccanico supplementare
- Anomalia R.F. controllo continuo, contemporaneo e programmabile delle 2 frequenze di lavoro

- Memoria eventi: ultimi 200 eventi a ricalcolo
- Temporizzazioni: inserimento ritardato programmabile - ritardo ingresso programmabile su ogni rivelatore - tempo allarme generale 3 minuti fisso - orologio 24 h programmabile
- Visualizzazioni: display 2 righe x 16 caratteri, con possibilità di identificare ogni singola periferica
- Comandi: tastiera alfanumerica 16 tasti
- Sirena interna: sirena di allarme 106 db
- Segnalazioni acustiche: possibilità di messaggi vocali per guida all'installazione e comunicazioni all'utente - buzzer a bassa intensità
- Ricetrasmittenti RF: doppia frequenza contemporanea controllata al quarzo - codici digitali 72 bit codificati in fabbrica e gestiti in autoapprendimento da microprocessore - frequenza e potenza a norma di legge
- Portata radio: 100m in aria libera ed in assenza totale di disturbi di fondo sulla banda - la portata radio può subire sensibili riduzioni in interni anche a causa della posizione degli apparecchi in relazione con la struttura dei locali

SEZIONE TELEFONICA

- PSTN: connessione con doppino e spina standard. Rubrica con 64 numeri programmabili, 6 messaggi vocali preregistrabili.
- GSM: modulo GSM Tetra band con antenna accordata. Gestione rubrica, messaggi vocali come sopra e SMS




086/8

Telecomando alta sicurezza quadricanale miniaturizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Tasto verde: OFF
- Tasto rosso: ON TOTALE
- Tasto giallo: PARZIALIZZAZIONE
- Tasto blu: PANICO O TECNOLOGICO O per AZIONARE UTILIZZATORI (frequenza)
- Alimentazione: Batteria (2 x 3V CR2016)




095/6SF

visualizzatore esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Interfaccia utente: 3 LED segnalazione (on / off - memoria allarme pila scarica)
- Alimentazione: pila litio AA 3,6V 2Ah



Ufficio
RECAPITO OGGETTI SMARRITI
Via Oristano, 12
GENOVA

OGGETTO: SISTEMA ANTINTRUSIONE PER LOCALI SITI IN VIA ORISTANO 12 (GE)

Alla cortese attenzione Sig. Ottonello.

Gent.mo Sig. Ottonello,
Come da sopralluogo ed in base alle indicazioni fornite dal Sig. Sciaccaluga le invio in allegato:

- Schema impianto
- Relativo Preventivo Spese
- Schede Tecniche Prodotti

SISTEMA di SICUREZZA - ONDE RADIO - DOPPIA BANDA

I nostri prodotti di QUALITA' sono tutti CERTIFICATI ISO 9001

La CENTRALE del tipo compatto con COMBINATORE TELEFONICO GSM (scheda allegata)

La gestione di inserimento e disinserimento avviene tramite TELECOMANDO o da TASTIERA incorporata nella CENTRALE.

- Possibilità di attivare due ZONE indipendenti esempio: attivazione dei sensori riguardante solo la zona magazzino contemporaneamente libera i locali ufficio.
- MEMORIA STORICA (200 eventi) visibili CODICE CLIENTE.
- Segnalazione di manomissione sensori.
- La CENTRALE può essere gestita da remoto (inserimento e disinserimento) tramite i cellulari accreditati.
- La SIRENA esterna è in contenitore metallico.

L'ingresso magazzino, dove attualmente esiste una serranda può essere protetto momentaneamente da un contatto opposta sulla medesima in attesa di essere trasferito nel successivo infisso.


DOCUMENTI: GARANZIA 12 MESI


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO A REGOLA D'ARTE

Certo d'aver riservato ed applicato condizioni particolari.

Cordiali saluti

Bruno Baroni





PROMOTORE / AGENTE		RESPONSABILE	
NOMINATIVO UFFICI e MAGAZZINI COMUNALI OGGETTI SMARRITI		CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
INDIRIZZO Via Oristano		CIVICO 12	INTERNO CAP
ZONA	CITTA' GENOVA	PROV. GE	TEL ABITAZIONE / UFFICIO

Proposta: formulo alla venditrice la seguente proposta alla modalit  di pagamento che seguono ed alle condizioni generali di vendita retro indicate.

NOMINATIVI E NUMERI PER COMBINATORE

nome	cell.	nome	cell.

ANTIFURTO

1	CENTRALE con Combinatore Telefonico GSM		VX RILEVATORE passivo a ventaglio esterno
6	TELECOMANDO quadricanale (OMAGGIO)		BX RILEVATORE passivo perimetrale esterno
1	SIRENA esterna		SENSORE a filo per tapparella
1	VISUALIZZATORE on / off		BARRIERE INFRAROSSI esterne
2	CONTATTO a MAGNETE colore B G M N F De	1	SENSORE MAGNETE per serrande, basculanti
	INFRAROSSO a TENDA esterno		SIRENA da interno
2	VOLUMETRICO INFRAROSSO interno		

VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOREGISTRATORE Canali	TELECAMERA DOME da interno D&N
MONITOR Pollici	TELECAMERA da esterno stagna D&N
TELECAMERA da interno D&N	TELECAMERA DOME da esterno stagna D&N

COSTO	€ 2.291,10
SCONTO 20%	€ 458,22
SCONTO EXTRA 10%	€ 183,29
ANTICIPO (CAPARRA)	€
A SALDO	€ 1.649,59 + IVA 21%

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

note


Garanzia 12 mesi / Certificazione Impianto / Test e cambio batterie gratuito al 12° mese

LA VENDITRICE SI RISERVA DI APPROVARE LA PRESENTE PROPOSTA E DI NON RICONOSCERE ALTRI ACCORDI SE NON QUELLI RISULTATI IN ESSA.
LE SPESE DI SPEDIZIONE SONO A CARICO DELLA VENDITRICE CON ESCLUSIONE DELLE CONSEGNE DI SOLI ACCESSORI.

DATA PROPOSTA DEL 19 09 2013	FIRMA AGENTE O PROMOTORE VENDITE 	FIRMA PROPOSTA ORDINE DEL CLIENTE
Viene consegnata al cliente l'informativa ai sensi dell'art. 136/03, comprensiva dell'art. 13 di poter esercitare i diritti.		
CONSEGNA PREVISTA	ESAME TECNICO TEMPO PREVISTO VISTO	DATA CONSEGNA
FIRMA DESTINATARIO Dichiaro di ricevere integralmente il materiale sopra indicato.		

L.B.M. SECURITY S.n.c. di Bruno Baroni & C. - Viale V. Centurione Bracelli 6r-8r - 16142 GENOVA
- Tel. 010.8694777 - Fax 010.8694828 E-Mail lbmsecurity@securityca.it Sito www.antifurti.lbmsecurity.com
Partita IVA e Codice Fiscale 01843880996 - C.C.I.A.A. Genova n° 439992

CONTATTO A MAGNETE PORTA O SERRANDA





CENTRALE 085/8 senior gsm

Centrale di tipo compatto: 99 linee suddivise in tre zone parzializzabili. 32 telecomandi, 32 codici da tastiera incorporata, per accensione e spegnimento. 3 zone 24h quali panico, rapina, tecnologico-soccorso medico. Antiscanner, supervisione e segnalazioni di batteria scarica. Combinatori GSM e PSTN incorporati. Allarmi con segnalazioni vocali, SMS e buzzer di potenza. Alimentatore esterno abbinabile in funzione dei carichi in morsetteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Alimentazione: 230V CA 50 Hz - 150mA - assenza di rete segnalata dopo tempo programmabile
- Erogazione CC: 750mA totali - uscita 13,9 V CC nominale
- Assorbimento: 55mA in stand-by ed assenza di collegamenti via filo - 125mA con retroilluminazione del display - 500mA in allarme
- Accumulatore di backup: Pila emetica ricaricabile 12V 2,2Ah standard
- Autonomia: 36 ore circa con batteria carica, in stand-by ed assenza di collegamenti via filo.
- Temperatura di funzionamento: -40 °C / +40 °C
- Ingressi di Allarme: via radio: fino a 99 rivelatori programmabili immediati, ritardati o AND su 3 zone di inserimento A-B-C oppure sulle zone 24 ore Panico, Rapina, Allarme Tecnologico; via filo: 6 linee NC, programmabili liberamente sulle 3 zone di inserimento A-B-C
- Antimanomissione: via radio: ricezione del segnale manomissione da ogni singolo rivelatore - ricezione dei segnali di "esistenza in vita" e di pila scarica (SUPERVISIONE); via filo: 3 linee Tamper NC (zone A, B, C) e protezione apertura/stappo della centrale
- Uscite di Allarme: via radio: trasmissioni digitali codificate 72 bit per "allarme" - "allarme esterno" - "inserimento totale" - "inserimento parziale" - "disinserimento" + 16 comandi codificati gestibili via filo: 1 per comando sirena 12V 0,5A - 1 per sirena autoalimentata 14V - 1 per sirena di bordo - NC/C/NO tramite due relè programmabili per funzioni varie
- Ingressi di comando: 1 per collegamento interruttore elettronico/elettromeccanico supplementare
- Anomalia R.F. controllo continuo, contemporaneo e programmabile delle 2 frequenze di lavoro

- Memoria eventi: ultimi 200 eventi a richiamo
- Temporizzazioni: inserimento ritardato programmabile - ritardo ingresso programmabile su ogni rivelatore - tempo allarme generale 3 minuti fisso - orologio 24 h programmabile
- Visualizzazioni: display 2 righe x 16 caratteri, con possibilità di identificare ogni singola periferica
- Comandi: tastiera alfanumerica 16 tasti
- Sirena interna: sirena di allarme 106 db
- Segnalazioni acustiche: possibilità di messaggi vocali per guida all'installazione e comunicazioni all'utente - buzzer a bassa intensità
- Ricetrasmittenti RF: doppia frequenza contemporanea controllata al quarzo - codici digitali 72 bit codificati in fabbrica e gestiti in autoapprendimento da microprocessore - frequenza e potenza a norma di legge
- Portata radio: 100m in aria libera ed in assenza totale di disturbi di fondo sulla banda - la portata radio può subire sensibili riduzioni in interni anche a causa della posizione degli apparecchi in relazione con la struttura dei locali

SEZIONE TELEFONICA

- PSTN: connessione con doppino e spina standard. Rubrica con 64 numeri programmabili, 6 messaggi vocali preregistrabili.
- GSM: modulo GSM Tetra band con antenna accordata. Gestione rubrica, messaggi vocali come sopra e SMS




086/8

Telecomando alta sicurezza quadricanale miniaturizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Tasto verde: OFF
- Tasto rosso: ON TOTALE
- Tasto giallo: PARZIALIZZAZIONE
- Tasto blu: PANICO O TECNOLOGICO O per AZIONARE UTILIZZATORI (frequenza)
- Alimentazione: Batteria (2 x 3V CR2016)



095/6SF

visualizzatore esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI:

- Interfaccia utente: 3 LED segnalazione (on / off - memoria allarme pila scarica)
- Alimentazione: pila litio AA 3,6V 2Ah