



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-88**

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di dirigente di Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Approvazione delle modalità di affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località Quarto. (CUP: no; C.I.G. Z561BF5084).

Adottata il 15/11/2016  
Esecutiva dal 01/12/2016

15/11/2016	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-88**

OGGETTO: Approvazione delle modalità di affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località Quarto. (CUP: no; C.I.G. Z561BF5084).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che le concessioni in carico al Comune di Genova relative alla copertura di circa 120 mq del tratto terminale del torrente Priaruggia e allo sfruttamento dell'area di risulta su cui si trova un immobile comunale ad uso mercato rionale, sottostante il viadotto ferroviario, risultano scadute il 21.12.1985;
- che in base agli studi idraulici del Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico – Ambito 14, relativi al Torrente Priaruggia, la tombinatura sopra richiamata non risulta verificata con la portata di piena con T= 200 anni e risulta avere un franco ridotto anche per la portata di piena con T= 50 anni;
- che sulla base dello studio idraulico del Piano di Bacino, che non presenta un livello di dettaglio progettuale, emergerebbe una certa variabilità della sezione idraulica all'interno della suddetta tombinatura, elemento che potrebbe essere la causa della criticità individuata dal Piano;
- che il Piano degli Interventi del Piano di Bacino prevede l'adeguamento della copertura a monte dell'Aurelia e che, pertanto, il rinnovo della concessione a favore della C.A. è conseguentemente subordinato all'adeguamento del tratto di tombinatura su cui insiste il mercato rionale;

Considerato:

- che con nota n. 343284 del 12.10.2016 la Regione Liguria ha autorizzato il Comune di Genova a presentare, alla luce della vigente normativa sulla pianificazione di bacino, uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia – vista la criticità dell'area associata a eventi con T= 200 anni – individuando anche possibili scenari di intervento per eventualmente valutare la delocalizzazione del mercato rionale e il ripristino del torrente a cielo aperto;
- che la DGR 1321/2015 prevede che qualora sia impossibile attuare interventi di adeguamento delle opere idraulicamente insufficienti, si debba effettuare una valutazione in merito al mantenimento delle suddette – se non diversamente localizzabili – purché non costituiscano la causa principale della criticità idraulica esistente nell'area di interesse e non sussista un interesse pubblico alla relativa demolizione;
- che, in particolare, al fine di ottenere il preliminare parere di procedibilità da parte della Regione Liguria si rende necessario preliminarmente effettuare uno studio approfondito del tratto terminale del torrente Priaruggia, supportato da un rilievo di maggiore dettaglio delle sezioni idrauliche, al fine di individuare l'effettiva criticità dei manufatti comunali presenti lungo il corso d'acqua in argomento e valutare le soluzioni progettuali più adeguate alla mitigazione dell'attuale livello di rischio idraulico;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, sulla base dei conteggi preliminari eseguiti da questa Direzione, l'importo massimo di spesa previsto relativo alla suddetta attività ammonta a Euro 4.728,88 oltre oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di Euro 6.000,00=, per cui, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del relativo incarico può essere svolto mediante indagine di mercato informale secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di presentazione di preventivi di spesa ad almeno n. 3 operatori economici qualificati;

- che, in ragione dell'ammontare dell'incarico, è possibile procedere all'affidamento dell'attività mediante criterio del minor prezzo - ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - inferiore all'importo massimo preventivato;

Considerato inoltre:

- che tale procedura consente di addivenire al conferimento dell'incarico con maggiore celerità ed efficacia rispetto ad altre tipologie di affidamento, tenuto conto altresì del non rilevante ammontare dell'incarico e del contesto procedimentale in cui si colloca;

- che la procedura in argomento dovrà essere esperita alle condizioni dello "Schema di lettera di invito" allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- che l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore economico;

- che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Rilevato che gli oneri economici a carico della Civica Amministrazione e di cui al suddetto incarico professionale possono trovare copertura sui fondi di cui al Capitolo 30526 c.d.c. 2223 "Idrogeologico – acquisizione di servizi" del bilancio 2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione dei documenti Previsionali e Programmatici 2016 – 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 di approvazione del PEG 2016;

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località Quarto – vista la criticità dell'area associata a eventi con T= 50 anni e con T= 200 anni – mediante indagine di mercato informale secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di presentazione di preventivi di spesa ad almeno n. 3 operatori economici qualificati - ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - per un importo massimo di spesa previsto pari a Euro 4.728,88, oltre Euro 189,15 per oneri previdenziali al 4% e oltre Euro 1.081,97 per IVA al 22%, pertanto per la somma complessiva di Euro 6.000,00=;
- 2) di procedere all'affidamento dell'attività mediante criterio del minor prezzo - ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - inferiore all'importo massimo preventivato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di stabilire inoltre che la procedura in argomento venga esperita alle condizioni dello “Schema di lettera di invito”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 6.000,00 dai fondi di cui al capitolo 30526 c.d.c. 2223.6.29 “Idrogeologico – acquisizione di servizi” del bilancio 2016, pdc 1.2.2.99.999 “Altri servizi diversi NAC” - miss. progr. 9.1 - cod siope 1307 “Incarichi professionali” (**IMPE 2016/11277**);
- 5) di provvedere a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie agli adempimenti relativi alla procedura di scelta del contraente;
- 6) che l’affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti in capo all’operatore economico;
- 7) che, ai sensi dell’art.32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;
- 8) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, alla liquidazione della spesa tramite richiesta di emissione di mandato di pagamento su Mod.M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell’incarico in argomento;
- 9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-88

AD OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO DI DETTAGLIO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE PRIARUGGIA IN LOCALITÀ QUARTO. (CUP: NO; C.I.G. Z561BF5084).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Fascicolo \_\_\_\_\_

Allegati: Fac-simile autodichiarazione/i mod. A  
Nota Regione Liguria prot. N. 343284 del 12.10.2016

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Stefano Pinasco

**OGGETTO** Indagine di mercato informale con richiesta di preventivo per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località Quarto.

Spett.le

pec: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con la presente si comunica che la scrivente Direzione intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località Quarto.

In base agli studi idraulici del *Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico – Ambito 14* relativi al Torrente Priaruggia, la copertura di circa 120 mq del tratto terminale del torrente non risulta verificata con la portata di piena con  $T=200$  anni e risulta avere un franco ridotto anche per la portata di piena con  $T=50$  anni. La strada (via Gabriele Rossetti) da cui si accede al mercato rionale risulta ricadere in fascia gialla ovvero inondabile con la portata duecentennale. Sulla base dello studio idraulico del Piano di Bacino, che non presenta un livello di dettaglio progettuale, emergerebbe una certa variabilità della sezione idraulica all'interno della tombinatura sopra menzionata, elemento che potrebbe essere la causa della criticità individuata dal Piano.

Per quanto sopra le prestazioni oggetto della presente ricerca di mercato, propedeutiche al rinnovo delle concessioni demaniali a favore della C.A. relative alla tombinatura del tratto terminale del torrente Priaruggia e allo sfruttamento dell'area demaniale su cui insiste in proiezione un immobile comunale ad uso mercato rionale sottostante il viadotto ferroviario, comprendono l'effettuazione di

COMUNE DI GENOVA

Area Tecnica – Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. 010.55.73.351 – 366.42.06.556 Fax 010.55.74.941

mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)

PEC: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)



## COMUNE DI GENOVA

specifica verifica idraulica approfondita – con assunzione delle portate di piena 50-ennale e 200-ennale – del tratto terminale del torrente suddetto in merito alla configurazione attuale del sito, verifica supportata da un rilievo di maggiore dettaglio delle sezioni idrauliche, individuante sia le criticità puntuali presenti lungo il corso d'acqua sia le soluzioni progettuali più adeguate alla eliminazione o riduzione di dette criticità idrauliche.

Il professionista dovrà redigere pertanto, previa effettuazione del rilievo delle sezioni d'alveo del rio Priaruggia per il tratto compreso (pari a circa 250 m di sviluppo lineare) tra il ponte stradale di Via Rossetti sul t. Priaruggia e la sezione di sfocio a mare con particolare dettaglio delle sezioni interessate dai manufatti comunali, una relazione illustrativa e di calcolo, corredata di allegati grafici e tabelle, riportante la descrizione delle attività svolte, le metodologie di calcolo adottate ed i risultati ottenuti.

Gli elaborati componenti lo studio idraulico saranno redatti in scala adeguata e nella forma atta all'ottenimento dei necessari pareri di natura idraulica.

Si chiede pertanto di far pervenire, con le modalità di seguito indicate, il Vs. migliore preventivo tenendo presente che l'importo massimo di spesa previsto è di Euro 6.000,00# comprensivo delle spese forfettarie, oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 22%.

Per i necessari chiarimenti tecnico/amministrativi è possibile inviare specifica richiesta al seguente indirizzo mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it);

La proposta sopraccitata, a pena di esclusione, dovrà pervenire in plico chiuso con sopra indicato l'oggetto, il nome dell'offerente ed evidenziata la scritta 'NON APRIRE'. La stessa dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del giorno \_\_\_\_\_ e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova – Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – III piano Matitone - via di Francia 3 - 16149 – Genova.

La Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione del servizio qualora nessuna offerta presentata sia ritenuta adeguata e congrua. Inoltre non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte, né risarcimento per qualsiasi causa.

Il preventivo inviato avrà valore di 180 giorni naturali successivi e continui a partire dalla data di ricezione dello stesso presso la scrivente Direzione.

In caso di assegnazione, i giorni stabiliti per lo svolgimento dell'attività e degli adempimenti di cui sopra sono stabiliti in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui dalla data di registrazione del contratto.

### COMUNE DI GENOVA

Area Tecnica – Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. 010.55.73.351 – 366.42.06.556 Fax 010.55.74.941

mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)

PEC: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)



## COMUNE DI GENOVA

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario avverrà in una unica soluzione a conclusione dell'attività e a seguito accettazione da parte della Civica Amministrazione della documentazione prodotta dal professionista.

La fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di CUP e di C.I.G.(che verranno successivamente comunicati dalla scrivente Direzione), il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente: 0FQVUM (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) su conto corrente bancario/postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.136/2010 i cui riferimenti – comprensivi della persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul conto – dovranno essere preventivamente comunicati dall'affidatario alla scrivente Direzione.

Ai sensi dell'art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'eventuale affidamento della prestazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito della preventiva verifica con esito positivo dell'autocertificazione richiesta, di cui al modello allegato alla presente, in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito della spesa prevista.

Si comunica che ai sensi dell'art.32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata.

### COMUNE DI GENOVA

Area Tecnica – Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. 010.55.73.351 – 366.42.06.556 Fax 010.55.74.941

mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)

PEC: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)





COMUNE DI GENOVA

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, sarà applicata una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo stabilito.

Nel caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi sopra previsti la risoluzione del rapporto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati alla stazione appaltante.

L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo rapporto, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

L'affidatario, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della C.A. e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorchè redatto da un collaboratore.

Il rapporto de quo è disciplinato, per quanto non espressamente sopra indicato, dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D. Lgs. n. 50/2016 -"Codice dei Contratti pubblici".

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Ing. Stefano Pinasco

COMUNE DI GENOVA

---

Area Tecnica – Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie  
16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. 010.55.73.351 – 366.42.06.556 Fax 010.55.74.941  
mail: [direzioneopereidrauliche@comune.genova.it](mailto:direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)  
PEC: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)