



COMUNE DI GENOVA
**MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICA
ED EMENDAMENTO
APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2017**

OGGETTO: Rottura suolo pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il regolamento per la rottura suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 19/12/2006, nell'art. 19 paragrafo 4 "i ripristini definitivi vengono eseguiti dal Comune".

L'art. 8 censimento del sottosuolo vede il Comune soggetto principale nella sua esecuzione.

COSIDERATO CHE:

La situazione "emergenziale" dovuta dalle continue rotture del suolo pubblico dove il ripristino definitivo affidato ai Grandi Utenti con deroga (allegato 4 Disciplinare tecnico) ha avuto esiti decisamente scadenti causando forti disagi e rischi per l'incolumità pubblica.

Gli oltre 2000 metri cubi di benzina bianca nel 11 luglio 2011 in via Bressanone evidenziano le pericolosità di un sottosuolo ricco di tubazioni pericolose.

Appreso che i Grandi Utenti presi dalla competitività di posa delle proprie linee hanno modificato l'assetto del suolo pubblico generando disagi transitori e permanenti, vista la non corretta esecuzione del ripristino definitivo.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Affinché il Comune valuti l'ipotesi se potrà essere l'esecutore finale del ripristino come si evince dall'articolo 19 del regolamento rottura suolo pubblico.

Si attivi urgentemente un tavolo tecnico affinché si possa sviluppare un vero censimento reale del sottosuolo genovese affinché le situazioni di pericolo siano preventivamente analizzate e nel contempo venga ricostituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Segreteria Generale per adeguare il vigente Regolamento comunale per la rottura suolo pubblico, per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali.

Proponenti: Giordano, Ceraudo, Immordino, Pirondini, Tini (Movimento 5 Stelle di Genova)

Proponente emendamento: Crivello (Lista Crivello)