



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE
DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 7 NOVEMBRE 2017**

- B -

OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0343
PROPOSTA N. 62 DEL 18/10/2017.

“APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1-SEXIES DEL D.P.R. N. 380 DEL
6/06/2001 ED IN ADEGUAMENTO ALL’INTESA TRA IL GOVERNO, LE
REGIONI ED I COMUNI, APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IL
16/10/2016 E ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
316 DEL 14/04/2017”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Rilevato dal Regolamento:

**Art. 40 – Specifiche dei parametri invariabili per i nuovi edifici e per gli
interventi di integrale ristrutturazione edilizia degli edifici.**

5) Dislocazione delle destinazioni d’uso:

a) per le unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa con permanenza di persone, dislocate in locali seminterrati, i muri esterni dei locali medesimi devono emergere almeno 150 cm dal terreno e distare almeno 3 m da aree carrabili; sono conseguentemente vietate le destinazioni abitative e non abitative con permanenza di persone, dislocate in locali interrati.

Raccomanda al Sindaco e alla Giunta

Di predisporre entro un anno un censimento delle unità abitative e non abitative esistenti in città non conformi al sopra citato punto a).

Proponente: Grillo (Forza Italia)