



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Agosto il sottoscritto Arch. Mirco Grassi, in qualità di Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl.
CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

Adottata il 09/08/2018

Esecutiva dal 13/08/2018

09/08/2018	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl.
CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 31 Maggio 2011, n. 88, ed in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 Aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 Novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova vie - ne assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 Aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 Marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000.

Considerato che:

- che il Ministero della Salute con l'emanazione del Decreto ministeriale 14 maggio 1996, attraverso l'allegato 5, ha inquadrati i requisiti minimi per le attività di campionamento (par. 1) e per ciascuna metodica analitica (par. 2: MOCF, SEM, FTIR, DRX), affidando a laboratori di coordinamento centrale (ISS, INAIL ex ISPESL, CNR) la preparazione di protocolli per i programmi di qualificazione, da soddisfare una volta definita la fase di realizzazione;

- che l'avviato percorso di stabilizzazione e continuità dei programmi di qualificazione dei laboratori che intendono effettuare analisi sull'amianto secondo il DM 14 Maggio 1996 è stato definitivamente raggiunto attraverso l'Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, e che il punto 2 dell'Accordo prevede che la cadenza dei programmi di qualificazione sia almeno biennale;

- che si è provveduto ad esaminare detti elenchi i cui laboratori abbiano presentato idonea documentazione sul possesso di accreditamento Accredia per specifiche tecniche di analisi per l'amianto e che abbiano partecipato, con risultati positivi, a programmi di intercalibrazione riconosciuti in sede europea o internazionale, e quindi inseriti nella Lista ufficiale dei laboratori qualificati, così come da indicazioni di Arpal ed Asl 3 Genovese, (ultimo aggiornamento elenchi del Ministero 7 Giugno 2018), in particolare i laboratori devono possedere la partecipazione al circuito: MOCF massa - MOCF aerodispersi - SEM – FTIR;

- che al fine di individuare l'impresa a cui affidare la realizzazione dei monitoraggi di che trattasi, nel rispetto dell'economicità dell'affidamento e dei principi di concorrenza, si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato;

- che in ragione della tipologia dei monitoraggi, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione dell'importo dei lavori, è possibile procedere all'affidamento diretto, da parte del RUP, dei lavori di che trattasi, previa ricerca di mercato da esperire con il criterio del prezzo più basso, tra un congruo numero di operatori economici di idonea qualificazione;

- che la Direzione Attuazione Nuove Opere, con PEC in data 25.06.2018, ha chiesto a cinque ditte idoneamente qualificate e quindi presenti negli elenchi del Ministero della Salute, in possesso di idonea documentazione di accreditamento Accredia, per specifiche tecniche di analisi per l'amianto ed in particolare i laboratori che possiedono la partecipazione al circuito: MOCF massa - MOCF aerodispersi - SEM – FTIR, di presentare offerta per le lavorazioni in oggetto, entro e non oltre la data del 26.06.2018 - h.18.00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la documentazione relativa alla ricerca di mercato viene conservata agli atti del Direzione Attuazione Nuove Opere;

- che in ragione della tipologia dei monitoraggi, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione dell'urgenza di provvedere e dell'importo dei lavori, è possibile procedere all'affidamento diretto da parte del RUP, dei lavori di che trattasi, ad operatore economico di idonea qualificazione;

- che nei termini sopra previsti hanno presentato offerta due ditte invitate e che la migliore offerente, è risultata essere l'impresa Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. con sede operativa in Via Leonardo da Vinci, 4/1 - 10070 Robassomero (TO) e sede legale in C.so Re Umberto, 12 - 10121 Torino, P.I. e C.F. 08013820017 - R.E.A. TO-939025, che ha presentato un'offerta (prot. 221735/26.06.2018) per l'esecuzione dei lavori in epigrafe, pari ad Euro 34.600,00, il tutto oltre Euro 7.612,00, per I.V.A. al 22%, e si è impegnata ad essere immediatamente operativa;

- che il quadro economico complessivo della spesa è pari ad Euro 42.212,00;

- che l'importo di Euro 42.212,00 è stato finanziato con quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);

- che l'importo di Euro 42.212,00 dovrà essere invece impegnato al capitolo 74002 - Crono 2018/383 (CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242).

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti il Bilancio di previsione 2018 e il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2019-2020" approvati rispettivamente con deliberazioni del consiglio comunale n. 15 del 01/03/2018 e n. 14 del 27/02/2018.

Visto l'art. 15, L. 241/1990.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017

Per le motivazioni espone in premessa:

DETERMINA

1) di affidare al laboratorio Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. (**C.B. 56042**) la "Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di mandare a prelevare l'importo di Euro 42.212,00 dai fondi già impegnati a Bilancio 2018, al Capitolo 74002 c.d.c. 2560.8.04 "Riqualificazione Urbana – Ristrutturazione ed Ampliamento" - P.d.C.2.2.1.9.2 - CRONO 2018/383 (IMP 2018/11008) ed emissione mediante riduzione dell'IMP di nuovo **IMP.2018/11330**;
- 3) di dare atto che la spesa di Euro 42.212,00 è finanziata con le risorse previste dal "Patto per lo Sviluppo della Città di Genova – FSC 2014-2020";
- 4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46
AD OGGETTO

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl. CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:

n. 2018/176.0.0./46 del 09.08.2018

ELENCO ALLEGATI

- Offerta NSA
- Accettazione NSA Condizioni offerta

Zimbra**monicainnocenti@comune.genova.it**

R: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita con id. 221735/2018/2018 del 25/06/2018 alle ore 17:02

Da : Simone Pavan <s.pavan@nserviziambientali.com>

mer, 27 giu 2018, 12:19

Oggetto : R: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita con id. 221735/2018/2018 del 25/06/2018 alle ore 17:02 

4 allegati


A : 'Monica Innocenti' <monicainnocenti@comune.genova.it>

Buongiorno,
in allegato trasmetto modulo d'offerta.
Cordialità

Simone Pavan

Nuovi Servizi Ambientali S.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 4/1
10070 Robassomero (TO)
Cell. 393.93.79.709
Tel 011.921.97.93
Fax 011.923.66.24





Robassomero, 26/06/2018



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Ricerca di mercato per il servizio "Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

CUP (B32J17000000001) MOGE (17242)

Nuovi Servizi Ambientali s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 4/1
10070 Robassomero (TO)
tel. 0119219793 - fax 0119236624

cap. sociale 100.000,00 €
p.iva e c.f. 08013820017
R.E.A. TO-939025
staff@nserviziambientali.com

sede legale:
c.so Re Umberto, 12
10121 Torino



OFFERTA ECONOMICA: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - MONITORAGGI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO DA PARTE DI LABORATORI INTERCALIBRATI

Nell'ambito della attività di bonifica e demolizione dell'Edificio Ansaldo (ex-Nira) ai fini del monitoraggio ambienti di lavoro sono previste e richieste le seguenti attività:

Analisi su substrati campionati dal Committente (inclusa fornitura del substrato e trasporto a mezzo corriere presso i vostri laboratori) di n°. 224 campioni per giorni 28:

analisi di laboratorio su substrati campionati dal Committente dei seguenti parametri: (Metodo DM 06/09/1994 SO GU N°288 10/12/1994 Allegato 2B - SEM) Fibre di amianto totali, Tremolite d'amianto, Antofillite d'amianto, Grunerite d'amianto (Amosite), Crisotilo, Actinolite d'amianto, Crocidolite, eventuale lettura.

Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse.

per un valore stimato di euro	22.400,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	22.400,00
UNITARIO	100,00

Noleggio mensile a freddo di n°8 pompe ambientali inclusi gli accessori per l'esecuzione di monitoraggi ambientali per la misurazione di fibre di amianto aerodisperse per giorni 30:

per un valore stimato di euro	2.000,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	2.000,00
UNITARIO	2.000,00

Campionamenti in ambiente esterno in giornate feriali e festive comprensivo di rimborso spese;

Giornata di intervento con n°1 Tecnico specializzato automunito per monitoraggi ambientali per giorni 30:

per un valore stimato di euro	10.200,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	10.200,00
UNITARIO	340,00

Durata presunta di 35 gg consecutivi in orario diurno utilizzando campionatori ad alto volume ad un flusso di 10 litri/min per un totale di 3000 litri.

Le analisi dei filtri per la determinazione delle fibre aerodisperse di amianto dovrà essere eseguita mediante la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) da laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto del Ministero della Salute.

Oneri a carico del laboratorio:

- Fornitura e posizionamento della strumentazione di prelievo
- Su richiesta della committente, per esigenze particolari, intervento presso l'area di monitoraggio entro 1 ora dalla richiesta telefonica.
- Consegna dei risultati dei monitoraggi giornalieri entro 24 ore dal campionamento; i risultati dei monitoraggi eseguiti nelle giornate di venerdì e sabato dovranno essere forniti rispettivamente entro le ore 13 del lunedì ed entro le ore 14 del martedì successivo.
- Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse.
- Collegamento stazioni a fornitura di energia elettrica, ovvero stazioni autoalimentate;

Oneri a carico della committente:

- Fornitura di energia elettrica in tutte le postazioni di monitoraggio
- Accesso in sicurezza ai punti di prelievo in orario diurno

Sulla base delle specifiche sopra riportate si richiede al laboratorio, con sede operativa nel territorio della Regione Liguria (tecnico che effettua le letture), di esplicitare l'importo complessivo relativo a mesi sei di monitoraggio ed i costi unitari di ciascuna stazione.

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA. 34.600,00 €

Si segnala che ci si rende disponibili ad operatività immediata con possibile inizio attività in data 27/06/2018

Robassomero, 26/06/2018



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Ricerca di mercato per il servizio "Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

CUP (B32J17000000001) MOGE (17242)

Nuovi Servizi Ambientali s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 4/1
10070 Robassomero (TO)
tel. 0119219793 - fax 0119236624

cap. sociale 100.000,00 €
p.iva e c.f. 08013820017
R.E.A. TO-939025
staff@nserviziambientali.com

sede legale:
c.so Re Umberto, 12
10121 Torino

OFFERTA ECONOMICA: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - MONITORAGGI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO DA PARTE DI LABORATORI INTERCALIBRATI

Nell'ambito della attività di bonifica e demolizione dell'Edificio Ansaldo (ex-Nira) ai fini del monitoraggio ambienti di lavoro sono previste e richieste le seguenti attività:

Analisi su substrati campionati dal Committente (inclusa fornitura del substrato e trasporto a mezzo corriere presso i vostri laboratori) di n°. 224 campioni per giorni 28:

analisi di laboratorio su substrati campionati dal Committente dei seguenti parametri: (Metodo DM 06/09/1994 SO GU N°288 10/12/1994 Allegato 2B - SEM) Fibre di amianto totali, Tremolite d'amianto, Antofillite d'amianto, Grunerite d'amianto (Amosite), Crisotilo, Actinolite d'amianto, Crocidolite, eventuale lettura.

Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse:

per un valore stimato di euro	22.400,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	22.400,00
UNITARIO	100,00

Noleggio mensile a freddo di n°8 pompe ambientali inclusi gli accessori per l'esecuzione di monitoraggi ambientali per la misurazione di fibre di amianto aerodisperse per giorni 30:

per un valore stimato di euro	2.000,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	2.000,00
UNITARIO	2.000,00

Campionamenti in ambiente esterno in giornate feriali e festive comprensivo di rimborso spese;

Giornata di intervento con n°1 Tecnico specializzato automunito per monitoraggi ambientali per giorni 30:

per un valore stimato di euro	10.200,00
IMPORTO OFFERTO	
TOTALE	10.200,00
UNITARIO	340,00

Durata presunta di 35 gg consecutivi in orario diurno utilizzando campionatori ad alto volume ad un flusso di 10 litri/min per un totale di 3000 litri.

Le analisi dei filtri per la determinazione delle fibre aerodisperse di amianto dovrà essere eseguita mediante la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) da laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto del Ministero della Salute.

Oneri a carico del laboratorio:

- Fornitura e posizionamento della strumentazione di prelievo
- Su richiesta della committente, per esigenze particolari, intervento presso l'area di monitoraggio entro 1 ora dalla richiesta telefonica.
- Consegna dei risultati dei monitoraggi giornalieri entro 24 ore dal campionamento; i risultati dei monitoraggi eseguiti nelle giornate di venerdì e sabato dovranno essere forniti rispettivamente entro le ore 13 del lunedì ed entro le ore 14 del martedì successivo.
- Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse.
- Collegamento stazioni a fornitura di energia elettrica, ovvero stazioni autoalimentate;

Oneri a carico della committente:

- Fornitura di energia elettrica in tutte le postazioni di monitoraggio
- Accesso in sicurezza ai punti di prelievo in orario diurno

Sulla base delle specifiche sopra riportate si richiede al laboratorio, con sede operativa nel territorio della Regione Liguria (tecnico che effettua le letture), di esplicitare l'importo complessivo relativo a mesi sei di monitoraggio ed i costi unitari di ciascuna stazione.

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA

34.600,00 €

Si segnala che ci si rende disponibili ad operatività immediata con possibile inizio attività in data 27/06/2018

OFFERTA num. 625/2018

Pag. 1/4

Spett. Comune di Genova

Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9
16124 Genova (GE)
Fax

Torino, 26/06/2018

OFFERTA num. 625/2018

Referente offerta Dott. Simone Pavan (cell. 393-9379709)

Alla cortese attenzione dell' Egr. Geom. Innocenti Monica

Sito di Prelievo/Provenienza: Cantiere "Edificio Ex Nira"

Genova

Oggetto: Offerta Economica - Indagini ambientali - Rev. I

Offerta economica e programmazione lavori

In seguito alla Vs. richiesta di preventivo Vi proponiamo:

Codice Prodotto	Descrizione	Importo Un. in Euro	Q.tà	Importo in Euro
PAAL_011	Analisi su substrati campionati dal Committente (inclusa fornitura del substrato e trasporto a mezzo corriere presso Ns. Laboratori) Analisi di laboratorio su substrati campionati dal Committente dei seguenti parametri: (Metodo DM 06/09/1994 SO GU N°288 10/12/1994 Allegato 2B - SEM) Fibre di amianto totali, Tremolite d'amianto, Antofillite d'amianto, Grunerite d'amianto (Amosite), Crisotilo, Actinolite d'amianto, Crocidolite	100,00	224	22.400,00
PNOLEGGI O_003	Noleggio mensile a freddo di n°8 pompe ambientali inclusi gli accessori per l'esecuzione di monitoraggi ambientali per la misurazione di fibre di amianto aerodisperse comprensivo di corso di formazione per Vs. Personale e verifica di taratura periodica.	2.000,00	1	2.000,00

Nuovi Servizi Ambientali s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 4/1
10070 Robassomero (TO)
tel. 0119219793
fax 0119236624
staff@nsviziambientali.com

sede legale:
c.so Re Umberto, 12 - 10121 Torino
cap. sociale 100.000,00 €
p.iva e c.f. 08013820017
R.E.A. TO-939025

OFFERTA num. 625/2018

Pag. 2/4

Spett. Comune di Genova

Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9
16124 Genova (GE)
Fax

PCAMPEST _001	Campionamenti in ambiente esterno in giornate feriali e festive comprensivo di rimborso spese Giornata di intervento con n°1 Tecnico specializzato automunito per monitoraggi ambientali	340,00	30	10.200,00
Importo totale dell'offerta IVA esclusa (Euro)				34.600,00

Note: Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA n°0809 per l'esecuzione delle prove evidenziate.
ACCREDIA (L'Ente Italiano di Accreditamento) verifica la competenza tecnica del Laboratorio
all'esecuzione delle prove e la conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025.

La fatturazione sarà a consuntivo delle prestazioni realmente svolte.
Ad eccezione di condizioni particolari concordate con il Referente della presente offerta le
condizioni economiche proposte sono valide per i termini di consegna stabiliti nelle condizioni di
fornitura.

Qualora sia necessaria la consegna dei risultati entro il 5° giorno data ricevimento campione (per
campioni consegnati entro le ore 12,00) sarà applicata una maggiorazione del 30% dell'importo
d'offerta.

Qualora i tempi di consegna richiesti siano pari a 2 gg. lavorativi, o 1 gg. lavorativo dalla data di
ricevimento campione (per campioni consegnati entro le ore 12,00) sarà imputato un costo delle
attività indicate pari al costo di offerta soggetto a maggiorazione pari al 70%. Tale tempistica di
fornitura dovrà essere concordata preventivamente con il Laboratorio.

OFFERTA num. 625/2018

Pag. 3/4

Spett. Comune di Genova

Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9
16124 Genova (GE)
Fax

Condizioni di fornitura

Le quotazioni sono espresse al netto dell' IVA

Pagamento: B.B. 60 gg d.f. f.m.

Validità preventivo: 180 gg.

Tempo di consegna: 24 h data ricevimento campione

Consegna Rapporti di Prova: Posta Elettronica *Altre Modalità (Specificare):* _____

Tempo massimo di conservazione dei documenti inerenti le prove : 10 anni

Tempo massimo di conservazione del campione residuo: 1 mese dalla data di emissione del Rapporto di Prova fatto salvo richieste diverse del Cliente

Resa:

L'elenco completo delle prove accreditate è consultabile all'indirizzo <http://www.accredia.it>

Condizioni diverse dovranno essere concordate con la ns. società

Accettazione d'ordine

Nel caso riteniate di affidarci l'attività descritta Vi preghiamo di inviarci l'accettazione d'ordine della presente offerta da Voi timbrata e/o firmata per accettazione.

In attesa di un Vostro gradito riscontro rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nuovi Servizi Ambientali s.r.l.

Dott. Simone Pavan (cell. 393-9379709)

La ditta

Comune di Genova

incarica Nuovi Servizi Ambientali s.r.l. a svolgere le seguenti attività previste nell'offerta n. 625/2018

PAAL_011	Analisi su substrati campionati dal Committente (inclusa fornitura del substrato e trasporto a mezzo corriere presso Ns. Laboratori)	22.400,00 + IVA	<input type="checkbox"/>
----------	---	-----------------	--------------------------

OFFERTA num. 625/2018

Pag. 4/4

Spett. Comune di Genova

Palazzo Tursi - Via Garibaldi, 9
16124 Genova (GE)
Fax

PNOLEGGIO_0 03	Noleggio mensile a freddo di n°8 pompe ambientali inclusi gli accessori per l'esecuzione di monitoraggi ambientali per la misurazione di fibre di amianto aerodisperse comprensivo di corso di formazione per Vs. Personale e verifica di taratura periodica.	2.000,00 + IVA	<input type="checkbox"/>
PCAMPEST_001	Campionamenti in ambiente esterno in giornate feriali e festive comprensivo di rimborso spese	10.200,00 + IVA	<input type="checkbox"/>

e accetta tutte le condizioni su riportate (Offerta economica, programmazione lavori e condizioni di fornitura).

Data

Timbro e/o firma



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Ricerca di mercato per il servizio "Waterfront di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

CUP (B32J17000000001) MOGE (17242)

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari la predisposizione di 8 (otto) postazioni per monitoraggio ambienti di lavoro (tre interne all'area confinata ed una esterna), in conformità alla normativa vigente.

L'offerente dovrà indicare la possibilità di elevare a 12 (dodici) stazioni in caso di necessità.

Per la presente ricerca di mercato sono richieste inoltre la consegna e il montaggio delle 8 (otto) stazioni di monitoraggio, da eseguirsi secondo le modalità esplicitate al successivo articolo 7.

La presente procedura non è frazionabile in lotti in quanto ha ad oggetto un'unica categoria di servizi e non risulta economicamente conveniente frazionare il servizio in oggetto.

Le specifiche tecniche minime richieste e necessarie per il suddetto servizio, pena l'esclusione, sono descritte nel successivo articolo 6.

ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Nella formulazione della Proposta le imprese invitate alla presente ricerca di mercato, le stesse dovranno tener debitamente conto di quanto contenuto nel presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura.

La proposta effettuata sul modulo allegato con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta economica complessiva sul totale della fornitura, offerta unitaria giornaliera riferita ad ogni stazione ;

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore a Euro 39.900,00 Iva 22% esclusa

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA DALLA C.A. SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE OFFERTA

- Le Imprese partecipanti dovranno produrre dichiarazione, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6..

Tale documentazione dovrà essere prodotta, pena nullità dell'offerta, entro e non oltre il 26.06.2018 ore 12.00 recapitandola al Comune di Genova – Direzione Attuazione Nuove Opere – Via di Francia,1 – 19° Piano – cap 16149 – Genova – fax 010/5573705 – o tramite email: comunegenova@postemailcertificata.it;

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Arch. Mirco Grassi, Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti tramite utilizzo della mail del tecnico referente: monicainnocenti@comune.genova.it

ART. 3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 sarà effettuata a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta al prezzo complessivo più basso, previa verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti, tenuto conto che si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse offerte di ribasso pari a 0. Non sono ammesse offerte in rialzo.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

In caso di offerte uguali, ai fini dell'aggiudicazione si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

La presente Amministrazione verificherà, a partire dalla Ditta I° in graduatoria, la corrispondenza fra quanto prescritto nel presente documento, le schede tecniche e le certificazioni richieste.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto richiesto all'art 6 e le schede tecniche e le certificazioni inoltrate dalla ditta prima in graduatoria si provvederà all'esclusione della Ditta ed allo scorrimento della graduatoria.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta al Settore Stazione Unica Appaltante, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa la ditta dopo aver acquistato una marca da bollo dovrà attaccarla su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca relativa alla RDO in oggetto, fare una scansione ed inviarla a attuazionenuoveopere@comune.genova.it

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

Il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà durata dal 27/06/2018 fino al 15/12/2018.

L'importo presunto della fornitura posto a base di gara, comprensivo di quanto indicato all'art. 6, ammonta a complessivi Euro 39.900,00 esclusa Iva.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dalle presenti " Condizioni particolari di fornitura".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà avere durata di un anno a partire dalla comunicazione di assegnazione.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA - MONITORAGGI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO DA PARTE DI LABORATORI INTERCALIBRATI

Nell'ambito della attività di bonifica e demolizione dell'Edificio Ansaldo (ex-Nira) ai fini del monitoraggio ambienti di lavoro sono previste e richieste le seguenti attività:

Analisi su substrati campionati dal Committente (inclusa fornitura del substrato e trasporto a mezzo corriere presso i vostri laboratori) di n° 224 campioni per giorni 28:

analisi di laboratorio su substrati campionati dal Committente dei seguenti parametri: (Metodo DM 06/09/1994 SO GU N°288 10/12/1994 Allegato 2B - SEM) Fibre di amianto totali, Tremolite d'amianto, Antofillite d'amianto, Grunerite d'amianto (Amosite), Crisotilo, Actinolite d'amianto, Crocidolite, eventuale lettura.

Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse.

per un valore stimato di euro 26.820,00

Noleggio mensile a freddo di n°8 pompe ambientali inclusi gli accessori per l'esecuzione di monitoraggi ambientali per la misurazione di fibre di amianto aerodisperse per giorni 30:

per un valore stimato di euro 2.280,00

Campionamenti in ambiente esterno in giornate feriali e festive comprensivo di rimborso spese;
Giornata di intervento con n°1 Tecnico specializzato automunito per monitoraggi ambientali per giorni 30:

per un valore stimato di euro 10.800,00

Durata presunta di 35 gg consecutivi in orario diurno utilizzando campionatori ad alto volume ad un flusso di 10 litri/min per un totale di 3000 litri.

Le analisi dei filtri per la determinazione delle fibre aerodisperse di amianto dovrà essere eseguita mediante la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) da laboratorio inserito nell'elenco dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto del Ministero della Salute.

Oneri a carico del laboratorio:

- Fornitura e posizionamento della strumentazione di prelievo
- Su richiesta della committente, per esigenze particolari, intervento presso l'area di monitoraggio entro 1 ora dalla richiesta telefonica.
- Consegna dei risultati dei monitoraggi giornalieri entro 24 ore dal campionamento; i risultati dei monitoraggi eseguiti nelle giornate di venerdì e sabato dovranno essere forniti rispettivamente entro le ore 13 del lunedì ed entro le ore 14 del martedì successivo.
- Su specifica richiesta della committente lettura degli stessi filtri per la determinazione delle fibre ceramiche aerodisperse.
- Collegamento stazioni a fornitura di energia elettrica, ovvero stazioni autoalimentate;

Oneri a carico della committente:

- Fornitura di energia elettrica in tutte le postazioni di monitoraggio
- Accesso in sicurezza ai punti di prelievo in orario diurno

Sulla base delle specifiche sopra riportate si richiede al laboratorio, con sede operativa nel territorio della Regione Liguria (tecnico che effettua le letture), di esplicitare l'importo complessivo relativo a mesi sei di monitoraggio ed i costi unitari di ciascuna stazione.

ART. 7 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

L'ordinativo sarà impartito per iscritto dalla Direzione Attuazione Nuove Opere.

I locali sono carrabili, pertanto l'accesso è possibile con mezzi motorizzati, previa autorizzazione del mezzo indicato alla Direzione Attuazione Nuove Opere.

La consegna e il montaggio e l'inizio delle operazioni di monitoraggio, dovranno avvenire entro 2 giorni lavorativi che decorreranno dalla ricezione dell'ordine le zone indicate all'articolo 6, in Genova, franco da ogni spesa (ivi compreso lo scarico), all'interno degli spazi indicati.

Certificato/dichiarazione di conformità e corretto montaggio

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto, ed all'uso delle strumentazioni, è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla custodia per evitare qualsiasi danno od effrazione.

La fascia oraria e la data di consegna della fornitura dovrà essere concordata con un preavviso di almeno un giorni lavorativo.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di accettare o meno la consegna.

Qualsiasi strumentazione che venga consegnata in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne sarà chiesta la sostituzione.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione con consegna entro 1 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.

ART. 8 CONSEGNA DEI RISULTATI DEI MONITORAGGI

I risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati agli indirizzi mail comunicati dal Coordinatore in fase di Esecuzione ed al Sito Web del Comune di Genova, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13, per inadempienza.

ART. 9 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- indicare una sede operativa nella Regione Liguria, con un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere prontamente eventuali problematiche correlate all'esecuzione della fornitura;
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari di fornitura;
- fornire i prodotti con le caratteristiche tecniche indicate all'art. 6 del presente "Condizioni particolari la fornitura" e in conformità alle schede tecniche e all'altra documentazione prodotta;
- effettuare la consegna, e l'inizio delle operazioni di lettura con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 7;
- effettuare la messa in opera della strumentazione a perfetta regola d'arte;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- qualora dovessero sorgere dubbi circa l'idoneità del servizio in corso di esecuzione la Civica Amministrazione si riserva, dopo l'analisi, di sottoporre ad enti Sovraordinati i risultati dei Monitoraggi. Laddove fosse accertata la non conformità a quanto richiesto, verrà addebitato l'intero costo delle prove di laboratorio ed una penale aggiuntiva di Euro 2.100,00, per ogni giorno di inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12;
- sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 10 VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre parte del Servizio a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nelle presenti "Condizioni particolari di fornitura" ed offerto in gara.

ART. 11 CONTESTAZIONI

Qualora, durante il Servizio, non venissero rispettate le tempistiche indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di respingere il Servizio e richiedere la sostituzione degli apparati entro 1 giorno lavorativo, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all'Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.

In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addinga ad accordo bonario o arbitrato, al fine di verificare l'esatta corrispondenza della fornitura offerta rispetto alle indicazioni delle Condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro iscritti alla C.C.I.A.A. di Genova ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Genova, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, oltre all'intero costo delle prove di laboratorio, verrà comminata una penale aggiuntiva di Euro 2.100,00, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 delle presenti "Condizioni particolari di fornitura";

ART. 12 PENALITA'

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'Impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari all'1 % (uno per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- dal 10° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e ovvero continuare il calcolo delle penalità al 3% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine minimo previsto dalle presenti "Condizioni particolari di Servizio".

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, la Civica Amministrazione ha la facoltà, qualora non si applicassero le precedenti penali, di applicare una penalità da un minimo di Euro 55,00 (cinquantacinque//00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille//00), fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno.

L'applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno notificate alla stessa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

- un ritardo superiore a 2 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione del Servizio, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;
- almeno tre ritardi, per complessivi 6 gg lavorativi. rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto negli altri casi previsti dalla Legge e dal D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 14 FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova Direzione Attuazione Nuove Opere - Via di Francia 1 - 16149 Genova, indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: CL4VJF.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G., ed il C.U.P..

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 19 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di Servizi si fa rinvio alle "Condizioni Generali "Prodotti" del Bando MEPA "SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO (SERVIZI)", alle norme del D.Lgs. n° 50/2016, al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 20 D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.