



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-72

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Luglio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di direttore di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Estensione di incarico alla società IREOS Laboratori s.r.l. relativo all'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego (CUP: no CUP; CIG: Z1C20EEE8E).

Adottata il 25/07/2018
Esecutiva dal 14/09/2018

25/07/2018

PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-72

OGGETTO Estensione di incarico alla società IREOS Laboratori s.r.l. relativo all'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego (CUP: no CUP; CIG: Z1C20EEE8E).

IL DIRETTORE

Premesso:

- che è in corso l'attività di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle opere di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova-Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente alle scuole di Morego;

- che nell'ambito della redazione della fattibilità tecnica ed economica si è reso necessario, vista la storia pregressa del sito, svolgere accertamenti ambientali in loco;

Premesso altresì:

- che, per l'affidamento della suddetta attività, questa Direzione ha esperito un'indagine di mercato informale secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di presentazione di preventivi di spesa a n. 3 operatori economici qualificati - ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - per un importo massimo di spesa previsto pari a Euro 4.000,00=, oltre Euro 880,00 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 4.880,00=;

- che tale procedura ha consentito di addivenire al conferimento dell'incarico con maggiore celerità ed efficacia rispetto ad altre tipologie di affidamento, tenuto conto altresì del non rilevante ammontare dell'incarico e del contesto procedimentale in cui si colloca;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che con le sotto elencate note questa Direzione ha provveduto quindi a richiedere ai seguenti operatori economici qualificati la presentazione di specifico preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività in argomento:

--- SIGE S.r.l. con richiesta prot. PG/28152 del 25.1.2018;

--- IREOS S.p.A. con richiesta prot. PG/28140 del 25.1.2018;

--- C.P.G. Lab S.r.l. con richiesta prot. PG/28100 del 25.1.2018;

- che, come da verbale prot. n. NP 219 del 21.2.2018, è pervenuta una sola offerta, risultata vantaggiosa per la Civica Amministrazione, da IREOS Laboratori s.r.l., avente sede in Genova (GE) Via Turr, 165, P.IVA 03513180103, per un importo offerto pari a Euro 3.310,00 oltre I.V.A. al 22%;

- che l'offerta presentata dalla società IREOS Laboratori s.r.l. è stata ritenuta "congrua";

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018/183.0.0./31 del 6.4.2018 la scrivente Direzione ha affidato, in forza al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società IREOS Laboratori s.r.l., con sede in Genova (GE) Via Turr, 165, P.IVA 03513180103, il conferimento dell'incarico relativo all'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego per la somma di Euro 3.310,00=, oltre Euro 728,20 per IVA al 22% e pertanto per la somma complessiva di Euro 4.038,20=, attività svolta secondo quanto previsto nello schema di contratto sottoscritto in data 7.3.2018 (prot. n. PG/2018/67963);

- che IREOS Laboratori s.r.l. ha sottoscritto specifico contratto in data 22.5.2018 e lo stesso è stato registrato con rep. N. 622 del 23.5.2018;

Considerato:

- che durante l'attività di campo sono emerse evidenze organolettiche non previste e pertanto si è ritenuto necessario approfondire gli accertamenti analitici prelevando e analizzando un ulteriore campione di riporto;

- che IREOS Laboratori s.r.l. si è resa disponibile a svolgere l'attività, in forza al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, trasmettendo in data 11.7.2018 (prot. n. NP 241063) apposita offerta, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'integrazione dell'attività secondo quanto sopra descritto, concordando un importo pari ad Euro 390,00 oltre Euro 85,80 per IVA al 22% e pertanto per la somma complessiva di Euro 475,80=;

- che il D.U.R.C. a carico della società IREOS Laboratori s.r.l. è in corso di acquisizione;

Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere all'estensione, per le motivazioni sopra espresse, dell'incarico alla società IREOS Laboratori s.r.l., con sede in Genova (GE) Via Turr, 165, P.IVA 03513180103, al fine di integrare l'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego, per un importo pari ad Euro 390,00 oltre Euro 85,80 per IVA al 22% e pertanto per la somma complessiva di Euro 475,80=.

Riscontrato che la suddetta spesa relativa all'incarico di cui trattasi, ammontante a complessivi Euro 4.038,20=, può trovare copertura finanziaria sui fondi di cui al capitolo 30227 cdc 2220.6.29 del bilancio 2018, come da atto datoriale prot. n. PG/2017/432255 del 18/12/2017 del Direttore della Direzione Urbanistica;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, l'estensione dell'incarico alla società IREOS Laboratori s.r.l. (Cod. Benf. 19043), con sede in Genova (GE) Via Turr, 165, P.IVA 03513180103, in forza al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare l'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego, per un importo pari ad Euro 390,00 oltre Euro 85,80 per IVA al 22% e pertanto per la somma complessiva di Euro 475,80= come da apposita offerta trasmessa dalla Società stessa in data 11.7.2018 (prot. n. NP 241063), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni di cui al precedente punto, ammontante complessivamente a Euro 475,80 (inclusa I.V.A. al 22%), può ritenersi congrua e trova copertura nei fondi al capitolo 30227 cdc 2220.6.29 del bilancio 2018;
3. di mandare quindi a prelevare la somma complessiva di Euro 475,80 al capitolo 30227 cdc 2220.6.29 "Interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art. 15 L. 1497/1939) – altri servizi" del bilancio 2018, pdc 1.3.2.99.999 (IMP. 2018/11682);
4. di autorizzare la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla diretta liquidazione delle competenze spettanti alla società IREOS Laboratori s.r.l. sulla base delle fatture emesse, mediante richiesta di atto di liquidazione digitale e secondo le modalità riportate nel contratto sottoscritto in data 22.5.2018 e registrato con rep. N. 622 del 23.5.2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successiva deliberazione G.C. 162/2008, in quanto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che, stante l'importo di spesa, non sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;
7. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.0.0.-72
AD OGGETTO

Estensione di incarico alla società IREOS Laboratori s.r.l. relativo all'esecuzione di attività analitiche nell'ambito di accertamenti ambientali propedeutici ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Secca nel tratto compreso tra il viadotto dell'autostrada Genova – Serravalle e la confluenza nel torrente Polcevera, in corrispondenza del cosiddetto "Dentino", nonché delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Morego adiacente a via alle Scuole di Morego (CUP: no CUP; CIG: Z1C20EEE8E).


**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PNS/LVT GUP

Prise x
maggiori
costi.



Genova, 9 luglio 2018

Ns/rif. Prot.n. 377/18

Spett.

COMUNE DI GENOVA
Direzione Progettazione
Struttura Geotecnica ed Idrogeologica
Via di Francia, 1

16149 GENOVA

OGGETTO: Attività integrative Determinazione Dirigenziale n.2018 – 183.0.0-31 del 06/04/18

In riferimento alla Determinazione dirigenziale di cui all'oggetto relativa all'incarico "Dentino" con la presente comunico che, oltre alle attività previste dalla stessa di seguito riporto le attività sono state eseguite le seguenti attività non previste nel computometrico.

Nello specifico le attività fanno riferimento a voci già previste nel computometrico con prezzo unitario già definito ed in particolare:

Punto 1 – relativo Campioni di terreno per verifica CSC

Relativamente a questo punto dove erano previsti n. 6 campioni è stata eseguita n. 1 analisi in più su campione di evidenza del Carotaggio PZ1 per un costo unitario di € 210,00-

Punto 5 – relativo al Costo personale per il prelievo dei terreni

Relativamente a questo punto dove era previsto n. 1 giorno il campionamento è stato eseguito in n. 2 giorni separati per seguire le attività della Società di carotaggio; giorno di campionamento in più per un costo unitario di € 180,00-

In totale per le attività extra eseguite il costo risulta pari a € 390,00-

IREOS Laboratori S.r.l.

Pag. 1/1