



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-14

L'anno 2019 il giorno 04 del mese di Aprile il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Direzione Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di duecentottanta campionamenti in trentacinque giorni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nell'edificio a confine con gli spazi in Autorità Portuale, nel corso della rimozione di amianto dalla struttura degli edifici limitrofi all' Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE CODICI CUP E MOGE IN ALCUNI CAPOVERSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019_176.0.0._0000012
CUP B33B17000010001 - CIG Z7627B2186 - MOGE 17080.

Adottata il 04/04/2019
Esecutiva dal 08/04/2019

04/04/2019	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-14

OGGETTO Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di duecentottanta campionamenti in trentacinque giorni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nell'edificio a confine con gli spazi in Autorità Portuale, nel corso della rimozione di amianto dalla struttura degli edifici limitrofi all' Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE CODICI CUP E MOGE IN ALCUNI CAPOVERSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019_176.0.0._0000012
CUP B33B17000010001 - CIG Z7627B2186 - MOGE 17080.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019_176.0.0._0000012 si è affidata al laboratorio Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. la "Predisposizione di duecentottanta campionamenti in trentacinque giorni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della fase C di rimozione di amianto dalla struttura dell'edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati";
- che con lo stesso provvedimento si sono prelevati Euro 48.678,00 al Capitolo 74002 c.d.c. 2560.8.04 "Riqualificazione Urbana – Ristrutturazione ed Ampliamento" del Bilancio 2019 P.d.C. 2.2.1.9.2 - CRONO 2017/340 mediante riduzione dell'IMPE 2019/4187 ed emissione nuovo IMPE 2019/6786, finanziati con quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);
- che in fase di istruttoria contabile sono stati trascritti erroneamente alcuni dati riguardanti il contratto;
- che si rende conseguentemente necessaria una rettifica.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti il Bilancio di previsione 2019 e il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021” approvati con la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 24/01/2019.

Vista la delibera G.C. n. 30 del 14/02/2019 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2019/2021;

Visto l’art. 15, L. 241/1990.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di rettificare ove non corretti il CUP ed il MOGE relativo alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019_176.0.0._0000012 significando che sono corretti i seguenti riferimenti:
CUP B33B17000010001 - CIG Z7627B2186 - MOGE 17080.

2) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.0.0.-14

AD OGGETTO: Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront di Levante: Predisposizione di duecentottanta campionamenti in trentacinque giorni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nell'edificio a confine con gli spazi in Autorità Portuale, nel corso della rimozione di amianto dalla struttura degli edifici limitrofi all' Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati.

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE CODICI CUP E MOGE IN ALCUNI
CAPOVERSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019_176.0.0._0000012
CUP B33B17000010001 - CIG Z7627B2186 - MOGE 17080.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro contabile.

Il Funzionario Responsabile
[Ornella Armiliato]

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile