



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-178.0.0.-34**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa Fernanda Gollo, in qualità di Direttore della Direzione Servizi Civici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE, NUMERI CIVICI E SOSTEGNI PER TARGHE VIARIE ALLA DITTA "SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C" PER IL BIENNIO 2020/2021, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 45.120,00 IVA 22% COMPRESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (CAP. 4865) CIG Z022D6A3F9

Adottata il 23/06/2020  
Esecutiva dal 14/07/2020

23/06/2020	GOLLO FERNANDA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI CIVICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-178.0.0.-34**

OGGETTO ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE, NUMERI CIVICI E SOSTEGNI PER TARGHE VIARIE ALLA DITTA "SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C" PER IL BIENNIO 2020/2021, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 45.120,00 IVA 22% COMPRESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (CAP. 4865) CIG Z022D6A3F9

IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 che determina le funzioni e le responsabilità proprie dei Dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati dalla legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022";

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Vista la nota della Direzione Servizi Finanziari Protocollo n. PG/2020/163288 ad oggetto "Contenimento della Spesa"

Visto l'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che stabilisce che il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed in particolare:

- l'art. 41 comma 1, che stabilisce che ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'art. 42 comma 1, che stabilisce che le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente;
- l'art. 43, che al comma 1 prevede che gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

Visto il Regolamento comunale per gli adempimenti toponomastici ed ecografici adottato con Deliberazione C.C. n. 12 dell'11/02/2005 che agli artt. 12 e 20 pone a carico dell'Ufficio Toponomastica gli adempimenti relativi alla posa in opera e manutenzione delle tabelle stradali nonché la posa in opera delle tabelle per la numerazione civica;

Dato conseguentemente atto che i suddetti adempimenti toponomastici costituiscono un preciso obbligo di legge;

Dato altresì atto che per l'esecuzione delle suddette operazioni è necessario ricorrere ad una ditta esterna specializzata poiché il Comune di Genova non dispone di risorse proprie per espletare autonomamente il servizio;

Quantificata in euro 28.000,00 IVA 22% compresa per l'anno 2000 e euro 20.000,00 IVA 22% compresa per il 2021 la spesa occorrente per l'acquisizione delle suddette prestazioni;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 al netto dell'IVA;

Visto l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente di procedere in modo semplificato con Determina a contrarre nei casi di affidamento diretto;

Dato atto che:

- esiste sul MEPA di Consip analoga tipologia di fornitura all'interno del bando BENI categoria " Attrezzature e Segnaletica stradale" ;
- le trattative indette per l'assegnazione della precedente fornitura per l'anno 2019 hanno avuto risposta solamente da due aziende;
- conseguentemente, in considerazione della ristrettezza del mercato rilevata in occasione delle trattative effettuate nel 2019, è stato ritenuto opportuno interpellare per la presente fornitura anche la Ditta SEGNAVARA SRL, precedente assegnataria del servizio, in quanto la stessa ha regolarmente eseguito le prestazioni affidate senza dar luogo a contenziosi e con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale;
- per l'individuazione del contraente a cui affidare la fornitura in argomento sono state indette n. 5 trattative dirette in MEPA di Consip con le Ditte sotto indicate offerenti il prodotto necessario alla Direzione Servizi Civici:

- Trattativa Diretta n. 1307730 COE SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE
- Trattativa Diretta n. 1307739 SEGNALETICA EUROPEA S.R.L.
- Trattativa Diretta n. 1307753 SEGNALEDIL DI AMEDEO LORENZO & C. SNC
- Trattativa Diretta n. 1307714 BLUE WAY LIGURIA
- Trattativa Diretta n. 1307679 SEGNAVARA SRL

Constatato che sono pervenute le seguenti offerte, depositate agli atti d'ufficio:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Ditta BLUE WAY LIGURIA con trattativa diretta MePA n. 1307714 percentuale di sconto offerta sui Capitolato prezzi 2%;
- Ditta SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C con trattativa diretta MePA n. 1307679 percentuale di sconto offerta sui Capitolato prezzi 6%;

Preso atto che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale relativamente al servizio in oggetto è quella presentata dalla Ditta SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C;

Ritenuto di assegnare direttamente alla Ditta SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C l'incarico relativo all'esecuzione del servizio in oggetto per il complessivo importo massimo di € 36.983,61 IVA esclusa così ripartiti:

- anno 2020: € 21.573,77 oltre IVA al 22%
- anno 2021: € 15.409,84 oltre IVA al 22%;

Dato atto che il servizio in argomento non prevede rischi da interferenza e, pertanto, non si provvederà alla redazione del DUVRI;

Dato conseguentemente atto che i suddetti adempimenti toponomastici costituiscono un preciso obbligo di legge;

Visto l'allegato "A" alla Deliberazione G.C. n. 7/2019 "Aggiornamento delle tariffe della Direzione Servizi Civici ed approvazione delle tariffe massime per la cremazione per l'anno 2019 - Approvazione delle linee guida per il rinnovo anticipato delle concessioni do colombari, pavimenti, ossari e fosse";

Dato atto:

- che il suddetto allegato "A" alla voce "Ufficio Toponomastica stradale - ecografico", sottovoce "Rimborsi" prevede che in caso di ritardata affissione della numerazione civica dovuta a motivi tecnici, l'utente può richiedere il rimborso del 50% della tariffa pagata secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi;

- che, conseguentemente, occorre provvedere con tempestività all'affissione delle tabelle richieste dai cittadini e di quelle che verranno richieste;

Vista la nota della Direzione Servizi Finanziari Protocollo n. PG/2020/163288 ad oggetto "Contenimento della Spesa", si attesta che la spesa in argomento è indispensabile al fine di evitare un possibile danno patrimoniale all'Ente derivante dalle eventuali richieste di rimborso;

Dato altresì atto che il servizio in argomento verrà svolto alle condizioni di cui alle allegate Condizioni particolari del servizio e dell'allegato Capitolato prezzi, che esplicitamente si approvano con il presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di prendere atto delle trattative dirette esperite in MEPA di Consip;
- 2) di prendere atto della nota della Direzione Servizi Finanziari Protocollo n. PG/2020/163288 ad oggetto "Contenimento della Spesa";
- 3) di assegnare direttamente per l'anno 2019 alla Ditta SEGNAVARA SRL con sede in La Spezia (SP) Via Monfalcone 39 A Partita IVA 00843140112 - cod. Benef. 32794 il servizio di fornitura con posa in opera di targhe viarie, numeri civici e sostegni per targhe viarie nell'ambito del territorio comunale per il biennio 2020/2021, per il complessivo importo massimo di € 36.983,61 IVA esclusa così ripartiti:
  - anno 2020: € 21.573,77 oltre IVA al 22%
  - anno 2021: € 15.409,84 oltre IVA al 22%;
- 4) di dare atto che il servizio in argomento verrà svolto alle condizioni di cui alle allegate Condizioni particolari del servizio e dell'allegato Capitolato prezzi, che esplicitamente si approvano;
- 5) di dare atto che la fornitura è indispensabile a garantire il livello minimo del servizio per il rispetto degli obblighi di legge;
- 6) di dare atto che l'acquisizione di cui al punto 2 del presente dispositivo viene disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016;
- 7) di impegnare, per le finalità di cui al precedente punto 2, in favore della Ditta Segnavara S.r.l. (Cod. Benef. 32794) la somma complessiva di Euro 45.120,00 sul capitolo 4865 C.d.C. 200.6.29 "Servizi Civici – Spese per targhe viarie e tabelle numerazione civica" del Bilancio 2020 PdC 1.3.2.99.999 Spese per servizi n.a.c. – CIG Z022D6A3F9 - suddivisa sulle seguenti annualità:
  - Bilancio 2020: Euro 26.320,00 (**IMPE.2020.9293**);
  - Bilancio 2021: Euro 18.800,00 (**IMPE.2021.412**);
- 8) di stabilire che il conseguente contratto verrà stipulato attraverso la firma digitale del documento generato automaticamente dalla piattaforma Consip;
- 9) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa di cui trattasi mediante emissione di atto di liquidazione digitale;
- 10) di individuare la Dott.ssa Vilma Viarengo (Funzionario Responsabile Ufficio Anagrafe) quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

12) di attestare che la spesa di cui alla presente determinazione dirigenziale non è soggetta al limite di cui all'art. 6 L. 122/2010.

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

14) di attestare la regolarità del presente provvedimento sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. 267/2000;

15) di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016.

Il Direttore

Dott.ssa Fernanda Gollo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-178.0.0.-34  
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE, NUMERI CIVICI E SOSTEGNI PER TARGHE VIARIE ALLA DITTA "SEGNALVARA S.N.C. DI COZZANI CARLO E C" PER IL BIENNIO 2020/2021, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 45.120,00 IVA 22% COMPRESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (CAP. 4865) CIG Z022D6A3F9

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

SERVIZIO DI FORNITURA CON CONTESTUALE  
MESSA IN OPERA DEL SOTTO ELENCATO  
MATERIALE RELATIVO ALLA DENOMINAZIONE  
AREE DI CIRCOLAZIONE ED ALLA INDICAZIONE  
DELLA NUMERAZIONE CIVICA.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI SUL  
MATERIALE IN OPERA

## **CAPITOLATO PREZZI**

**2020/2021**

Ufficio di riferimento:

**Ufficio Toponomastica Corso Torino 11 tel. 010 5576 850- 959 – Fax 010 5576920**

**Email: [toponomastica@comune.genova.it](mailto:toponomastica@comune.genova.it)**

## **CAPITOLO 1) TABELLE STRADALI E DI SEGNALETICA ONOMASTICA INTEGRATIVA**

### **1.1 TARGA VIARIA IN MARMO (cm 90 x 45 x 3)**

Targa di denominazione aree di circolazione in lastra piana di marmo bianco Carrara di dimensioni cm 90 x 45 x 3, levigata finemente anche sulla costa (priva di smussi) con praticati n. 4 fori per l'affissione e con incisi e pitturati con vernice nera indelebile i caratteri numerici e letterali dei toponimi. La composizione del testo da incidere sarà comunicata in modulo d'ordine ed è prevista per un massimo di 35 (trentacinque) caratteri per ciascuna targa senza sovrapprezzo alcuno riconoscibile, mentre, per i caratteri eccedenti tale numero sarà riconosciuto sovrapprezzo per ogni singolo carattere inciso.

I caratteri da incidere avranno le sotto elencate caratteristiche come specificato anche nell'allegato "A":

- incisi in carattere "Latino" o "500";
- altezza di cm 5 per quelli componenti la descrizione area di circolazione ( via, piazza, corso, ecc.);
- altezza di cm 8 per quelli di composizione del toponimo con esclusione delle parti costituenti aggettivi o congiunzioni del toponimo stesso che saranno di altezza ridotta (cm.2.5);
- altezza di cm 2,5 per quelli componenti le didascalie complementari.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rimanda all' ALLEGATO "B" - Targa viaria "tipo" (esemplificativa).

Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione della stessa, su **paramento murario** od assimilabile, con supporto metallico a cornice di colore nero ( telaio ) completo dello stemma comunale verniciato in color oro, tramite idonei tasselli ad espansione infissi nella muratura ed utilizzo di borchie in bronzo ferma-lastra, aventi queste ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti:

Prezzo a corpo € **341,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera, ove le particolari condizioni lo richiedano, mediante applicazione su **paramento murario** od assimilabile **tramite muratura** a mezzo di zanche sagomate reggi lastra ed utilizzo di borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti completo di supporto metallico a cornice di colore nero (**telaio**) completo dello stemma comunale verniciato in color oro.

Prezzo a corpo € **367,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da doppio montante tubolare e sovrastante saldata cornice porta-targa, il tutto verniciato in color nero, comprensivo di sovrastante stemma in ghisa riportante il logo del Comune di Genova, verniciato nel colore oro.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni- ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari, nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiere in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **525,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera in **doppio esemplare**, anche riportante differenti toponimi, tramite applicazione con borchie ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa) bifacciale** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da doppio montante tubolare e sovrastante saldata cornice porta-targa, comprensivo del sovrastante stemma in ghisa riportante il logo del Comune di Genova, il tutto, in acciaio verniciato nel colore nero ad eccezione del logo verniciato in color oro. Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni- ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiere in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **787,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione **esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **341,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il **trentacinquesimo (35°)** sarà riconosciuto in sovrapprezzo determinato in:

€ **0,21 IVA esclusa**

## 1.2 TARGA VIARIA (RIDOTTA) IN MARMO cm 60 X 30 X 3

Targa di denominazione aree di circolazione con caratteristiche tecnico-costruttive identiche alla targa descritta al precedente punto 1.1) ma avente dimensioni di **cm 60 x 30 x 3** e riportante eventualmente, per ragioni di composizione, caratteri di altezza ridotta rispetto a quelli sopra indicati per la targa di dimensioni normali. Permangono identiche tutte le altre condizioni di fornitura indicate per la targa descritta al punto 1.1.

### Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione della stessa su paramento murario od assimilabile con supporto metallico a cornice di colore nero ( telaio ) completo dello stemma comunale verniciato in color oro, **tramite idonei tasselli ad espansione infissi nella muratura** ed utilizzo di borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti:

Prezzo a corpo € **241,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera, ove le particolari condizioni lo richiedano, mediante applicazione su paramento murario od assimilabile con supporto metallico a cornice di colore nero ( telaio ) completo dello stemma comunale verniciato in color oro **tramite muratura a mezzo di zanche sagomate reggi-lastra** ed utilizzo di borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

Prezzo a corpo € **273,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da **doppio montante tubolare** e sovrastante saldata cornice porta-targa, il tutto verniciato in color nero, comprensivo di soprastante stemma in ghisa riportante il logo del Comune di Genova, verniciato nel colore oro.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari, nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

- In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiere in ghisa ad anello.

Prezzo a corpo € **399,00 IVA esclusa**

§

### **1.3 TARGA VIARIA in Plexiglass (mm 900 x 450 x6)**

Targa di denominazione aree di circolazione in lastra piana di plexiglass di dimensioni **mm 900 x 450 x6** riportante incisi nella parte interna i caratteri numerici e letterali dei toponimi colorata (sia il fondo che i caratteri) con pittura acrilica (fondo colore bianco e caratteri colore nero). La composizione del testo da incidere sarà comunicata in modulo ordine ed è prevista per un massimo di 35 (trentacinque) caratteri per ciascuna targa senza sovrapprezzo alcuno riconoscibile, mentre, per i caratteri eccedenti tale numero 35 (trentacinque), sarà riconosciuto sovrapprezzo per ogni singolo carattere inciso. Sulla lastra saranno praticati n. 4 fori per l'affissione nei supporti predisposti per l'installazione delle targhe viarie (telai e sostegni metallici).

#### **I caratteri da incidere avranno le sotto elencate caratteristiche:**

- incisi nel carattere "Latino" o "500". - migliore chiarificazione si veda l' ALLEGATO "A";
- altezza di cm 5 per quelli componenti la descrizione dell'area di circolazione (via, piazza, corso, ecc.);
- altezza di cm 8 per quelli di composizione del toponimo con esclusione delle parti costituenti aggettivo o congiunzione del toponimo stesso che saranno di altezza ridotta (cm.2.5);
- altezza di cm. 2.5 per quelli di composizione delle didascalie complementari.

All'interno della targa la denominazione dovrà essere preceduta dallo stemma del Comune di Genova a colori come da ALLEGATO B.

#### **Installata con le sotto elencate modalità:**

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **supporto metallico a cornice porta-lastra (telaio)** di colore nero conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova, riportante all'interno lo stemma del Comune di Genova a colori ALLEGATO B, da fissare preventivamente tramite idonei tasselli ad espansione o minuta ferramenta a paramento murario od eccezionalmente a strutture metalliche di delimitazione e costituente parte integrante ed indispensabile della targa viaria. Il tutto (targa e telaio) da installarsi nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione riportante all'interno lo stemma del Comune di Genova a colori e composto da **doppio montante tubolare e sovrastante saldata cornice porta-targa**, il tutto, in acciaio verniciato nel colore nero come in ALLEGATO B.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari, nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiere in ghisa ad anello

Prezzo a corpo € **273,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera in **doppio esemplare**, anche riportante differenti toponimi, tramite applicazione con borchie ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa) bifacciale** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da doppio montante tubolare e sovrastante saldate cornici porta-targa, riportante all'interno lo stemma del Comune di Genova a colori come da ALLEGATO B, il tutto, in acciaio verniciato nel colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni- ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in lettera d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiere in ghisa ad anello.

Prezzo a corpo € **367,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'allegato "A", su **sostegno metallico (porta targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione, **anche di tipo bifacciale, esistente in loco**, in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'allegato "A", su **supporto metallico a cornice porta-lastra (telaio)** esistente in loco in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il trentacinquesimo (35°) sarà riconosciuto in sovrapprezzo determinato in:

€ **0,13 IVA esclusa**

#### **1.4 TARGA VIARIA (RIDOTTA) in PLEXIGLASS (mm 600 x 300 x 6)**

Targa di denominazione aree di circolazione con caratteristiche tecnico- costruttive identiche alla targa descritta al precedente punto 1.3 ma avente dimensioni di **mm 600 x 300 x 6** e riportante eventualmente, per ragioni di composizione caratteri di altezza ridotta rispetto a quelli sopra indicati per la targa di dimensioni normali. Permangono identiche tutte le altre condizioni di fornitura indicate per la targa descritta al punto 1.3.

Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **supporto metallico a cornice** porta-lastra (**telaio**) di colore nero conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova, riportante all'interno lo stemma del Comune di Genova a colori, da fissare preventivamente tramite idonei tasselli ad espansione o minuta ferramenta a **paramento murario** od eccezionalmente a strutture metalliche di delimitazione e costituente parte integrante ed indispensabile della targa viaria. Il tutto (targa e telaio) da installarsi nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione riportante all'interno lo stemma del Comune di Genova a colori e composto da **montante tubolare unico** con base sagomata antirotazione e sovrastante saldata cornice porta-targa, il tutto in acciaio verniciato con colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base del sostegno in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "C", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **205,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'allegato "A", su **sostegno metallico (porta targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione esistente in loco in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*);

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'allegato "A", su **supporto metallico a cornice porta-lastra (telaio) esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*);

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il trentacinquesimo (35°) sarà riconosciuto in sovrapprezzo determinato in:

**€ 0,13 IVA esclusa**

### **1.5 TARGA RIASSUNTIVA in PLEXIGLASS (mm. 900 x 450 x 6)**

Targa riassuntiva o indicativa della numerazione civica o di indicazione delle aree di circolazione in lastra piana di plexiglass di dimensioni **mm. 900 x 450 x 6** riportante incisi nella parte interna i caratteri numerici, letterali ed eventuale freccia di indicazione, colorata (sia il fondo che i caratteri) con pittura acrilica (fondo colore bianco e caratteri colore nero o rosso). La composizione del testo da incidere sarà comunicata in modulo d'ordine ed è prevista per un massimo di 35 (trentacinque) caratteri per ciascuna targa senza sovrapprezzo alcuno riconoscibile, mentre, per i caratteri eccedenti tale numero 35, sarà riconosciuto sovrapprezzo per ogni singolo carattere inciso. Sulla lastra saranno praticati n. 4 fori per l'affissione nei supporti predisposti per l'installazione delle targhe viarie (telai e sostegni metallici). I caratteri da incidere avranno le caratteristiche già indicate per la targa descritta al punto 1.3 con dimensione in altezza da rapportare alla effettiva composizione del testo tenuto conto della necessaria leggibilità dei messaggi impressi.

Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'ALLEGATO "A", su **supporto metallico a cornice porta-lastra (telaio)** di colore nero conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova da fissare preventivamente tramite idonei tasselli ad espansione o minuta ferramenta **a paramento murario** od eccezionalmente a strutture metalliche di delimitazione e costituente parte integrante ed indispensabile della targa viaria. Il tutto (targa e telaio) da installarsi nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti:

Prezzo a corpo € **165,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da **doppio montante tubolare** e sovrastante saldata **cornice porta-targa** il tutto in acciaio verniciato nel colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **304,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera in **doppio esemplare** , anche riportante differenti messaggi, tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "A", su **sostegno metallico bifacciale (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da **doppio montante tubolare** e sovrastante saldate **cornici porta-targa**, il tutto in acciaio verniciato nel colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base dei sostegni in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni- ALLEGATO "B", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **399,00 IVA esclusa**

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione, **anche di tipo bifacciale, esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su supporto metallico a cornice **porta-lastra (telaio) esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il trentacinquesimo (35°) sarà riconosciuto in sovrapprezzo determinato in:

€ **0,13 IVA esclusa**

§

## **1.6 TARGA RIASSUNTIVA Ridotta in PLEXIGLASS (mm 600 x 300 x 6)**

Targa riassuntiva o di indicazione della numerazione civica o di indicazione di aree di circolazione in lastra piana di plexiglass di dimensioni **mm 600 x 300 x 6** riportante incisi nella parte interna i caratteri numerici, letterali e, nonché di freccia di indicazione, colorata (sia il fondo che i caratteri) con pittura acrilica (fondo colore bianco e caratteri colore nero o rosso). La composizione del testo da incidere sarà comunicata in modulo d'ordine ed è prevista per un massimo di 35 (trentacinque) caratteri per ciascuna targa senza sovrapprezzo alcuno riconoscibile, mentre, per i caratteri eccedenti tale numero 35, sarà riconosciuto sovrapprezzo per ogni singolo carattere inciso. Sulla lastra saranno praticati n. 4 fori per l'affissione nei supporti predisposti per l'installazione delle targhe viarie (telai e sostegni metallici-porta targa). I caratteri da incidere avranno le caratteristiche già indicate per la targa descritta al punto 1.3 con dimensione in altezza da rapportare alla effettiva composizione del testo, tenuto conto della necessaria leggibilità dei messaggi impressi.

### Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'ALLEGATO "A", su **supporto metallico a cornice** porta-lastra (**telaio**) di colore nero conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova da fissare preventivamente tramite idonei tasselli ad espansione o minuta ferramenta **a paramento murario** od eccezionalmente a strutture metalliche di delimitazione e costituente parte integrante ed indispensabile della targa viaria. Il tutto (targa e telaio) da installarsi nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti:

Prezzo a corpo € **157,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell'ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione e composto da **montante tubolare unico** con base sagomata antirotazione e sovrastante saldata cornice porta-targa, il tutto in acciaio verniciato nel colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base del sostegno in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "C", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello.

Prezzo a corpo € **236,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **sostegno metallico (porta-targa)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova per la denominazione aree di circolazione **esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", su **supporto metallico a cornice** porta-lastra (**telaio**) **esistente in loco** in sostituzione di targa infranta o deteriorata (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Prezzo a corpo € **126,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il trentacinquesimo (35°) sarà riconosciuto un sovrapprezzo determinato in:

€ **0,13 IVA esclusa**

## **1.7 TARGA RIASSUNTIVA 2° ridotta in PLEXIGLASS (mm 200 x 300 x 6)**

Targa riassuntiva o di indicazione della numerazione civica in lastra piana di plexiglass di dimensioni **mm 200 x 300 x 6** riportante incisi nella parte interna i caratteri numerici, letterali e, nonché di eventuale freccia di indicazione, colorata (sia il fondo che i caratteri) con pittura acrilica (fondo colore bianco e caratteri colore nero o rosso). La composizione del testo da incidere sarà comunicata con modulo d'ordine ed è prevista per un massimo di 35 (trentacinque) caratteri per ciascuna targa senza sovrapprezzo alcuno riconoscibile, mentre, per i caratteri eccedenti tale numero 35, sarà riconosciuto sovrapprezzo per ogni singolo carattere inciso. Sulla lastra saranno praticati n. 4 fori per l'affissione nei supporti predisposti per l'installazione (a muro o su palina). I caratteri da incidere avranno le caratteristiche già indicate per la targa descritta al punto 1.3 con dimensione in altezza da rapportare alla effettiva composizione del testo tenuto conto della necessaria leggibilità dei messaggi impressi.

Installata nelle sotto elencate modalità:

- resa in opera mediante applicazione di idonei tasselli ad espansione o minuta ferramenta a **paramento murario** od eccezionalmente a strutture metalliche di delimitazione. La stessa sarà installata nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti:

Prezzo a corpo € **79,00 IVA esclusa**

§

- resa in opera tramite applicazione su **sostegno metallico (palina)** conforme al modello adottato ed in uso al Comune di Genova e composto da **montante tubolare unico** con base sagomata antirotazione e sovrastante saldate staffe e pannello di rinforzo porta-targa, il tutto in acciaio verniciato nel colore nero.

Detto sostegno sarà posto in opera mediante infissione della base del sostegno in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "C", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti;

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello:

Prezzo a corpo € **184,00 IVA esclusa**

§

- per ogni carattere inciso, eccedente il trentacinquesimo (35), sarà riconosciuto sovrapprezzo determinato in:

€ **0,13 IVA esclusa**

§

## 1.8 TARGA SEGNALE NOME - STRADA in alluminio su sostegno

Targa segnale nome-strada in lamina di alluminio piano spessore 25/10 bordata a scatola sul perimetro o a scelta del committente in estrusione tubolare con applicata pellicola rifrangente classe 1 (normale rifrangenza), riportante l'indicazione del toponimo ed eventuali sintetiche indicazioni sui civici comunicate in modulo d'ordine, conforme a quanto disposto dal nuovo Codice della Strada in materia (d.lgs. 285 /92 e successive modificazioni), predisposte per l'installazione **su sostegno in tubolare** di acciaio zincato a caldo norme UNI ad "**L**" **rovesciato** od analoghi sostegni costituiti **da montante tubolare retto** e relativo telaio reggi-targa a sbalzo con a corredo occorrente bulloneria in acciaio inox per l'installazione sugli stessi sostegni.

Installata nelle sotto elencate modalità stabilendo opzione unica per il tipo di materiale (targa e sostegno):

- resa in opera mediante assemblamento della stessa su montante costituito da **tubolare ad "L"** rovesciato in acciaio zincato a caldo norme uni, spessore tubolare mm. 2, diametro mm 60, h. totale cm 300, sbraccio variabile (dimensione targa), tappo terminale in plastica e base sagomata antirotazione.

Detto montante sarà posto in opera mediante infissione della base in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - **ALLEGATO "C"**, ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata nella modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello:

Misure in cm:	Prezzo a corpo € IVA esclusa - Euro -	
	Mono facciali	Bifacciali
20x60	110,00	121,00
20x80	121,00	131,00
25x80	126,00	137,00
25x100	137,00	147,00
30x100	142,00	152,00
30x120	152,00	163,00

- resa in opera mediante assemblamento della stessa su montante costituito da **tubolare retto** vedi ALLEGATO "D" e relativo **telaietto reggi-targa** in acciaio zincato a caldo norme uni, spessore tubolare mm.2, diametro mm 60, h. totale cm 300, tappo terminale in plastica e base sagomata antirotazione.

Detto montante sarà posto in opera mediante infissione della base in adeguato blocco di fondazione in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni - ALLEGATO "C", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale od in manufatti vari nella posizione indicata nel modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti.

In sostituzione del blocco di fondazione e in particolari situazioni, concordate con l'ufficio, è possibile procedere alla infissione dei montanti direttamente nel terreno, previa foratura dello stesso e sigillando la base dei montanti con apposite ghiera in ghisa ad anello.

Misure in cm:	Prezzo a corpo € IVA esclusa - Euro -	
	Mono facciali	Bifacciali
20x60	105,00	116,00
20x80	116,00	126,00
25x80	121,00	131,00
25x100	131,00	142,00
30x100	137,00	147,00
30x120	147,00	158,00

- resa in opera mediante assemblamento della stessa su montante costituito da **tubolare ad "L"** rovesciata in acciaio zincato, **esistente in loco**, in sostituzione di targa danneggiata, deteriorata o dismessa (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Misure in cm:	Prezzo a corpo € IVA esclusa - Euro -	
	Mono facciali	Bifacciali
20x60	63,00	68,00
20x80	68,00	74,00
25x80	74,00	79,00
25x100	79,00	84,00
30x100	84,00	89,00
30x120	89,00	95,00

- resa in opera mediante assemblamento della stessa su montante costituito da **tubolare retto** in acciaio zincato, **esistente in loco**, in sostituzione di targa danneggiata, deteriorata o dismessa (*comprensivo di eventuale allontanamento ad idoneo punto di raccolta di materiali rimossi*):

Misure in cm:	Prezzo a corpo € IVA esclusa - Euro -	
	Mono facciali	Bifacciali
20x60	63,00	68,00
20x80	68,00	74,00
25x80	74,00	79,00
25x100	79,00	84,00
30x100	84,00	89,00
30x120	89,00	95,00

### **1.9 TARGA SEGNALE NOME-STRADA in alluminio- installazione a muro**

Targa segnale nome-strada in lamina di alluminio spessore 25/10 bordata a scatola sul perimetro o a scelta del committente in estrusione tubolare con applicata pellicola rifrangente classe 1 (normale rifrangenza), riportante l'indicazione del toponimo ed eventuali sintetiche indicazioni sui civici comunicate in modulo d'ordine, conforme a quanto disposto dal nuovo Codice della Strada in materia ( d.lgs. 285/92 e successive modificazioni) predisposte per **l'installazione a muro** in posizione perpendicolare al paramento murario , tramite staffe e supporti completi di bulloneria in acciaio inox forniti a corredo delle stesse od in posizione piana aderente al paramento murario corredata di staffe , supporti e bulloneria in acciaio inox per l'installazione. Resa in opera mediante applicazione di idonei tasselli ad espansione al paramento murario nella posizione indicata in modulo d'ordine e conformemente ai regolamenti ed usi vigenti come da allegato "D"

Misure in cm:	Prezzo a corpo € IVA esclusa - Euro -	
	Installazione perpendicolare	Installazione piana aderente
20x60	74,00	74,00
20x80	79,00	79,00
25x80	84,00	84,00
25x100	89,00	89,00
30x100	95,00	95,00
30x120	100,00	100,00

## **CAPITOLO 2) MANUTENZIONI TABELLE STRADALI**

- **Sostituzione del solo sostegno metallico** (porta-targa) relativo a targa in opera sul territorio a seguito di accertato danneggiamento o deterioramento.

Detto intervento sarà comprensivo dell'eventuale distacco del sostegno dal blocco di fondazione, allontanamento ad idoneo punto di raccolta detriti e materiali vari dei materiali rimossi, fornitura ed installazione nuovo sostegno identico a quello rimosso e riposizionamento della targa sul sostegno stesso in analogia alle condizioni di installazione in opera previste per i medesimi materiali descritti nei precedenti punti da 1.1 a 1.3).

Sostegno per targa di cui ai punti 1.1) - 1.3) - 1.5)

Prezzo a corpo € **210,00 IVA esclusa**

Sostegno per targa di cui ai punti 1.2) - 1.4) - 1.6).

Prezzo a corpo € **178,00 IVA esclusa**

Sostegno per targa di cui ai punti 1.7) .

Prezzo a corpo € **157,00 IVA esclusa**

- **Sostituzione del solo sostegno tubolare in acciaio zincato** relativo a targa in opera sul territorio a seguito accertato danneggiamento o deterioramento.

Detto intervento sarà comprensivo dell'eventuale distacco del sostegno dal blocco di fondazione, allontanamento ad idoneo punto di raccolta detriti e materiali vari dei materiali rimossi, fornitura ed installazione nuovo sostegno identico a quello rimosso e riposizionamento della targa sul sostegno stesso in analogia alle condizioni di installazione in opera previste per i medesimi materiali descritti nei precedenti punti 1.8) e 1.9)

Sostegno per targa comprensivo di eventuale telaietto metallico:

Prezzo a corpo € **105,00 IVA esclusa**

§

- **Sostituzione o collocazione del solo supporto metallico a cornice porta-lastra** (telaio), completo di stemma del comune in ghisa ove previsto, comprensivo della ricollocazione della targa esistente in loco, resa in opera mediante applicazione con borchie in bronzo ferma-lastra, aventi quest'ultime caratteristiche per posizione forma e dimensioni, uguali a quanto esplicitato nell' ALLEGATO "A", in sostituzione di cornice porta-lastra (telaio) inesistente o deteriorata:

Prezzo a corpo € **52,00 IVA esclusa**

§

- **Coloritura** con doppia mano di vernice nera, previa preparazione del fondo con antiruggine tipo "minio", di sostegno metallico (porta-targa) o palina utilizzato per le targhe viarie e di indicazione in opera sul territorio (punti da 1.1 a 1.7.):

Prezzo a corpo € **37,00 IVA esclusa**

§

**Pulizia** accurata di lastra di cui ai punti 1.1 - 1.2 con smerigliatura, lucidatura e pitturazione lettere:

Prezzo a corpo € **37,00 IVA esclusa**

§

**Intervento di restauro su sostegno metallico** (porta-targa o palina) mediante saldatura e/o sostituzione di parti di esso o **intervento riposizionamento** del supporto metallico qualora fuori sede:

Prezzo a corpo € **37,00 IVA esclusa**

§

**Rifacimento di adeguato blocco di fondazione** in calcestruzzo, per la cui forma e messa in opera si fa espresso riferimento a quanto esplicitato nei disegni- ALLEGATO "C", ricavato nella pavimentazione stradale, in terreno vegetale o riposizionamento del blocco di fondazione esistente con eventuale intervento di restauro sullo stesso, comprensivo della messa in pristino del porta-targa o della palina già esistenti:

Prezzo a corpo € **105,00 IVA esclusa**

§

Per interventi diversi da quelli summenzionati, **preventivamente richiesti e concordati con l'Ufficio**, sarà comunque riconosciuto un compenso orario per unità lavorativa valutato in

€ **37,00 IVA esclusa.**

§

Gli interventi richiesti con la procedura "**urgente**" dovranno essere effettuati **tassativamente entro le 48 ore** e per gli stessi sarà riconosciuto un sovrapprezzo del **25%**.

## **CAPITOLO 3) TABELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA**

### **3.1 TAVOLETTA in Marmo**

Tavoletta in marmo bianco Carrara levigata finemente di **mm. 170x110x10** standard (dimensioni maggiorabili per composizione numerazione civica ) con incisi e verniciati in nero od in rosso i caratteri numerici e letterali della numerazione civica, dotata di n. 2 fori laterali per il fissaggio. I caratteri numerici da incidere in stile "romano" avranno altezza normale di cm. 7 mentre i letterali avranno altezza ridotta come in uso attualmente. I caratteri da incidere saranno comunicati in modulo d'ordine.

Installata nelle modalità sotto elencate:

- resa in opera tramite viti inox (quest'ultime a opera completata, dovranno risultare filo tavoletta) tasselli ad espansione, piccole zanche metalliche sagomate, telaietto di trattenuta, ecc. su manufatti vari o paramento murario. Il tutto comprensivo dei materiali di ferramenta necessari.

**Prima** od unica tavoletta installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più vie (stessa lettera d'ordine).

**Prezzo a corpo € 39,00 IVA esclusa**

**Successive** tavolette, oltre la prima, installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più strade ( stesso modulo d'ordine).

**Prezzo a corpo € 26,00 IVA esclusa**

### **3.2 TAVOLETTA in Plexiglass**

Tavoletta in lastra stampata a caldo (bombatura esterna o smusso) di plexiglass bianco opalino di dimensioni di mm 170x110x6 con applicati mediante robusta incollatura i caratteri numerici in rilievo di colore nero o rosso lucido aventi altezza di mm 70 e dotate di n. 2 fori laterali per il fissaggio. In aggiunta ai caratteri numerici dovranno essere applicate, quando indicato, caratteri letterali di dimensioni ridotte a completamento della composizione delle tavolette. I caratteri da applicare saranno indicati in modulo d'ordine.

Installata nelle modalità sottoelencate:

- resa in opera mediante applicazione tramite viti inox, quest'ultime a opera completata dovranno risultare filo tavoletta, tasselli ad espansione, piccole zanche metalliche sagomate, telaietto di trattenuta, ecc. su manufatti vari o paramento murario. Il tutto comprensivo dei materiali di ferramenta necessari.

**Prima** od unica tavoletta installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più vie (stesso ordine):

**Prezzo a corpo € 31,00 IVA esclusa**

**Successive** tavolette, oltre la prima, installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più strade ( stesso modulo d'ordine).

**Prezzo a corpo € 21,00 IVA esclusa**

### **3.3 TAVOLETTA in Alluminio**

Tavoletta in lamina piana di alluminio spessore 25/10 con applicata pellicola rifrangente classe 1 (normale rifrangenza) con riportati, in serigrafia, i caratteri numerici e letterali nei colori nero e rosso indicanti la numerazione civica. Dette tavolette avranno caratteristiche costruttive e grafiche conformi a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92 e successive modificazioni) e dotate di n. 2 fori laterali per il fissaggio. La composizione dei caratteri da indicare sarà comunicata in modulo d'ordine.

Installata nelle modalità sotto elencate:

- Resa in opera tramite viti inox (quest'ultime a opera completata dovranno risultare filo tavoletta) tasselli ad espansione, piccole zanche metalliche sagomate, telaietto di trattenuta, ecc. su manufatti vari o paramento murario. Il tutto comprensivo dei materiali di ferramenta necessari . **Dimensioni mm 120x160 o 120x180**

**Prima** od unica tavoletta installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più vie (stesso modulo d'ordine)

**Prezzo a corpo € 31,00 IVA esclusa**

**Successive** tavolette, oltre la prima, installata nella stessa via o complesso edilizio unitario anche se affacciato su più strade ( stesso modulo d'ordine).

**Prezzo a corpo € 16,00 IVA esclusa**

- Resa in opera mediante applicazione tramite viti inox, tasselli ad espansione, piccole zanche metalliche sagomate, telaietto di trattenuta, ecc. su manufatti vari o paramento murario. Il tutto comprensivo dei materiali di ferramenta necessari . **Dimensioni mm 200x400.**

**Prezzo a corpo € 35,00 IVA esclusa**

## **CAPITOLO 4)     MANUTENZIONE TABELLE PER LA NUMERAZIONE CIVICA**

### ***4.1 rimozione tavolette numerazione civica***

Rimozione e successivo trasporto ad idoneo punto di raccolta delle tavolette della numerazione civica o parti di esse per le quali necessita il distacco in concomitanza con intervento di sostituzione o di nuova installazione per avvenuto danneggiamento, degrado o variazione.

Detto intervento sarà quindi effettuato in contemporaneità ed abbinamento ad altro intervento di installazione descritto nei vari precedenti punti da 3.1 a 3.3, ma in caso di necessità anche come singolo intervento.

**Prezzo a corpo € 6,00 IVA esclusa**

## **CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE**

**A)** La fornitura dei materiali dovrà tassativamente rispettare le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive indicate nella precedente elencazione o desumibili da elaborati grafici o campionature a disposizione presso l'Ufficio Toponomastica. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con l'Ufficio competente che rilascerà autorizzazione scritta.

La fornitura e posa in opera si intende relativa a tutto il territorio comunale senza eccezione alcuna.

La fornitura e posa in opera dei materiali richiesti si intende comprensiva dell'approvvigionamento dei materiali da installare, loro trasporto sino al luogo di posa in opera, assemblamento degli stessi quando necessario, provvista dei materiali d'uso e ferramenta, uso delle attrezzature necessarie e **pulizia finale** dei luoghi interessati dall'intervento.

**B)** Sarà cura dell'installatore assicurare e garantire la adeguata stabilità dei materiali installati provvedendo a porre in opera gli stessi secondo le norme della buona tecnica e della regola dell'arte tenuto conto anche della salvaguardia per la pubblica incolumità.

Alla base dei sostegni metallici sarà prevista la formazione di idoneo zoccolo avvolgente in calcestruzzo, come indicato negli allegati "B e C", od altro idoneo materiale, a salvaguardia della base esterna dei montanti dalla corrosione oltre ad assicurarne e garantirne la stabilità.

**C)** Nei moduli d'ordine saranno indicati i luoghi di posa in opera individuati tramite planimetria della toponomastica cittadina ed/od altri elaborati descrittivi nonché foto quando ritenuto necessario.

**D)** La posizione di installazione indicata si intende tassativa a meno di minimi spostamenti per esigenze connesse alla posa in opera od a meno di variazioni autorizzate dall'Ufficio competente. Nel posizionamento delle varie targhe sarà cura dell'installatore privilegiare le condizioni di leggibilità delle stesse evitando, per quanto possibile, che le stesse subiscano interferenze da limitrofi manufatti od altri materiali o targhe indicative installati in precedenza.

**E)** L'Appaltatore garantisce ed assicura l'adempimento di tutte le procedure a salvaguardia della sicurezza del proprio personale che sarà dotato dei previsti D.P.I.

L'appaltatore inoltre si impegna a depositare presso l'ufficio Toponomastica del Comune di Genova la valutazione dei rischi, appositamente redatta, come previsto dalla normativa vigente a salvaguardia della sicurezza dei propri lavoratori.



**COMUNE DI GENOVA**

Direzione Servizi Civici

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

**SERVIZIO DI FORNITURA, POSA IN OPERA E  
MANUTENZIONE DI TABELLE STRADALI E TABELLE  
PER LA NUMERAZIONE CIVICA PER IL BIENNIO  
2020 - 2021**

**CIG Z022D6A3F9**

## **ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. Costituisce oggetto delle presenti “Condizioni particolari di fornitura” la disciplina del contratto relativo al servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione, nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Genova, di tabelle stradali e tabelle per la numerazione civica rispondenti alle caratteristiche stabilite nell’allegato Capitolato Prezzi, da eseguirsi secondo le modalità meglio specificate al successivo art. 6 “MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE TABELLE E TARGHE CIVICHE” e nel menzionato Capitolato Prezzi.

2. Il servizio oggetto delle presenti “Condizioni particolari di fornitura” verrà acquisito mediante Trattativa diretta in Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera “a” del D. Lgs. 50/2016.

3. Il costo massimo preventivato per l’esecuzione del servizio è di Euro 48.000,0 IVA al 22% compresa così ripartito:

anno 2020: euro 28.000,00 IVA compresa

anno 2021: euro 20.000,00 IVA compresa

4. Non sono previste prestazioni scorparabili.

5. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

## **ART. 2 FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA**

1. Al fine della formulazione dell’offerta economica, le imprese interpellate devono fare riferimento ai seguenti documenti:

- il presente documento che disciplina le **Condizioni Particolari di Fornitura**
- Il Capitolato prezzi a cui fare riferimento per la formulazione della percentuale unica di sconto.

2. La **proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- Offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore della percentuale unica di sconto sui prezzi indicati nel Capitolato prezzi.
- Le Condizioni particolari di fornitura sottoscritte con firma digitale per accettazione delle stesse.
- Il Capitolato prezzi sottoscritto con firma digitale per presa visione dello stesso.

## **ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fernanda GOLLO – Direzione Servizi Civici.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi al servizio potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Servizi Civici referente Sig.ra Daniela Gasperini tel. 0105576959 email: dgasperini@comune.genova.it.

#### **ART. 4 CONTROLLO DEI REQUISITI E SPESE DI BOLLO**

1. La Civica Amministrazione procederà al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 in capo alla ditta aggiudicataria ed alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione.

2. Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà produrre anche a mezzo posta elettronica alla Direzione Servizi Civici, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23.

#### **ART. 5 – STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**

1) Il contratto verrà stipulato attraverso la sottoscrizione in forma elettronica del documento generato dal portale MEPA. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito elencati:

- a) le presenti condizioni particolari di fornitura;
- b) il Capitolato prezzi

2. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021 e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

3. A seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili la Civica Amministrazione potrà prorogare il contratto oltre il termine di cui al comma 2 per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara occorrente per l'assegnazione del servizio per gli anni 2022/2023, applicando le medesime condizioni contrattuali previste per gli anni 2020/2021.

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE TABELLE E TARGHE CIVICHE.**

1. L'Ufficio Toponomastica provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria, di regola via e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo (ad es. a mano con redazione di verbale), l'elenco degli interventi da eseguire.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un indirizzo e-mail al quale verranno inviati gli ordini contenenti l'elenco delle tabelle dei numeri civici e delle targhe stradali con rispettivi supporti, indicazione dell'importo cui potranno allegarsi stralci, fotografie, schizzi dimostrativi, ecc.

3. Gli ordini relativi alle nuove denominazioni con eventuali variazioni ed assegnazioni della numerazione civica verranno trasmessi con un modello distinto.

4. La posa in opera dei manufatti ordinati dovranno avvenire nel luogo indicato **entro trenta giorni lavorativi, successivi e continui dalla data del singolo ordine inviato via email**, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato dei Prezzi circa gli interventi richiesti con procedura di urgenza. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti entro sessanta giorni dall'ordine.

5. La posa in opera dei manufatti ordinati con la clausola "URGENTE" dovrà essere eseguita tassativamente entro 48 ore dalla richiesta.

6. Entro il giorno cinque di ogni mese la Ditta assegnataria, utilizzando il facsimile allegato al presente capitolato (in cui, per maggiore chiarezza, sono stati inseriti alcuni esempi) dovrà inviare all'Ufficio Toponomastica l'elenco degli interventi effettuati nel mese precedente indicando:

- i numeri d'ordine degli interventi effettuati
- il dettaglio degli interventi effettuati
- la data di esecuzione degli ordini (posa in opera 30 giorni)
- il prezzo dettagliato delle singole operazioni ed il prezzo complessivo dell'ordine (come da capitolato).
- le giustificazioni relative agli interventi che non è stato possibile eseguire entro i termini contrattuali.

Per quanto riguarda gli interventi di installazione di nuove targhe viarie o di manutenzione di quelle preesistenti la Ditta dovrà altresì produrre documentazione fotografica comprovante quanto realizzato.

**7. La Ditta ogni qualvolta riceva ordinativo per una targa viaria per nuova denominazione dovrà anticipatamente inviare all'ufficio Toponomastica bozza della stessa per l'approvazione.**

8. Il coordinamento e la contabilizzazione degli interventi saranno effettuati dall'Ufficio Toponomastica del Comune di Genova che, ad interventi ultimati, provvederà all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

9. E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di provvedere ad un'accurata pulizia dei luoghi ove ha eseguito gli interventi.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rimanda al Capitolato Prezzi 2020/2021.

## **ART.7 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

1. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria:
- di utilizzare proprio personale dipendente, fatto salvo quanto stabilito in materia di subappalto;
  - di dare piena attuazione alle normative contrattuali e sindacali, nazionali e territoriali, proprie del settore;
  - di assumere a proprio esclusivo carico le spese relative ai contributi assicurativi assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;

- di provvedere all'espletamento delle pratiche per il rilascio dei permessi di rottura e/o occupazione suolo e dei relativi oneri, quando necessari.

2. La Ditta si impegna a fornire, a richiesta, i dati concernenti la propria posizione contributiva INPS e INAIL al fine di consentire alla C.A. l'effettuazione delle eventuali opportune verifiche.

3. E' fatto tassativo obbligo alla ditta assegnataria, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune di Genova o verso terzi, di tenere comunque rilevato ed indenne, in qualunque tempo, il Comune stesso da ogni domanda dell'Autorità e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione dell'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico della ditta stessa il completo risarcimento, senza che per ciò possa pretendere compensi od avanzare diritti nei confronti del Comune.

4. Prima dell'esecuzione dell'appalto la ditta assegnataria dovrà trasmettere alla Direzione Servizi Civici il Piano Operativo per la Sicurezza.

5. La Ditta assegnataria è tenuta a risarcire alla Civica amministrazione le eventuali somme da quest'ultima rimborsate agli utenti, in applicazione della Carta dei Servizi della Direzione Servizi Civici, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della ditta derivante da ritardi nella fornitura delle tabelle per la numerazione civica. Tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto

## **ART. 8 – SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia.

2. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto.

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia riferito all'Impresa subappaltatrice;

- documento unico di regolarità contributiva, riferito all'impresa subappaltatrice, emesso da INPS, INAIL e CASSA EDILE GENOVESE;

- dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

4. La Civica Amministrazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto.

5. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi (quali, ad esempio, l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto).

6. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà ogni ulteriore pagamento delle somme ancora dovute all'appaltatore.

8. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

9. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente "Condizioni particolari di fornitura".

10. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La Civica amministrazione individuerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale, direttamente o attraverso un delegato, provvederà ai seguenti adempimenti:

- dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico l'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni delle "Condizioni particolari di fornitura";
- effettuare le verifiche di conformità;

2. La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti "Condizioni particolari di fornitura" e nei relativi allegati e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

3. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti "Condizioni particolari di fornitura" e nei relativi

allegati, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

3. Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza alcun diritto alla variazione del prezzo o a qualsivoglia altra pretesa.

4. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

### **ART. 10 – PENALITÀ' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. In caso di mancato rispetto del termine di **30 e 60 giorni** di cui all'art. 6 comma 4, per ogni giorno di ritardo e fino ad un termine massimo di **QUARANTA** giorni (esclusi i giorni festivi) la Civica Amministrazione potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. In caso di mancato rispetto del termine di **48 ore** previsto in caso di procedure di urgenza, per ogni giorno di ritardo e fino ad un termine massimo di **CINQUE** giorni lavorativi, la Civica Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non potrà superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo contrattuale.

4. Ritardi superiori ai termini massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 verranno considerati come mancata esecuzione del servizio e daranno luogo alla risoluzione di diritto del contratto secondo le procedure previste dall'art. 1456 comma 2 cod. civ. In caso di risoluzione di diritto è fatta comunque salva l'applicazione della penale di cui al comma 1.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo sarà preceduta da contestazione scritta da parte della Civica Amministrazione. La ditta assegnataria dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni la Civica Amministrazione applicherà insindacabilmente la penale.

6. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

7. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa da parte dell'Impresa od escusso dalla cauzione definitiva, a discrezione della Civica Amministrazione, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

8. In caso di applicazione della penale è fatto comunque salvo il diritto della Civica Amministrazione di chiedere alla ditta il risarcimento del danno ulteriore.

## ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione d'ufficio a spese della Ditta assegnataria.

2. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata ovvero a mezzo pec con preavviso di 15 giorni solari, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico dell'Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale quali, in particolare:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; - falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro. - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Condizioni particolari di fornitura ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'esecuzione del servizio, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto dopo **tre contestazioni**, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec, che produrrà effetto dalla data della notificazione.

6. In caso di risoluzione del contratto, la Civica Amministrazione procederà ad una nuova assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria approvata, limitatamente alla quota del servizio non eseguita dal precedente aggiudicatario.

7. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

## ART.12 FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI

1. La liquidazione del corrispettivo verrà disposta a cura della Direzione Servizi Civici, alla quale le fatture dovranno essere indirizzate, mediante emissione di richiesta di atto di liquidazione digitale, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite e della regolarità delle fatture che verranno effettuate dall'Ufficio

Toponomastica. Le fatture dovranno necessariamente riportare la descrizione degli interventi effettuati ed il codice identificativo gara (CIG). In applicazione di quanto previsto dall'art.4 del DPR 207/2010, dall'importo della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

2. Nel caso in cui la Civica Amministrazione abbia applicato le penali di cui all'art. 10, la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo relativo alle fatture eventualmente emesse è subordinato all'emissione della nota di accredito di cui all'art. 11 comma 6. In tal caso il termine di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso fino al ricevimento della nota di accredito richiesta.

3. Il Comune di Genova provvederà al pagamento delle fatture elettroniche (Cod. IPA UDVSMO) tramite la Civica Tesoreria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui le verifiche effettuate dalla Civica Amministrazione sulla corretta esecuzione del servizio non diano esito positivo, detto termine sarà sospeso fino a quando l'impresa assegnataria non abbia provveduto all'esatto adempimento delle prestazioni dovute. Il pagamento delle fatture è subordinato all'avvenuta acquisizione del DURC attestante il regolare assolvimento degli obblighi in materia di contributi INPS/INAIL da parte dell'impresa.

4. La Civica Amministrazione non sarà responsabile per eventuali disguidi nel recapito delle fatture.

5. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

### **ART. 13 - ASSICURAZIONI**

1. La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata non inferiore a quella del contratto in argomento, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione del presente appalto, con un massimale non inferiore ad Euro 200.000,00 per ogni sinistro.

2. Copia della polizza suddetta dovrà essere trasmessa in copia al Direzione Servizi Civici al momento dell'inizio delle operazioni.

### **ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti " Condizioni di fornitura".

2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da

corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

3. La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

4. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
- La cauzione definitiva dovrà avere durata fino al 15/01/2022.

#### **ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' consentita la cessione del credito già maturato, purché sia regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

2. Per avere effetti nei confronti del Comune di Genova è necessario che la cessione del credito avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### **ART. 17 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 si avvisa che i Dati raccolti al fine della stipulazione e dell'esecuzione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **ART. 18 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

1. In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Genova.

## **ART. 19 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene individuato nel Funzionario Responsabile Area Anagrafica

## **ART. 20 RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio alle "Condizioni Generali Prodotti" del Bando MEPA Beni – Attrezzature e segnaletica stradale" alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.