



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-102**

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Agosto il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Area Delle Risorse Tecniche Operative, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO AL LABORATORIO C.P.G. LAB S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL WATERFRONT DI LEVANTE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARPAL MOGE 20414 – CUP B37G19000080001 - CIG Z122DE4866

Adottata il 06/08/2020  
Esecutiva dal 11/08/2020

06/08/2020	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA DELLE RISORSE TECNICHE OPERATIVE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-102**

OGGETTO AFFIDAMENTO AL LABORATORIO C.P.G. LAB S.R.L. DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL WATERFRONT DI LEVANTE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARPAL  
MOGE 20414 – CUP B37G19000080001 - CIG Z122DE4866

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28 ottobre 2017 la Civica Amministrazione ha provveduto all'accettazione del "Waterfront di Levante" elaborato dall'architetto Renzo Piano e dal Renzo Piano Building Workshop";
- il masterplan "Waterfront di Levante" prevede la realizzazione di un "canale-urbano" parallelo alla costa, esteso dal Porto Antico alla foce del Torrente Bisagno e la realizzazione di un nuovo percorso viario che prevede la demolizione delle attuali biglietterie e della palazzina uffici di ex Fiera.

Preso atto che:

- Cassa Depositi e Prestiti aveva provveduto a stanziare fondi per la progettazione degli interventi necessari per la realizzazione del Tunnel Sub-portuale all'interno del Porto di Genova;
- tali fondi residuano in parte, ad oggi, in capo a S.P.IM. S.p.A., Società che ha incorporato Tunnel S.p.A. a seguito della sua liquidazione, società in origine deputata alla realizzazione di tale intervento di progettazione;
- il tracciato della nuova viabilità ripercorre parte del tracciato già progettato in precedenza, a livello preliminare, nell'ambito del Tunnel Sub-portuale Porto di Genova per cui la progettazione di tale intervento può essere considerata, per il tratto in questione, un aggiornamento di detta progettazione, risalente ai primi anni duemila;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- tale viabilità costituisce pertanto, a tutti gli effetti, il tratto finale della progettazione della viabilità prevista per la realizzazione del Tunnel Sub portuale;
- come tale si ritiene possibile utilizzare, per la progettazione dell'intero sistema infrastrutturale, i residui fondi stanziati da Cassa Depositi e Prestiti, tuttora disponibili e vincolati per questo scopo;
- per quanto concerne l'utilizzo del residuo finanziamento dei fondi stanziati da Cassa Depositi e Prestiti, e ad oggi in capo a S.P.IM. S.p.A., con nota prot. 417/2018 del 02/10/2018 la suddetta Società si è resa disponibile a mettere a disposizione il suddetto residuo, pari ad Euro 817.332,00 oltre I.V.A. per la progettazione della nuova viabilità in area Waterfront;
- con nota prot. 408008 del 26/11/2018 il Responsabile Unico di Procedimento ha chiesto di provvedere a rendere disponibile la somma stessa.

Premesso altresì che:

- a supporto delle attività di progettazione per la realizzazione del Waterfront di Levante si è reso necessario, ai sensi di legge, svolgere preventivi accertamenti ambientali in loco necessari per la redazione delle relazioni specialistiche del progetto stesso;
- durante l'attività in campo è emersa una potenziale contaminazione delle acque sotterranee che ha necessitato di maggiori approfondimenti da includere all'interno di uno specifico procedimento ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06;
- nell'ambito della suddetta procedura ambientale, con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2020-151.0.0.-47 del 13.7.2020 è stato approvato il documento di Analisi di Rischio per il sito in oggetto, determinazione allegata parte integrante al presente provvedimento.

Considerato che:

- il suddetto provvedimento prescrive campagne di monitoraggio trimestrali sulle acque sotterranee per la verifica di un'eventuale contaminazione della falda a carico della stazione appaltante;
- avuto riguardo alle caratteristiche peculiari delle attività in argomento che necessitano di un'urgente attivazione del servizio di cui trattasi, è stata richiesta, per le vie brevi, alla Ditta C.P.G. LAB S.r.l. con sede in Cairo Montenotte (SV), Corso Stalingrado civ. 50, P.I. e C.F. n. 00374910099, peraltro già intercalibrata con il laboratorio ARPAL per le aree Waterfront, la migliore offerta per la realizzazione dell'attività in oggetto;
- la Ditta C.P.G. LAB S.r.l., con nota prot. n. 220613 del 23.7.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, si è resa disponibile allo svolgimento di tre campagne di monitoraggio delle acque sotterranee offrendo un importo di Euro 14.438,04=, oltre I.V.A. al 22% per una cifra complessiva di Euro 17.614,41=;
- la C.A. ha ritenuto il suddetto importo congruo e accettabile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Ditta C.P.G. LAB S.r.l., S.r.l possiede i requisiti generali e specifici per espletare l'incarico suddetto in base alle normative vigenti in materia e, in particolare, al D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e al D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti);

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;

- occorre provvedere, con il presente provvedimento, all'approvazione dell'incarico dell'attività di che trattasi alla Ditta C.P.G. LAB S.r.l., come sopra identificata, da affidare mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti

- gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 92 e 98 del D. Lgs. n. 81/2008;

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/03/2020 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2020-2022 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

**IL DIRETTORE  
DETERMINA**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, del servizio di accertamenti analitici su acque sotterranee nell'ambito dell'approvazione dell'analisi di rischio per la realizzazione del Waterfront di Levante alla Ditta C.P.G. LAB S.r.l., con sede in Cairo Montenotte (SV), Corso Stalingrado civ. 50, P.I. e C.F. n. 00374910099- Codice Beneficiario 53567 per un importo di Euro 14.438,04=, il tutto oltre I.V.A. al 22%, come da offerta allegata parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di procedere alla successiva stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è da ritenersi congrua ed accettabile in rapporto all'oggetto dell'attività in argomento;
- 4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di **Euro 17.614,41** (diciassettemilaseicentoquattordici/41), dai fondi impegnati al Capitolo 77003, c. di c. 3400.8.04 "Manutenzione strade – Ristrutturazione e ampliamento", P.d.C. 2.2.1.9.12, crono 2020/498, del Bilancio 2020 mediante riduzione dell'IMPE 2020/7973 ed emissione nuovo **IMPE 2020/10188**;
- 6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari a Euro 17.614,41 (diciassettemilaseicentoquattordici/41) è finanziata con quota dell'Avanzo Vincolato applicato al Bilancio 2020;
- 7) di dare mandato all'Area delle Risorse Tecnico Operative per la diretta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dalla Società, mediante atto di liquidazione informatico;
- 8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore  
Arch. Mirco Grassi



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-270.0.0.-102  
AD OGGETTO  
AFFIDAMENTO AL LABORATORIO C.P.G. LAB S.R.L. DEL SERVIZIO DI  
MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AMBITO  
DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
WATERFRONT DI LEVANTE A SEGUITO PRESCRIZIONI ARPAL  
MOGE 20414 – CUP B37G19000080001 - CIG Z122DE4866

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**Consulenza Progettazione Gestione**  
 analisi, studi e ricerche  
 chimiche - ambientali - agroalimentari  
 Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
 Sicurezza UNI ISO 45001:2018



20P001026

Spett.le

OFFERTA N°: **20P001026** **01**  
 DATA: **20/07/2020**  
 VALIDITA' Offerta: 19/11/2020  
 TELEFONO: 0105573282  
 N° FAX cliente: 0105573280  
 EMAIL: monicainnocenti@comune.genova.it, sverrecchia@comune.genova.it, ketti.rossi@idea-srl.net

**Comune di Genova**

Via di Francia, 1  
 16121 Genova (GE)

Alla c.a. Ing. Lovato

**OGGETTO: Offerta economica 20P001026**

Con la presente, in seguito a Vs. richiesta, siamo ad inviare nostra miglior offerta per effettuazione di campionamento e analisi (campagne trimestrali a partire da ottobre 2020) per il monitoraggio delle acque sotterranee del sito Waterfront di Genova, in corrispondenza sia dei piezometri già installati in fase di indagine ambientale preliminare nel febbraio 2018 (S4Pz, S6Pz, S7Pz, S8Pz, S10Pz) e nell'ottobre 2019 (S11Pz), sia dei piezometri installati in fase di caratterizzazione nel maggio 2020 (Pz12÷Pz32).

I campioni di acque sotterranee di tutti i piezometri del sito dovranno essere sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio per la determinazione dei parametri HCTOT, BTEXS, IPA (compreso il parametro naftalene), metalli (Al, Sb, CrTOT, CrVI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Fe, Mn) solfati e solventi clorurati.

Le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee del sito dovranno essere finalizzate alla verifica del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- conformità ai valori di CSC definiti dal D.Lgs. 152/06 per i parametri HCTOT, BTEXS, IPA, metalli (Al, Sb, CrTOT, CrVI, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Fe, Mn) solfati e solventi clorurati nelle acque sotterranee dei piezometri ubicati a ridosso del confine di valle idrogeologico del sito (Pz27, Pz19, Pz23, Pz29, Pz24, Pz26, Pz27, S10Pz);
- conformità ai valori di CSR determinati mediante l'Analisi di Rischio in esame nelle acque sotterranee dei piezometri rappresentativi dell'acquifero interno al sito (S6Pz, Pz28, Pz14, S8Pz, Pz15, S4Pz, Pz16, Pz32, Pz13, Pz11, Pz17, Pz14, Pz25, S7Pz, Pz18, Pz12, Pz22, Pz21);

In occasione di ogni campagna verrà fornita una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico, timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale.  
 La presente non comprende quanto non specificato.

Rev01 del 23/07/2020 per modifica prezzi

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI			N°	COSTO UNITARIO	TOTALE
20P001026-01	acque sotterranee	Acque da piezometro	72	€ 89,22	€ 6423,84
20P001026-02	campionamento	Campionamento acque sotterranee - costo personale, approntamento attrezzatura...per l e acque (al giorno)	12	€ 417,85	€ 5014,20
20P001026-03	campionamento	rimborso spese per smaltimento acque	3	€ 1000,00	€ 3000,00
20P001026-04	Relazione Monitoraggio	Relazione monitoraggio/campagna	3	€ 0,00	€ 0,00
Temp98149	PQPreventivi	PQPreventivi	0	€ 0,00	€ 0,00
Temp98150	PQPreventivi	PQPreventivi	0	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE (€IVA Esclusa) :</b>					<b>€ 14438,04</b>
<b>TOTALE (€IVA Inclusa)</b>					<b>€ 17614,41</b>

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
 Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

OFFERTA N°: **20P001026** **01**

Si allega l'elenco dei parametri da analizzare, il metodo e l'accreditamento ACCREDIA (identificato dalla lettera "S" nell'allegato tecnico e verificabile al sito: [www.accredia.it](http://www.accredia.it)) e il limite di rilevabilità (quando previsto).

**Si precisa che i costi standard per la sicurezza sono compresi nella quota non soggetta a sconto.**

**Si precisa inoltre che, ai sensi del D. Lgs. 81 del 09/04/2008, eventuali costi aggiuntivi verranno definiti dopo la presa visione del Vs Piano di Sicurezza.**

**PER LA PARTENZA DELLE ANALISI** è per noi indispensabile:

- L'ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE OFFERTA, tramite l'apposito modulo allegato in calce alla presente o Vs apposito ordine (le analisi partiranno solo a conferma avvenuta), via fax, mail o al momento della consegna dei campioni.
- CHE CI VENGANO FORNITI TUTTI I DATI RELATIVI AL/AI CAMPIONE/I: denominazione campione, data e luogo di prelievo, normative di riferimento, limiti ufficiali, interni o eventuali limiti in deroga, copia dell'autorizzazione se esistente. Nel caso si tratti di rifiuti dovranno essere forniti anche il codice CER e il nominativo del produttore.

LE ANALISI PARTIRANNO SOLO DOPO AVER RICEVUTO TUTTI I DATI DI CUI SOPRA.

A vs. disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, restiamo in attesa di ricevere copia della presente compilata e firmata per accettazione e conferma.

Cordiali saluti.

Servizio clienti CPG

Ilenia Verdino

.....

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: [servizioclienti@cpglab.it](mailto:servizioclienti@cpglab.it) [contabilitaclienti@cpglab.it](mailto:contabilitaclienti@cpglab.it) [ufficioacquisti@cpglab.it](mailto:ufficioacquisti@cpglab.it)

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari





**Consulenza Progettazione Gestione**  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

OFFERTA N°: **20P001026 01**

Per accettazione e conferma della presente, delle condizioni Generali di fornitura allegata e, ai sensi degli art. 1341 2° c.c., delle condizioni specificate nei seguenti articoli: Riservatezza, Responsabilità, Risoluzione, Foro competente dell'informativa sulla privacy come da dettaglio sottoriportato.

#### **Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679**

La Società **C.P.G. Lab S.r.l.** informa che per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti con Voi in corso è in possesso, su supporti cartacei e informatici, di Vostri dati personali e identificativi nonché di tutti i dati necessari ad eseguire transazioni finanziarie, acquisiti anche verbalmente o tramite terzi.

- Il trattamento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della ns. attività e per adempire gli impegni assunti.
  - Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto richiesto dalle esigenze legali, contrattuali e fiscali.
  - L'eventuale rifiuto del conferimento da parte Vostra potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dare corso ai rapporti contrattuali medesimi.
  - I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere resi accessibili a:
    - ü dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
    - ü a società con cui il Titolare ha rapporti contrattuali, di collaborazione o a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento.
  - I dati personali potranno essere trattati per nuovi servizi di gestione, promozione e consulenza forniti dalla nostra azienda, previo consenso scritto dell'interessato.
  - All'interessato del trattamento in esame sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR.
  - Titolare del trattamento suddetto è la società **C.P.G. Lab S.r.l.** con sede in **Corso Stalingrado 50 - Cairo Montenotte (SV)**.
  - L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa del Titolare del Trattamento.
- Per maggiori informazioni visitate il nostro sito [www.cpglab.it](http://www.cpglab.it) <<http://www.cpglab.it>>.

#### **Condizioni di fornitura**

##### **Orario Consegna campioni**

- Gli uffici e l'accettazione campioni di Cairo Montenotte e Porto Torres sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.00 e 15.00-17.00. Per i campioni che prevedono analisi microbiologiche la consegna può essere effettuata a Cairo Montenotte da lunedì a giovedì con orario 9.00-12.00 e 15.00-16.00 e a Porto Torres da lunedì a mercoledì con orario 9.00-12.00 e 15.00-16.00.

##### **Tempi di consegna esiti analitici**

- Standard: 10 giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento del campione (tempi tecnici più lunghi verranno segnalati al momento dell'offerta).
- Urgenze: da concordare, in base ai tempi tecnici delle analisi interessate, al momento della richiesta di preventivo, con maggiorazione minima del 50% sul prezzo pattuito.

##### **Minimo d'ordine e condizioni economiche**

- L'azienda considera accettata l'offerta solo dopo una conferma d'ordine sottoscritta dal Cliente.
- Il minimo fatturabile è pari ad €50,00.
- Per rapporti di prova con importi inferiori a €30,00 verranno addebitati oneri di segreteria pari alla cifra necessaria a raggiungere la cifra minima di €30,00 a rapporto di prova.
- Per Clienti nuovi e ordini di importo inferiore a €500,00 verrà applicata la modalità di pagamento anticipato. Per Clienti nuovi con ordini di importo superiore a €500,00 verrà applicata la modalità di pagamento anticipato per il 50% della cifra (per il restante 50% verranno presi accordi specifici).
- E' previsto uno sconto del 5% se il Cliente decide di effettuare il pagamento anticipato.
- E' possibile fornire una copia dei verbali di campionamento, da richiedere in fase di preventivo, con addebito costi di segreteria pari a €5,00 a verbale.
- In aggiunta al servizio analitico, è possibile richiedere un "giudizio finale", del costo aggiuntivo di €55,00, che esprima la conformità dei valori riscontrati rispetto ai valori di riferimento (es. limiti di legge, valori guida). La riemissione/revisione del rapporto di prova ha un costo di €20,00.
- L'intervento minimo previsto presso il Cliente per i campionamenti è di:
  - acque, terreni e rifiuti n° 2 ore per interventi entro i 20 km dalla sede o in caso di più interventi eseguiti in zone limitrofe
  - emissioni ed immissioni n° 4 ore (normalmente presenza di due tecnici).
 Eventuali ore aggiuntive che dovessero rendersi necessarie verranno conteggiate in base al costo/h e quantificate in base all'orario riportato sui verbali che i ns. tecnici faranno controfirmare al Cliente, per presa visione e accettazione, al termine del campionamento.

**C.P.G. Lab S.r.l.** Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: [servizioclienti@cpqlab.it](mailto:servizioclienti@cpqlab.it) [contabilitaclienti@cpqlab.it](mailto:contabilitaclienti@cpqlab.it) [ufficioacquisti@cpqlab.it](mailto:ufficioacquisti@cpqlab.it)

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



**Consulenza Progettazione Gestione**  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

## OFFERTA N°: 20P001026 01

- Eventuali disdette della programmazione degli interventi in campo dovranno essere comunicate con 24 ore di anticipo. In caso non vengano rispettate tali tempistiche verrà addebitato il costo del personale tecnico. Gli interventi verranno successivamente riprogrammati in base alle nostre esigenze e calendari campionamenti.
- Nel caso il campionamento non possa essere effettuato o debba essere interrotto per problemi impiantistici o altro, le ore del personale tecnico in campo verranno conteggiate in base al costo/h e quantificate in base all'orario riportato sui verbali che i ns. tecnici faranno controfirmare al Cliente, per presa visione e accettazione, al termine dell'intervento.
- In caso di richiesta di sospensione di analisi in corso verranno addebitate le preparative e le prove eseguite fino alla richiesta di annullamento stessa.
- Le quotazioni non comprendono la redazione di relazioni finali, tabelle excel o altra documentazione se non espressamente indicato e richiesto in fase di offerta.
- Fatturazione elettronica: il Cliente si assume la responsabilità dei dati forniti al momento della richiesta di preventivo: codice univoco o PEC, indirizzo mail o indicazione di essere soggetti a regime forfettario.

### Le nostre coordinate bancarie

- Banca UBI IT29U031114933000000001386

### Responsabilità dati/informazioni campioni

- Il Cliente si assume la responsabilità dei dati forniti al momento della richiesta di preventivo. Dichiara di aver compreso ogni informazione di dettaglio fornita, di accettare per intero tutte le condizioni indicate nella presente offerta e conferma la correttezza dei propri dati anagrafici.
- In caso di consegna campioni il Cliente si assume la responsabilità dei dati forniti compilando e firmando la modulistica di Campione in arrivo (Mod.G0601 e successivi o analoghi). Tali informazioni verranno inserite a sistema copiandole dalla succitata modulistica. Per ogni correzione o modifica successiva verranno addebitati costi di segreteria pari a €20,00.
- Laddove per campioni, punti e luoghi di campionamento siano espressamente richieste denominazioni o descrizioni precise le stesse dovranno essere comunicate in fase di offerta o di accettazione del preventivo.

### Allegato tecnico e parametri

- Le prove contrassegnate dall'asterisco non sono accreditate da ACCREDIA.
- Le prove eseguite presso la sede di Cairo Montenotte sono identificate dal simbolo A.
- Le prove eseguite presso la sede di Porto Torres sono identificate dal simbolo B.
- Le prove affidate in subappalto a laboratori esterni sono identificate dal simbolo #. C.P.G. Lab si assume la responsabilità tecnico-analitica in merito agli esiti delle analisi affidate a terzi.

### Rapporti di prova e documentazione accessoria

- E' prevista la sola archiviazione informatica per almeno 48 mesi a partire dalla data di emissione del rapporto di prova e/o documentazione accessoria (accettazioni offerte, verbali di campionamento, relazioni tecniche, etc.)
- I Rapporti di Prova saranno inviati via mail, firmati digitalmente. L'indirizzo di invio dovrà essere necessariamente comunicato al momento della conferma di preventivo.
- Il laboratorio rende disponibili, su richiesta, i piani di assicurazione qualità applicati ai singoli metodi del presente preventivo.

### Tempi di conservazione del campione a fine prove

- Campioni liquidi: i campioni residui dalle prove, o una loro frazione sufficiente per la ripetizione delle prove, sono conservati per 10 giorni dall'arrivo in laboratorio (esclusi parametri con Holding Time inferiore), salvo istruzioni scritte nel caso di prolungamento di tale termine, da segnalare al momento della consegna dei campioni o del prelievo da parte dei ns tecnici.
- Campioni solidi: i campioni residui dalle prove, o una loro frazione sufficiente per la ripetizione delle prove, sono conservati per 60 giorni dall'arrivo in laboratorio, salvo istruzioni scritte nel caso di prolungamento di tale termine, da segnalare al momento della consegna dei campioni o del prelievo da parte dei ns tecnici.
- In caso di perdita o danneggiamento del campione dopo il suo ricevimento, l'Azienda informerà per iscritto il cliente e provvederà a proprie spese ad un nuovo campionamento presso lo stesso.

### Campionamento eseguito da Cliente

- In caso di campionamento eseguito da Cliente al momento del preventivo verranno fornite, qualora previsti da metodica e/o normativa, le opportune istruzioni di prelievo, conservazione campioni e Holding Time. Il Cliente si assume la responsabilità del campionamento e provvederà a consegnare i campioni secondo le suddette disposizioni.
- All'arrivo in laboratorio i criteri di accettabilità dei campioni verranno verificati. Eventuali difformità verranno segnalate al Cliente che

**C.P.G. Lab** S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



**Consulenza Progettazione Gestione**  
 analisi, studi e ricerche  
 chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

**OFFERTA N°: 20P001026 01**

potrà decidere e confermare per scritto, sotto propria responsabilità, di procedere comunque con le prove.

#### **Campionamento eseguito da personale CPG**

- Nel caso di campionamento eseguito da ns personale tecnico, il Cliente dovrà fornire preventivamente segnalare l'eventuale necessità di documentazione da produrre per l'ingresso presso il sito oggetto di intervento (seguirà relativa valutazione economica se del caso) ed inviare la documentazione necessaria (PSC in caso di cantieri) per la predisposizione del DVRS o POS, con particolare rilievo alle interferenze (DUVRI).
- Il Cliente dovrà assicurare che i ns. tecnici possano operare in sicurezza durante tutte le fasi del campionamento e dovrà inoltre comunicare anticipatamente la necessità di dispositivi di protezione particolari o di eventuali attrezzature accessorie (es. piattaforma di sollevamento o escavatore). La presenza di tali attrezzature, di energia elettrica e acqua, salvo diverse indicazioni in merito da segnalare al momento dell' offerta, dovrà essere garantita dal Cliente.
- Il Cliente dovrà mettere a disposizione personale aziendale che accompagni i nostri tecnici durante tutta la durata dell'intervento.
- Il Cliente dovrà garantire idonea assicurazione per eventuali danni (non direttamente causati da ns personale) o furti alla strumentazione impiegata nel corso dei campionamenti.
- Il Cliente si impegna inoltre a fornire tutte le informazioni e documentazione relativi ai punti di prelievo e al sito di campionamento (es. dimensioni bocchelli emissioni, planimetrie, autorizzazioni, etc.).
- Nel caso di prelievi su emissioni convogliate sarà a carico del Cliente la realizzazione del foro di prelievo in ciascun condotto per l'introduzione delle sonde secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- L'orario del ns personale tecnico in campo è compreso tra le 9.00 e le 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi). Eventuali interventi in orari o giornate differenti verranno conteggiati con le relative maggiorazioni dovute per lavori in orario straordinario, notturno e/o festivo.
- Nel caso venga richiesto il servizio di raccolta e smaltimento delle acque di spurgo da piezometro verranno quotate ed effettuate le seguenti operazioni (tutte o in parte in base alle indicazioni del Cliente): stoccaggio delle acque di spurgo in attesa di analisi di omologa rifiuto, trasporto e smaltimento c/o idoneo impianto. Si richiede che venga garantita la sicurezza e integrità dei fusti che verranno posizionati in area concordata con la Committenza.

#### **Ritiro e smaltimento del campione**

- Salvo specifiche indicazioni da parte del Committente al momento dell'accettazione dell'offerta, il preventivo prevede lo smaltimento del campione in eccesso al termine del periodo di conservazione sopraccitato. Le spese di smaltimento, salvo diverse indicazioni in merito, sono comprese nella cifra relativa alle analisi. Lo smaltimento del campione in eccesso avviene sulla base di quanto previsto dai regolamenti nazionali inerenti al rispetto della salute, sicurezza ed ambiente.

#### **Politica Aziendale Integrata**

- C.P.G. Lab S.r.l. è un'azienda certificata UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018 e opera con un sistema di Gestione Aziendale Integrato conforme ai requisiti di tale norme e nel rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti, sia presso le sedi sia presso i siti di campionamento.

**C.P.G. Lab** S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza UNI ISO 45001:2018

OFFERTA N°: 20P001026 01

## ALLEGATO TECNICO

**DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI** ns. riferimento 20P001026-01 Procedura di campionamento\* secondo DLgs n.152 03/04/2006 GU n.88 14/04/2006 all. 2 parte IV  
Acque da piezometro  
Ai sensi del D. lgs. 152/06 Parte quarta-Titolo V-All. 5-tab.2

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A alluminio	µg/l	EPA 6020B 2014	S	5	200
A antimonio	µg/l	EPA 6020B 2014	S	0.5	5
A cromo totale	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	50
A cromo (VI)	µg/l	EPA 7199 1996	S	0.5	5
A ferro	µg/l	EPA 6020B 2014	S	5	200
A manganese	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	50
A mercurio	µg/l	EPA 6020B 2014	S	0.1	1
A nichel	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	20
A piombo	µg/l	EPA 6020B 2014	S	0.1	10
A rame	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	1000
A vanadio	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	
A zinco	µg/l	EPA 6020B 2014	S	1	3000
A idrocarburi C10<C<C40 (espressi come n-esano)	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002	S	10	
A idrocarburi C5(C<C10 (espressi come n-esano)	µg/l	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	N	10	
A idrocarburi totali (espressi come n-esano)	µg/l	Sommatoria idrocarburi (EPA 5021A 2014 + EPA 8015D 2003 + ISO 9377-2:2002)	N	10	350
A solfati	mg/l	UNI EN ISO 10304-1: 2009	S	0.1	250
A naftalene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.01	
A misura livello di falda	m	MPI 130 rev 0 2004	N	0.01	
A misura livello surmatante	cm	MPI 138 rev 0 2006	N	1	
A pH in campo	unità pH	UNI EN ISO 10523:2012	S	0.01	
A temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	S	0	
A conducibilità in campo	µS/cm	UNI EN 27888:1995	S	1	
A potenziale Red-Ox	mV	UNI 10370: 2010	S		
A ossigeno disciolto	mg/l	UNI EN ISO 5814:2013	S	1	

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A clorometano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.15	1.5
A triclorometano (cloroformio)	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.015	0.15
A cloruro di vinile	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.05	0.5
A 1,2-dicloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.3	3
A 1,1-dicloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.005	0.05
A tricloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.15	1.5
A tetracloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.11	1.1
A esaclorobutadiene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.015	0.15
A sommatoria organoalogenati	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.1	10

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari



**Consulenza Progettazione Gestione**  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
Sicurezza UNI ISO 45001:2018

**OFFERTA N°: 20P001026 01**

**DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI** ns. riferimento 20P001026-01 Procedura di campionamento\* secondo DLgs n.152 03/04/2006 GU n.88 14/04/2006 all. 2 parte IV  
Acque da piezometro  
Ai sensi del D. lgs. 152/06 Parte quarta-Titolo V-All. 5-tab.2

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A 1,1-dicloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	1	810
A 1,2-dicloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	1	60
A 1,2-dicloropropano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.015	0.15
A 1,1,2-tricloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.02	0.2
A 1,2,3-tricloropropano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.0001	0.001
A 1,1,2,2-tetracloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	S	0.005	0.05

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A benzo(a)antracene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.01	0.1
A benzo(a)pirene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.001	0.01
A benzo(b)fluorantene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.01	0.1
A benzo(k)fluorantene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.005	0.05
A benzo(g,h,i)perilene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.001	0.01
A crisene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.01	5
A dibenzo(a,h)antracene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.001	0.01
A indeno(1,2,3-c,d)pirene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.01	0.1
A pirene	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.005	50
A sommativa (31, 32, 33, 36)	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	S	0.001	0.1

**DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI** ns. riferimento 20P001026-02  
Campionamento acque sotterranee - costo personale, approntamento attrezzatura...per le acque (al giorno)

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A Campionamento (costo orario)			N		

**DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI** ns. riferimento 20P001026-03  
rimborso spese per smaltimento acque

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A Campionamento (costo orario)			N		

**DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI** ns. riferimento 20P001026-04  
Relazione monitoraggio/campagna

Parametro	UM	Metodo	Accr.	Min.Ril	Inf Sup
A Consulenza personale tecnico (costo orario)			N		

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50  
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.  
#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

**C.P.G. Lab** s.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation  
Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)  
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
Sicurezza UNI ISO 45001:2018

OFFERTA N°: **20P001026** **01**

Spett.le

**Comune di Genova**  
Via di Francia, 1  
16121 Genova (GE)

Spett.le

C.P.G. Lab S.r.l.  
Corso Stalingrado, 50  
17014 Cairo Montenotte (SV)

Ing. Lovato

**OGGETTO: Accettazione della Vostra Offerta economica 20P001026 del 20/07/2020**

Con la firma della presente il cliente dichiara di aver compreso ogni informazione di dettaglio fornita, di aver preso visione e accettare per intero tutte le condizioni di fornitura indicate nella presente offerta e nell'allegato tecnico e conferma la correttezza dei propri dati anagrafici.

TOTALE (€ IVA Inclusa):	<b>17614,41</b>
-------------------------	-----------------

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

B30M (BB 30 gg FM)

E' possibile pagare con mezzi elettronici (Es. BB, Ri.Ba, ecc.). Allo sportello si accettano solo pagamenti tramite POS. In **NESSUN** caso verranno accettati pagamenti tramite assegno.

I TEMPI DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI SONO RIPORTATI NELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E SI RIFERISCONO A GIORNI LAVORATIVI (a partire dal giorno successivo alla consegna c/o il laboratorio). Eventuali urgenze e tempistiche differenti dovranno essere segnalate al momento della consegna campioni e verranno gestite come specificato nelle condizioni di fornitura di seguito riportate.

Data: \_\_\_\_\_

Il committente

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)E' previsto un eventuale sconto del 5% se il Cliente sceglie il pagamento anticipato. **q**

Indirizzo e-mail per invio certificati: \_\_\_\_\_

**Riservato ai nuovi clienti**Come ci avete conosciuto?  internet  tramite passaparola  altro \_\_\_\_\_**Banca di appoggio**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Dipendenza: \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

G0628\_Rev22 del\_2020\_03\_02

**C.P.G. Lab** S.r.l. Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Mérieux NutriSciences Corporation

Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it ufficioacquisti@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari