



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-66

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di luglio il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA- LOTTO B3: MEMORIALE e PARCO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DGR 534/99 DELL'AREA EX-AMIU SITA IN VIA ARGINE POLCEVERA N.23 RINVIATO ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ED ALLE EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RUMORE
CUP B33J20000000007 - MOGE 203615 ZF33280015

Adottata il 27/07/2021
Esecutiva dal 29/07/2021

27/07/2021	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-204.0.0.-66

OGGETTO: PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA – LOTTO B3: MEMORIALE e PARCO PUBBLICO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DGR 534/99 DELL’AREA EX-AMIU SITA IN VIA ARGINE POLCEVERA N.23R, FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ED ALLE EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RUMORE

CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 – CIG ZF33280051

IL DIRETTORE

Premesso che

- a seguito del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, è emersa la necessità di ripensare a livello strategico alle aree della Valpolcevera interessata dall’evento, al fine di definire la futura organizzazione del sistema territoriale e infrastrutturale, in un’ottica di rigenerazione urbana;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 2019/193.0.0.5 del 02.05.2019, esecutiva dal 03.05.2019, è stato indetto il Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità di un nuovo parco urbano;
- vincitore del Concorso Internazionale è risultato il Raggruppamento temporaneo tra Professionisti Stefano Boeri Architetti S.r.l. (mandataria) e Metrogramma Milano S.r.l. / Inside Outside B.V. / MOBILITYINCHAIN S.r.l. / Transsolar Energietechnik GmbH / Laura Gatti / Secondo Antonio Accotto (mandanti) (di seguito R.T.P.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2019/193.0.0-19 del 23/12/2019 si è ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica di una parte prioritaria del suddetto masterplan, consistente nel parco urbano esteso alle aree poste al di sotto del nuovo ponte, denominato “Parco del Ponte”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° DGC-2020-252 del 19/11/2020 il suddetto progetto è stato approvato;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale n° N. 2021-204.0.0.-56 del 06/07/2021 si è provveduto ad affidare al RTP il progetto definitivo ed esecutivo del lotto B3 Memoriale nonché il progetto definitivo del parco ad esso circostante;
- con atto datoriale del Direttore dell'Area delle Risorse Tecnico Operative prot. n. 0113587 in data 10.04.2020, è stato individuato RUP dell'intervento di realizzazione del Parco della Polcevera, il Direttore della Direzione Riqualificazione Urbana Arch. Ines Marasso;
- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Considerato che:

- è necessario eseguire la rilevazione del clima acustico (DGR 534/99) dell'area Ex-Amiu sita in Via Argine Polcevera n.23r, finalizzata alla verifica di compatibilità e alla progettazione delle eventuali opere di mitigazione del rumore;
- la Direzione Riqualificazione Urbana, sentito il Coordinatore dell'Area Servizi Tecnici Operativi, ha provveduto ad emettere la prescritta attestazione di carenza d'organico (nota Prot. 0270146.I del 26/07/2021).

Considerato altresì che

- che, in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. citato;
- stante l'importo contenuto delle prestazioni richieste, non dovendo ricorrere al MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, è stato individuato, dopo un opportuna indagine di mercato, lo Studio Architetti Associati Pizzorno Porcari (C.B. 59086) con sede legale in Via Canneto il Lungo 23/1 - 16123 Genova, codice fiscale/partita IVA numero 03671480105 - email: pipozu@libero.it - Pec: silvia.pizzorno@archiworldpec.it, che per l'incarico in oggetto ha offerto la somma di Euro **1.600,00** (milleseicento/00) oltre contributi previdenziali, pari al 4% ed IVA 22%, come da preventivo allegato al presente provvedimento (Prot.0247934.E del 12.07.2021).

Dato atto che:

- l'importo offerto risulta congruo ed accettabile sulla scorta di offerte precedenti per commesse analoghe e che la spesa trova copertura nel quadro economico dell'appalto in corso;
- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere tramite PEC;
- che è previsto l'annullamento dell'affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto.

Visti

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 153 comma 5 e 192 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 relativo alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.lgs. 50/2016, l'incarico per il servizio di **RILEVAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO DGR 534/99 DELL'AREA EX-AMIU SITA IN VIA ARGINE POLCEVERA N.23R, FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ED ALLE EVENTUALI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RUMORE** come descritto in parte narrativa, allo Studio Architetti Associati Pizzorno Porcari (C.B. 59086) di Genova, per un corrispettivo pari ad Euro **1.600,00** (milleseicento/00 euro) oltre contributi previdenziali, pari al 4% per euro 64,00 (sessantaquattro/00) ed I.V.A. al 22% per euro 366,08 (trecentosessantasei/08), per un totale complessivo dovuto di Euro 2.030,08 (duemilatrecenta/08);
2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua ed accettabile sulla scorta di offerte precedenti per commesse analoghe;
3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.030,08 al Capitolo 76252 C.d.C. 2800. 8.03. "Verde - Costruzione" - P.d.C. 2.2.1.9.14. - Crono 2021/285 - del Bilancio 2021, con riduzione dell'IMPE 2021/7816 ed emissione di un nuovo IMPE 2021/10350;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4. di dare atto che la spesa del presente provvedimento pari ad Euro 2.030,08 è finanziata con Contributo Straordinario da Privati per Investimenti proveniente da ERG S,p.A 202149092 ACCE 2021/1302;
5. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al professionista;
6. di dare mandato alla Direzione Riqualficazione Urbana, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal soggetto incaricato, mediante atti di liquidazione digitale, a seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di provvedere a cura della Direzione Riqualficazione Urbana agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio della Direzione servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
8. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990;
9. di provvedere a cura della Direzione Riqualficazione Urbana alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento sul profilo del committente/sezione Amministrazione trasparente;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati personali.

Il Direttore
(Arch. Ines Marasso)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AD OGGETTO
PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - LOTTO
PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
50/2016 DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL CLIMA
DELL'AREA EX-AMIU SITA IN VIA ARGINE POLCEVERA
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ED ALLE EVENTUALI
RUMORE
CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 - CIG ZF33

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento
si appone visto di regolarità contabile attestante
dinario da Privati per Investimenti proveniente da

Il Responsabile del Servizio
[Dott. Giuseppe Matere

Sottoscritto digitalmente dal Di



Studio Architetti Associati
PIZZORNO-PORCARI



“Torre Maruffo”
Via Canneto il Lungo 23/1 Genova
Telefono-Fax **010/2461743**

Spett.le
Direttore Direzione Riqualificazione Urbanistica
Arch. Ines MARASSO

P/C
Arch. Agostino Barisione

Comune di Genova
Direzione Riqualificazione Urbana
Via di Francia, 1 - 16149 Genova

Genova li, 23/06/2021

OGGETTO: : OFFERTA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE :

ADEMPIMENTI - TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE PER:

rilevazione del clima acustico DGR 534/99 dell'area Ex-Amiu sita in via Argine Polcevera n.23r, finalizzata alla verifica di compatibilità ed alle eventuali opere di mitigazione del rumore per la realizzazione di un parco pubblico, di una serra bioclimatica e di un Memoriale.

In riferimento a vostra gentile richiesta, si invia ns migliore offerta relativa agli adempimenti di legge di cui in oggetto.

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AREA DI INTERVENTO

per determinare la compatibilità dell'intervento saranno effettuati rilievi fonometrici (orario diurno 06:00-22:00) e redazione di Relazione Tecnica, di accompagnamento, con descrizione dell'esito delle rilevazioni.

n° 2 Monitoraggi orario diurno 08:00-22:00 per valutazione rumore ferroviario,
(in postazione presidiata al chiuso da concordarsi).

rilievi puntuali in aree rappresentative all'interno dell'ambito oggetto di intervento
(previsti circa n° 10 – 15)

Onorario singola Prestazione:

pari a Euro 1.600,00

Le cifre riportate risultano al netto del contributo previdenziale 4%, dell Iva di legge.

Per lo studio associato
Architetto *Silvia PIZZORNO*