

Allegato Tabella di valutazione dell'offerta tecnica

N. CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	SUB-CRITERI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE (T/D)	PUNTEGGIO SUB-CRITERIO
1	CERTIFICAZIONI	6,0	1.1: Possesso dell'Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO).	T	1,5
			1.2: Possesso della certificazione sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018	T	1,5
			1.3: Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015, relativa alla pertinente attività.	T	1,5
			1.4: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, relativa alla pertinente attività.	T	1,0

		1.5: Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)	T	0,5
--	--	--	---	-----

2	QUALITÀ ED EFFICACIA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	9,0	<p>2.1: L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà descrivere la struttura organizzativa e logistica che si impegnerà a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'Appalto, attraverso una trattazione organica che evidenzi tra l'altro i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello e dimensionamento della struttura organizzativa; - Figure professionali coinvolte e relativa qualifica, formazione specifica ed esperienza; - Dotazione di macchinari, apparecchiature e attrezzature che intende utilizzare. <p>La valutazione terrà conto della funzionalità della struttura organizzativa e logistica proposta rispetto all'oggetto dell'Appalto, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.</p>	D	5,0
			<p>2.2: Tempi di intervento migliorativi rispetto a quanto indicato nel punto 4 del Capitolato.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto indicato nella successiva lettera B del paragrafo "Previsioni di dettaglio".</p>	Q	4,0
3	CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO	75,0	<p>3.1: Dimensioni delle strutture di copertura.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto indicato alla successiva lettera A</p>	Q	65,0

			del paragrafo "Previsioni di dettaglio".		
			<p>3.2: Qualità estetica dell'allestimento.</p> <p>La Commissione procederà a valutare la qualità dell'allestimento proposto, dal punto di vista dell'estetica e dell'eleganza delle strutture, della ricchezza e diffusione delle decorazioni e degli addobbi luminosi proposti, dell'integrazione delle installazioni con il contesto della Piazza.</p>	D	5,0
			<p>3.3: Funzionalità dell'allestimento rispetto alle esigenze della fiera.</p> <p>La Commissione procederà a valutare l'efficacia dell'allestimento dal punto di vista dell'ottimale svolgimento delle attività fieristiche, con riferimento, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al numero, alla distribuzione ed all'accessibilità delle postazioni all'interno dell'area fieristica; - alla previsione di percorsi pedonali congruamente illuminati e logisticamente adeguati; - alla funzionalità delle strutture di copertura alle esigenze di agevole esposizione e custodia della merce; - all'efficienza e non invasività delle tratte di collegamento con i punti di fornitura di energia elettrica; - cura ed efficacia del sistema di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. 	D	5,0

PREVISIONI DI DETTAGLIO

A. DIMENSIONI DELLE STRUTTURE DI COPERTURA.

Il punteggio di cui al presente criterio, attribuito in maniera non discrezionale, verrà calcolato mediante la moltiplicazione di un coefficiente compreso tra 0 e 1 al numero massimo di 65.

Il coefficiente sarà ricavato esaminando le dimensioni delle strutture di copertura proposte.

In particolare, verrà applicata la seguente tabella.

	DIMENSIONI STRUTTURE DI COPERTURA	COEFFICIENTE
1	6X3	1
2	Le dimensioni di cui sopra, con una differenza massima entro 50 cm in relazione ad una delle due coordinate.	0,8
3	Le dimensioni di cui alla riga n. 1, con una differenza massima entro 50 cm in relazione ad entrambe le due coordinate.	0,6
4	Le dimensioni di cui alla riga n. 1, con una differenza massima entro 1 m in relazione ad una delle due coordinate.	0,4
5	Le dimensioni di cui alla riga n. 1, con una differenza massima entro 1 m in relazione ad una delle due coordinate ed entro 50 cm in relazione all'altra.	0,2
6	Le dimensioni di cui alla riga n. 1, con una differenza massima entro 1 m in relazione ad entrambe le due coordinate.	0,0

Qualora l'offerente proponga strutture di copertura aventi dimensioni diverse da quelle contemplate all'interno della Tabella di cui sopra, l'Offerta tecnica sarà ritenuta non ammissibile.

Qualora l'offerente proponga strutture di dimensioni non omogenee, dovrà indicare il peso percentuale di ciascun sotto-insieme di postazioni rispetto all'intero. Di conseguenza il punteggio massimo di 65 verrà scomposto in proporzione alle percentuali indicate e a ciascuna di tali porzioni verrà applicato il coefficiente corrispondente.

B. TEMPI DI RISOLUZIONE MIGLIORATIVI RISPETTO A QUANTO INDICATO NEL PUNTO 4 DEL CAPITOLATO

L'offerente riceverà 2 punti in caso di riduzione dei tempi di risoluzione da 1 a 5 ore.

L'offerente riceverà 3 punti in caso di riduzione dei tempi di risoluzione da 5 a 7 ore.

L'offerente riceverà 4 punti in caso di riduzione dei tempi di risoluzione da 7 a 10 ore.