



COMUNE DI GENOVA

Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2143

ADOTTATO IL 03/05/2024

ESECUTIVO DAL 07/05/2024

OGGETTO: PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI GENOVA, TRATTA BRIN-CANEPARI.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CHELAB S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL CUMULO DI BALLAST PRESENTE PRESSO L'AREA DEL CAMPASSO, PER COMPLESSIVI EURO 1.655,45 OLTRE IVA.

CUP B34J18000220001
CIG B17B63F4FC

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni e i compiti dei Dirigenti;
- la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 - TRIENNIO 2023-2025, quale parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 sono stati assegnati al Comune di Genova contributi per complessivi 137,38 M€ per la realizzazione dei seguenti interventi di completamento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- Metropolitana: fornitura di n. 11 UdT –55 M€;

- Metropolitana: tratta Brin – Canepari –64,28 M€;

- Metropolitana: tratta Brignole – Martinez –18,10 M€;

assegnazione sospesa successivamente a seguito del ricorso della Regione Veneto;

- con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 6/8/2018 emanato a seguito della conseguente Intesa in Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 1/8/2018, è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati nell'allegato 1 al predetto decreto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-125.0.0.-51 del 20/11/2020, esecutiva dal 01/12/2020, è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole – Martinez (BRIN-CANEPARI CUP B34J18000220001 – BRIGNOLE–MARTINEZ CUP B34J18000230001 - CIG 8344689F31) al costituendo RTI CONPAT Scarl – RESEARCH CONSORZIO STABILE Scarl;

- in data 19/05/2021 è stato sottoscritto il contratto n. 7255 tra la Civica Amministrazione e il sopracitato RTI;

- con Determina Dirigenziale n. 2021-125.0.3.-7 del 4.05.2021 si sono approvati i progetti definitivi delle due tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez nonché il quadro economico di spesa relativo

all'intero intervento per un importo complessivo di € 96.326.640,59;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2024-394.0.0.-3 esecutiva il 22/01/2024 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- con Ordine di Servizio n. 6 in data 7/12/2021 si è autorizzata la D.L. alla consegna delle aree di rilevato ferroviario oggetto di lavorazioni di bonifica e rimozione ballast, bonifica bellica e successivo scavo e realizzazione pali con i relativi muri nelle zone del rilevato ferroviario destinato alla Metropolitana, per un periodo limitato corrispondente alla durata delle sopraccitate lavorazioni (prevista in allora indicativamente in 5 mesi), salvo eventuali proroghe da concordare tra le parti, in modo da compatibilizzare la realizzazione di entrambi i progetti (metropolitana e TVG);

- l'autorizzazione alla consegna di tale area, con iniziale scadenza fissata al 7/5/2022, è stata prorogata al 31/12/2022, con OdS DL n. 15 in data 12/7/2022, e ulteriormente prorogata al 31/7/2023, con Verbale NP 1387.I in data 7/6/2023;

- con Ordine di Servizio n. 9 in data 22/2/2022 si è autorizzata la D.L. alla consegna dei lavori di realizzazione della tratta Brin – Canepari, nelle more della verifica della completezza della documentazione prodotta, secondo le indicazioni degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati rispetto ai prezziari aggiornati e in vigore;

- con nota RFI-VDO-DOIT.GENVA0011\PI\2023\000620, in data 27/10/2023, la S.O. Unità Territoriale Genova Nodo della D.O.I.T. di Genova di RFI ha richiesto al Comune di Genova la rimozione entro e non oltre 30 giorni dei materiali/mezzi d'opera, di proprietà del Comune/Impresa appaltatrice che opera per esso, che si trovano depositati sulle aree di proprietà RFI in consegna temporanea, tra le quali quella sopra individuata, precisando che qualsiasi ritardo nella consegna al COCIV, dovuto al mancato sgombero comporterà l'addebito dei conseguenti oneri a carico del Comune;

- con nota prot. n. 534394, in data 14/11/2023, il Comune di Genova ha riscontrato la nota suddetta, chiedendo peraltro una proroga al 31/1/2024 del termine imposto;

- come risulta infine nel Verbale di sopralluogo, sottoscritto dalle parti in data 5/2/2024, compresi i rappresentanti di Metrogenova, i rappresentanti di RFI/COCIV hanno fissato al sottoscritto la data del 31/3/2024 come termine ultimo per effettuare le movimentazioni di materiale, attrezzature e apprestamenti di cantiere necessari al fine della liberazione delle aree consegnate temporaneamente come sopra ricordato;

PRESO ATTO CHE:

- in data 5/2/2024 Metrogenova, con nota prot. n. 44MG/UP/24AZ, ha comunicato gli esiti del ricampionamento fatto eseguire sul ballast stoccato nell'area sopra individuata, propedeutico al conferimento del materiale al sito di destino;
- con nota della D.L. di cui al prot. P0024248-1-A1024 del 07/02/2024 vengono contestate le procedure di campionamento in quanto non rappresentative dell'intero cumulo (campione puntuale) e non in linea con quanto previsto della norma UNI10802/2013;

- con nota Prot. n. 53MG/UP/24AZ MG del 14/02/2024 l'impresa comunica l'affidamento a Biodata Srl di una nuova campagna di caratterizzazione del rifiuto e, con successiva nota Prot. n. 68MG/UP/24AZ MG del 26/02/2024, comunica gli esiti di laboratorio sul campione composito ricostruito in sito;
- a seguito di ulteriori interlocuzioni tra D.L. e Impresa, relative a perplessità avanzate dalla prima e chiarimenti esposti dalla seconda in merito alla seconda caratterizzazione di cui al punto precedente, il Comune di Genova, in qualità di detentore responsabile del rifiuto, con nota del 27/03/2024 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale) affida al laboratorio accreditato CPG (facente parte del gruppo Merieux Nutrisciences), intercalibrato con ARPAL, una nuova campagna di caratterizzazione;

DATO ATTO CHE:

- in data 23/04/2024 la società CHELAB S.r.l. ha trasmesso l'offerta economica a consuntivo delle prestazioni svolte, acquisita con prot. 24/04/2024.0209088.E allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di euro 1.655,45 oltre IVA al 22%;

DATO INFINE ATTO CHE:

- con nota n.224855 del 27/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l'Ing. Pier Paolo Foglino, Funzionario T.P.O. - U.P. Grandi Infrastrutture;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing. Pier Paolo Foglino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come da allegato;

ASPETTI CONTABILI

RITENUTO PERTANTO:

1. di mandare a prelevare l'importo complessivo di euro 2.019,65 (di cui euro 1.655,45 per imponibile ed euro 364,20 per IVA al 22%) a favore di Chelab Srl, con sede in Via Fratta 25 - 31023 - Resana (TV), P. IVA e C.F. 01500900269 (c. benf. 53041) al capitolo 77400 c.d.c.

3510.803 - P.d.c. 2.2.1.9.12 "Infrastrutture stradali" del Bilancio 2024 nel modo seguente:

- a. quota imponibile per euro 1.655,45 mediante la riduzione della prenotazione di impegno 2024/3996 e contestuale emissione di nuovo impegno (**IMPE 2024/9521**) – Crono 2022/768;
- b. quota IVA per euro 364,20 mediante la riduzione della prenotazione di impegno 2024/3997 e contestuale emissione di nuovo impegno (**IMPE 2024/9522**) – Crono 2022/761;

2. di dare atto che la somma di euro 2.019,65 è finanziata nel modo seguente:

- a. quota imponibile per euro 1.655,45 con il contributo ministeriale come da convenzione regolante il finanziamento di cui al D.M. n. 360 del 06/08/2018 (ACC 2024/1343);
- b. quota IVA per euro 364,20 con entrate da gestione IVA (ACC 2024/1653);

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa di euro 2.019,65 (IVA inclusa) necessaria per il pagamento delle analisi di laboratorio eseguite da Chelab Srl, con sede in Via Fratta 25 - 31023 - Resana (TV), P. IVA e C.F. 01500900269 (c. benf. 53041);
2. di assumere quanto riportato, in parte narrativa, nella sezione "Aspetti Contabili";
3. di dare mandato alla Direzione Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto di procedere alla liquidazione mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
4. di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall'affidatario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:
 - **CODICE IPA: R74KAR**, identificativo della Direzione Mobilità;
 - l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento;
 - l'indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
 - i codici identificativi **CUP: B34J18000220001** e **CIG: B17B63F4FC** nella sezione "dati del contratto/dati dell'ordine di acquisto";
 - gli estremi di riferimento del contratto sottoscritto nella descrizione del servizio svolto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1190 ed art. 16, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Il Dirigente
Area Project Management Office
Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto
Ing. Manuela Sciutto

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2143
AD OGGETTO: PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI GENOVA,
TRATTA BRIN-CANEPARI.

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CHELAB S.R.L. PER IL SERVIZIO DI
CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL CUMULO DI BALLAST PRESENTE PRESSO
L'AREA DEL CAMPASSO, PER COMPLESSIVI EURO 1.655,45 OLTRE IVA.

CUP B34J18000220001

CIG B17B63F4FC

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC
Entrate da gestione IVA (ACC 2024/1653)

2024/1343

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese

Richiesta informazioni da compilarsi a cura del Responsabile Cliente/Produttore

1 - Informazioni generali (Campi obbligatori *)			
Ragione sociale Cliente/Detentore *	Comune di Genova	Città/Indirizzo:*	Genova – via Garibaldi 9 - 16124
P IVA: *	IT00856930102	Cod Fiscale: *	e-mail: * direzionemobilita@comune.genova.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: *	R74KAR	o PEC: *	direzionemobilita.comge@postecert.it
Oppure Soggetto a regime di vantaggio o forfettario (barrare la risposta): *	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Referente del Cliente (autorizzato alla firma) *	Ing. Manuela Sciutto	Telefono: *	
Ragione sociale Detentore Rifiuto *	Uguale al cliente	Città/Indirizzo:*	
Referente del Produttore (autorizzato alla firma) *	Uguale al cliente		
Luogo di stoccaggio del Rifiuto *	<input type="checkbox"/> Sede Cliente <input type="checkbox"/> Sede Produttore <input type="checkbox"/> Altro: rilevato ferroviario c/o v. della Pietra		
Campionamento affidato a:	<input type="checkbox"/> Chelab s.r.l. <input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Altri:		
Norme tecniche di riferimento	UNI 10802:2023 / UNI EN 14899:2006 <input type="checkbox"/> Altre:		
2 - Informazioni preliminari relative al materiale da campionare (Campi obbligatori *)			
Denominazione attribuita al rifiuto	Pietrisco per massicciate ferroviario diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*		
Identificativo del lotto (se applicabile)	Il rifiuto si trova stoccato in un unico cumulo pari a circa 1400 m ³		
Codice E.E.R.	17 05 08		
Fonte e origine del materiale * (processo/attività di produzione dello stesso).	Rimozione della vecchia massicciata ferroviaria, propedeutica alla successiva realizzazione di una nuova tratta della linea metropolitana genovese.		
Sostanze/Miscele utilizzate nel ciclo produttivo che da origine al rifiuto. * (frasi di rischio ricavate dalle schede di sicurezza).	Durante la rimozione del pietrisco dal vecchio sedime ferroviario è stato utilizzato del prodotto incapsulante Tipo Reclaimer IS 5090, irrorato con pompa airless.		
Il ciclo di produzione del rifiuto non prevede schede di sicurezza.	Se necessario si può fornire sds dell'incapsulante utilizzato.		
Altri materiali potenzialmente presenti nel rifiuto.	E' presente una minima parte di matrice terrigena		
Stato fisico:	<input checked="" type="checkbox"/> SOLIDO NON POLVERULENTO <input type="checkbox"/> FANGOSO PALABILE <input type="checkbox"/> SOLIDO POLVERULENTO <input type="checkbox"/> LIQUIDO		
Tipo di materiale, pezzatura e giacitura *	<input type="checkbox"/> Liquidi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> polveri e granulati in big bag / piccoli contenitori. <input type="checkbox"/> polveri e granulati in silos / tramogge / container. <input type="checkbox"/> fanghi e sostanze pastose in ammasso statico. <input type="checkbox"/> materiali grossolani in tramogge / ammasso statico.		

Redazione:	Revisione/Verifica:	Approvazione:
Servizio Clienti	QSE SV SS	Direttore Responsabile Laboratorio Rifiuti

		<input checked="" type="checkbox"/> materiali massivi in ammasso statico. <input type="checkbox"/> altro:
Dettagli sul sito di campionamento ed eventuali ostacoli/problemi per l'accesso al materiale da campionare che possono incidere sul programma di campionamento.		Necessario escavatore per effettuare il campionamento. Dimensioni stimate del cumulo: 40m x 12m x 3m
Dimensioni del lotto (inteso come massa complessiva da campionare, popolazione) con indicazione dei mc o dei litri *		Circa 1400 m ³
3 - Obiettivo del Campionamento (in conformità con la normativa vigente)		L'attività analitica richiesta, sul rifiuto giacente, dovrà essere finalizzata all'effettuazione della/e seguente prestazione:
<input type="checkbox"/>	Caratterizzazione di base (ai sensi della Decisione (UE) n. 955/14 e dei Regolamenti (UE) n. 1021/19 - 1357/14 - 997/17 - senza Classificazione/giudizio)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Caratterizzazione di base (ai sensi della Decisione (UE) n. 955/14 e dei Regolamenti (UE) n. 1021/19 - 1357/14 - 997/17 - completa di Classificazione/giudizio)	
<input type="checkbox"/>	Test di cessione verifica ammissibilità in discarica per Inerti (ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – tab. 2)	
<input type="checkbox"/>	Test di cessione verifica ammissibilità in discarica per Non Pericolosi (ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – tab. 5)	
<input type="checkbox"/>	Test di cessione verifica ammissibilità in discarica per Pericolosi (ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – tab. 6)	
<input type="checkbox"/>	Test di cessione per la verifica della conformità per le attività di recupero (ai sensi del DM 186/2006)	
<input type="checkbox"/>	Altro:	
Profilo analitico richiesto dal Cliente.		Dettagliare o Allegare dettaglio Se il rifiuto dovesse essere confermato non pericoloso, si può procedere con la verifica della conformità per l'eluato alle attività di recupero (dm 186/2006); se l'eluato non dovesse essere conforme al dm 186/2006, procedere con verifica all'ammissibilità in discarica per inerti.
Qualora le informazioni fornite dal Cliente/Produttore non risultino complete o in ogni caso idonee per la verifica della congruità fra il profilo analitico richiesto e con l'obiettivo, il laboratorio proporrà un profilo completo.		
Qualora esistano particolari limiti specifici o in deroga, dettagliarli.		
Eventuali allegati:		foto dall'alto del cumulo
Eventuali note:		
Data:	Data:	
Firma Responsabile del Cliente*	Firma Responsabile del Produttore	

Redazione:	Revisione/Verifica:	Approvazione:
Servizio Clienti	QSE SV SS	Direttore Responsabile Laboratorio Rifiuti

--	--

N.B. i dati e la firma del Produttore sono indispensabili solo nel caso in cui il Cliente non sia anche Produttore del rifiuto.
Il Cliente è anche detentore; in fase di compilazione il modulo viene firmato dal Cliente, mantenendo la possibilità della firma anche del Produttore.

Redazione:	Revisione/Verifica:	Approvazione:
Servizio Clienti	QSE SV SS	Direttore Responsabile Laboratorio Rifiuti

**Betti Nicla**

Oggetto: I: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni
Allegati: Consuntivo Comune di Genova.xlsx

Da: Contabilità Clienti CPG <contabilitaclienti@cpglab.it>

Inviato: martedì 23 aprile 2024 16:00

A: Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>

Cc: Segreteria CPG Lab <segreteria.cpg@cpglab.it>; Tiziana Giusto <tiziana.giusto@cpglab.it>; trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>; Betti Nicla <nbetti@comune.genova.it>; Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>; RCONS Direzione Lavori Metro Genova <dl.metrogenova@rina.org>; Parodi Stefano <sparodi@comune.genova.it>; Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>; Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>; Franco RISSO <franco.risso@ext.rina.org>; Claudio Bruzzo <claudiobruzzo@chemist.com>; Servizio Clienti CPG Lab <servizioclienti@cpglab.it>

Oggetto: Re: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

L'importo indicato nel consuntivo è il totale delle attività svolte fino ad ora relativamente ai Ns preventivi 24P000468 e 24P000502

***Resto a disposizione e porgo
cordiali saluti***

Fabiola Oddone

Addetto amministrativo

Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.

[C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte \(SV\)](#)

Altre sedi: Via Giovanni da Verrazzano Z.I. - 07046 Porto Torres (SS)

Phone: +39 019517764 - 848690307 | Fax: +39 0195143544

www.cpglab.it

Mérieux NutriSciences cares about the environment

[Legal Mentions](#)

Il giorno mar 23 apr 2024 alle ore 15:48 Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it> ha scritto:

Buon pomeriggio,

questo importo è da intendersi aggiuntivo al preventivo già approvato, oppure è l'importo effettivo totale a consuntivo?

Grazie per il chiarimento, cordiali saluti

Ing. Manuela Sciutto

Comune di Genova

Dirigente Grandi Infrastrutture di Trasporto

Area Project Management Office

Via di Francia 1

16149 GENOVA

(Tel.) +39 010 5573325

(Cell.) +39 334 6589853

manuelasciutto@comune.genova.it



Da: Contabilità Clienti CPG <contabilitaclienti@cpglab.it>

Inviato: martedì 23 aprile 2024 15:30

A: Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>

Cc: Segreteria CPG Lab <segreteria.cpg@cpglab.it>; Tiziana Giusto <tiziana.giusto@cpglab.it>; trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>; Betti Nicla <nbetti@comune.genova.it>; Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>; RCONS Direzione Lavori Metro Genova <dl.metrogenova@rina.org>; Parodi Stefano <sparodi@comune.genova.it>; Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>; Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>; Franco RISSO <franco.risso@ext.rina.org>; Claudio Bruzzo <claudiobruzzo@chemist.com>; Servizio Clienti CPG Lab <servizioclienti@cpglab.it>

Oggetto: Re: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

Buon pomeriggio,

in allegato trasmetto il consuntivo

In attesa di determina

Resto a disposizione e porgo

cordiali saluti

Fabiola Oddone

Addetto amministrativo

Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.

[C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte \(SV\)](#)

Altre sedi: Via Giovanni da Verrazzano Z.I. - 07046 Porto Torres (SS)

Phone: +39 019517764 - 848690307 | Fax: +39 0195143544

www.cpglab.it

Mérieux NutriSciences cares about the environment

[Legal Mentions](#)

----- Forwarded message -----

Da: **Sciutto Manuela** <manuelasciutto@comune.genova.it>

Date: ven 19 apr 2024 alle ore 19:05

Subject: R: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

To: Segreteria <segreteria.cpg@cpglab.it>, davide.bonini@rina.org <davide.bonini@rina.org>

Cc: Tiziana Giusto <tiziana.giusto@cpglab.it>, trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>, Betti Nicla <nbetti@comune.genova.it>, Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>, RCONS Direzione Lavori Metro Genova <dl.metrogenova@rina.org>, Parodi Stefano <sparodi@comune.genova.it>, Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>, Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>, Franco RISSO <franco.risso@ext.rina.org>, Claudio Bruzzo <claudiobruzzo@chemist.com>, Servizio Clienti CPG Lab <servizioclienti@cpglab.it>

Buonasera,

allego preventivo firmato per accettazione.

Si attende quotazione definitiva a consuntivo per poter procedere con la determina di affidamento e la regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Grazie, cordiali saluti

Ing. Manuela Sciotto

Comune di Genova

Dirigente Grandi Infrastrutture di Trasporto

Area Project Management Office

Via di Francia 1

16149 GENOVA

(Tel.) +39 010 5573325

(Cell.) +39 334 6589853

manuelasciotto@comune.genova.it



Da: Segreteria <segreteria.cpg@cpglab.it>

Inviato: venerdì 19 aprile 2024 14:34

A: davide.bonini@rina.org

Cc: Tiziana Giusto <tiziana.giusto@cpglab.it>; trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>; Betti Nicla <nbetti@comune.genova.it>; Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>; Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>; RCONS Direzione Lavori Metro Genova <dl.metrogenova@rina.org>; Parodi Stefano <sparodi@comune.genova.it>; Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>; Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>; Franco RISSO <franco.risso@ext.rina.org>; Claudio Bruzzo <claudiobruzzo@chemist.com>; Servizio Clienti CPG Lab <servizioclienti@cpglab.it>

Oggetto: Re: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

Buongiorno,

in allegato le invio la revisione dell'offerta.

In attesa di cortese conferma porgo

Cordiali saluti

Annalisa Calabrese

Segreteria Servizio Clienti

Mérieux NutriSciences Italia

Rag. Soc. Chelab S.r.l.

C.so Stalingrado, 50 - Cairo Montenotte (SV)

Altre sedi: Via Giovanni da Verrazzano Z.I. - 07046 Porto Torres (SS)

Tel: +39 019 517764

www.merieuxnutrisciences.com/it

Mérieux NutriSciences cares about the environment

[Legal Mentions](#)

Il giorno ven 19 apr 2024 alle ore 14:12 Servizio Clienti CPG Lab <servizioclienti@cpglab.it> ha scritto:

Buongiorno,

vi confermiamo di aver ricevuto la vs. indicazioni, a breve vi trasmetteremo la revisione dell'offerta con l'integrazione della nuova sezione "Test di cessione verifica ammissibilità in discarica per Pericolosi".

Grazie

Cordiali saluti

Carlo Vigliotti

Coordinatore Segreteria e Servizio Clienti

Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.
C.so Stalingrado, 50 - Cairo Montenotte (SV)
Altre sedi: Via Giovanni da Verrazzano Z.I. - 07046 Porto Torres (SS)
Phone: +39 019517764 int.3 - 848690307
Fax: +39 0195143544
www.merieuxnutrisciences.com/it

Mérieux NutriSciences cares about the environment

[Legal Mentions](#)

----- Forwarded message -----

Da: **Davide BONINI** <davide.bonini@rina.org>

Date: ven 19 apr 2024 alle ore 13:34

Subject: R: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

To: tiziana.giusto@cpglab.it <tiziana.giusto@cpglab.it>

Cc: trasportopubblico <trasportopubblico@comune.genova.it>, Betti Nicla <nbetti@comune.genova.it>, Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>, Foglino Pier Paolo <ppfoglino@comune.genova.it>, RCONS Direzione Lavori Metro Genova <dl.metrogenova@rina.org>, Parodi Stefano <sparodi@comune.genova.it>, Anastasio Marco <manastasio@comune.genova.it>, Alessandro ALIOTTA <alessandro.aliotta@rina.org>, Franco RISSO <franco.risso@ext.rina.org>, Claudio Bruzzo <claudiobruzzo@chemist.com>

Security level: RINA/CL/SENSITIVE

Buongiorno Dottoressa,

in virtù degli esiti acquisiti sul parametro Amianto, il ballast sarà gestito nel suo complesso come rifiuto pericoloso, con destino finale impianto estero. Pertanto, siamo a richiederle di proseguire le analisi di laboratorio per:

Test di cessione verifica ammissibilità in discarica per Pericolosi (ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. – tab. 6).

Per qualsiasi ulteriore informazione resto a disposizione.

Cordialmente,

Davide Bonini

Environmental Supervision

M. +39 3401013239

RINA Consulting S.p.A.
Via Cecchi, 6 - 16129 GENOVA - ITALY

www.rina.org



From: Tiziana Giusto <tiziana.giusto@cpglab.it>
Sent: Thursday, April 18, 2024 11:00:27 am
To: Sciutto Manuela <manuelasciutto@comune.genova.it>; manuela.sciutto@gmail.com
<manuela.sciutto@gmail.com>
Subject: Invio rapporti di prova e foto "dimostrative" step preparazione campioni

Buongiorno,


invio in allegato rapporti di prova analisi amianto per i 5 campioni eseguiti + foto relative di uno dei campioni che sequenziano gli step di preparazione con riduzione delle dimensioni e della quantità che hanno portato all'ottenimento del campione fine fine sottoposto ad analisi (circa 500 g) in linea con quanto concordato con i Vs consulenti in fase preliminare alle attività di campionamento.

Restiamo in attesa di indicazioni sulla prosecuzione delle attività.

Cordialità











Dottorssa Tiziana Giusto

Direttore Responsabile Laboratorio Rifiuti

Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.

[C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte \(SV\)](#)

Altre sedi: Via Giovanni da Verrazzano Z.I. - 07046 Porto Torres (SS)

Phone: +39 019517764 - 848690307 | Mobile: +39 333 1096634 | Fax: +39 0195143544

www.cpglab.it

Mérieux NutriSciences cares about the environment



[Legal Mentions](#)

Click [here](#) to report this email as spam.

----- The information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is addressed. Its contents (including any attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose, disseminate, copy or print its contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and/or destroy the e-mail and any copies from your system -----

CLIENTE	RDP n°	Tipo analisi	DESCRIZIONE	importo unitario	
COMUNE DI GENOVA	24CP02285	Campionamento	Personale tecnico con idonea attrezzatura (una giornata)	340,00 €	04-apr
COMUNE DI GENOVA	24LA09856	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 5 - CB05	80,00 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA09856/01	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 5 - CB05	115,09 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA09857	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 4 - CB04	80,00 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA09857/01	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 4 - CB04	115,09 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA09858	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 3 - CB03	80,00 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA09858/01	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo ballast Lotto 3 - CB03	115,09 €	
COMUNE DI GENOVA	24CP02364	Campionamento	Personale tecnico con idonea attrezzatura (seconda giornata)	340,00 €	08-apr
COMUNE DI GENOVA	24LA10186	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo Ballast Lotto 2 - CB02	80,00 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA10186/01	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo Ballast Lotto 2 - CB02	115,09 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA10187	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo Ballast Lotto 1 - CB01	80,00 €	
COMUNE DI GENOVA	24LA10187/01	Rifiuti HP	Pietrisco per massicciate ferroviarie - Cumulo Ballast Lotto 1 - CB01	115,09 €	

Totale 1.655,45 €

24P000468 + 24P000502