



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA06471 rev.00 del 28/03/2019**

Committente  
**Comune di Genova**

Via di Francia, 1  
16121 Genova GE

*Dati del campione*

Data arrivo: **28/03/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Lato Nord NIRA - V tot 3.000 I**



19LA06471

*Dati campionamento*

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **27/03/2019 07.00.00**

Fine: **27/03/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni - Cantiere IDEA srl**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM 872375 - Strumento C - 475**

Tipo: **d'area**

## RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	28/03	28/03

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50  
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.  
#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit  
U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.  
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto  
Torres  
Dott. Stefano Pinna  
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti  
Dott. ssa Tiziana Giusto  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo  
M.tte  
Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n°1278**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)  
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)  
Unità Locali: Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it contabilitafornitori@cpglab.it  
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA  
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015  
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA06472 rev.00 del 28/03/2019**

Committente  
**Comune di Genova**

Via di Francia, 1  
16121 Genova GE

*Dati del campione*

Data arrivo: **28/03/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Lato Sud NIRA - V tot 3.000 l**



19LA06472

*Dati campionamento*

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **27/03/2019 07.00.00**

Fine: **27/03/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni - Cantiere IDEA srl**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM 872238 - Strumento C - 455**

Tipo: **d'area**

**RISULTATI ANALITICI**

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	28/03	28/03

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.*

*Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto  
Torres  
Dott. Stefano Pinna  
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti  
Dott. ssa Tiziana Giusto  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo  
M.te  
Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n°1278**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it contabilitafornitori@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA06473 rev.00 del 28/03/2019**

Committente  
**Comune di Genova**  
Via di Francia, 1  
16121 Genova GE

*Dati del campione*

Data arrivo: **28/03/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Banchina autorità portuale - V tot 3.000 l**



19LA06473

*Dati campionamento*

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **27/03/2019 07.00.00**

Fine: **27/03/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni - Cantiere IDEA srl**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM 872350 - Strumento C - 493**

Tipo: **d'area**

## RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	28/03	28/03

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.*

*Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto  
Torres  
Dott. Stefano Pinna  
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti  
Dott. ssa Tiziana Giusto  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo  
M.tte  
Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n°1278**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpplab.it contabilitaclienti@cpplab.it contabilitafornitori@cpplab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA06474 rev.00 del 28/03/2019**

Committente  
**Comune di Genova**

Via di Francia, 1  
16121 Genova GE

*Dati del campione*

Data arrivo: **28/03/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Tetto Padiglione C - V tot 3.000 l**



19LA06474

*Dati campionamento*

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **27/03/2019 07.00.00**

Fine: **27/03/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni - Cantiere IDEA srl**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM 872301 - Strumento C - 446**

Tipo: **d'area**

**RISULTATI ANALITICI**

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	28/03	28/03

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.*

*Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto  
Torres  
Dott. Stefano Pinna  
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti  
Dott. ssa Tiziana Giusto  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo  
M.tte  
Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n°1278**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it contabilitafornitori@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)



Consulenza Progettazione Gestione  
analisi, studi e ricerche  
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA06475 rev.00 del 28/03/2019**

Committente  
**Comune di Genova**  
Via di Francia, 1  
16121 Genova GE

*Dati del campione*

Data arrivo: **28/03/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Terrazzo alloggi M.M. - V tot 3.000 I**



19LA06475

*Dati campionamento*

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **27/03/2019 07.00.00**

Fine: **27/03/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni - Cantiere IDEA srl**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM 872363 - Strumento C - 447**

Tipo: **d'area**

## RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	28/03	28/03

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.*

*Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto  
Torres  
Dott. Stefano Pinna  
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti  
Dott. ssa Tiziana Giusto  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo  
M.te  
Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

**Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:**

**Dott. Massimiliano Brignone  
Ordine dei Chimici della Liguria n°1278**

----- Fine rapporto di prova -----

**C.P.G. Lab** S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it contabilitafornitori@cpglab.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169  
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it)