


Allegato 3 - Rapporti di prova



A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2526/12

Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.526

Data ricevimento: 13/11/12

Categoria Merceologica:

RIFIUTI

Prodotto dichiarato:

Rifiuto

Descrizione Campione:

CH P1 profondità 2 metri circa, 15 metri a valle dalla pila autostradale e 10 metri muro di Via Gaggero campionato alle ore 10.15

Etichetta Campione: 2526/12 CH P1

Quantità Campione: 5 kg

Restituzione Campione: No

Imballaggio:

Barattolo in plastica con tappo a vite

Procedura Campionamento:

Campionato da personale Laboratorio Amiu

Data di Campionamento: 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,5900 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0006 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0980 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0020 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,00002 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,1050 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0125 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	




A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2526/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	12,2 mg/l	
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	126,1 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,25 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	7,50	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	20,0 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	8,52 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	308,740 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	13,800 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	0,50 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,050 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	2,9 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	77,60 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	




A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2526/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenaftilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benz(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - All.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricolorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2526/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,2,3 tricloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2,2 tetracloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A	EPA 8260 C:1996		
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodiclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B	EPA 8260 C:1996		
1,1 dicloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetilene		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,1,1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Bragagnini





A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2527/12

Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA
Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.527 **Data ricevimento:** 13/11/12
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto
Descrizione Campione: CH P2 profondità 1 metro circa, 15 metri a valle dalla pila autostradale e 8 metri dal punto CH P1 (verso via Gaggero) campionato alle ore 10.30

Etichetta Campione: 2527/12 CH P2
Quantità Campione: 5 kg **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Barattolo in plastica con tappo a vite
Procedura Campionamento: Campionato da personale Laboratorio Amiu **Data di Campionamento:** 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,6300 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0007 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0300 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0021 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,00700 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0390 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0060 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2527/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	5,2 mg/l	
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	116,0 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,37 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	7,00	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	21,0 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	2,86 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	0,100 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	311,890 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	11,590 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	<0,02 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,050 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	2,9 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	81,00 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2527/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenaftilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benz(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - All.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricolorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricoloetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2527/12


Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,2,3 tricloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2,2 tetracloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclorobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A	EPA 8260 C:1996		
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodichlorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B	EPA 8260 C:1996		
1,1 dicloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetilene		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,1,1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Magagnoli





A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2528/12

Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA
Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.528 **Data ricevimento:** 13/11/12
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto
Descrizione Campione: CH P3 profondità 1.5 metri circa 15 metri a valle dalla pila autostradale e 8 metri dal punto CH P2 (verso via Gaggero) campionato alle ore 10.40
Etichetta Campione: 2528/12 CH P3
Quantità Campione: 5 kg **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Barattolo in plastica con tappo a vite
Procedura Campionamento: Campionato da personale Laboratorio Amiu **Data di Campionamento:** 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	1,5400 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0007 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0010 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0018 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,00510 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0010 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0034 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	8,7 mg/l	




A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2528/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	35,1 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,40 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	7,50	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	21,5 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,10 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	0,100 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	185,850 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	11,220 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	1,00 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,040 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	2,3 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	92,50 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2528/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenaftilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benz(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - All.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricolorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricoloetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2,3 tricloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2528/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,1,2,2 tetracloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclorobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B	EPA 8260 C:1996		
1.1 dicloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
1.2 dicloroetilene		<0,10 mg/Kg s.s.	
1.1.1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A	EPA 8260 C:1996		
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodiclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Bragantini





A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2529/12

Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.529

Data ricevimento: 13/11/12

Categoria Merceologica:

RIFIUTI

Prodotto dichiarato:

Rifiuto

Descrizione Campione:

CH P4 profondità 1.5 metri circa, distanza 40 metri circa a valle dalle linea CH P1, CH P2 e CH P3 e 30 metri dal muro di via Gaggero campionato alle ore 10.50

Etichetta Campione:

2529/12 CH P4

Quantità Campione:

5 kg

Restituzione Campione:

No

Imballaggio:

Barattolo in plastica con tappo a vite

Procedura Campionamento:

Campionato da personale Laboratorio Amiu

Data di Campionamento: 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	1,9900 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0070 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0019 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0024 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,00610 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0023 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0032 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2529/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	5,2 mg/l	
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	32,2 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,55 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	8,00	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	20,8 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	1,32 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	0,100 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	260,100 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	8,190 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	<0,02 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,070 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	<1,0 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	84,10 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	




A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2529/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenaftilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - Ail.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricolorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2529/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA


Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,2,3 tricloropropano	EPA 8260 C:1996	<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2,2 tetracloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclorobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A			
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodichlorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B			
1.1 dicloroetano	EPA 8260 C:1996	<0,10 mg/Kg s.s.	
1.2 dicloroetilene		<0,10 mg/Kg s.s.	
1.1.1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Bragantini





A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2530/12


Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA
Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.530 **Data ricevimento:** 13/11/12
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto
Descrizione Campione: CH P5 profondità circa 2 metri, distanza 40 metri circa a valle dalle linea CH P1, CH P2 e CH P3 e 20 metri dal muro di via Gaggero campionato alle ore 11.10
Etichetta Campione: 2530/12 CH P5
Quantità Campione: 5 kg **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Barattolo in plastica con tappo a vite
Procedura Campionamento: Campionato da personale Laboratorio Amiu **Data di Campionamento:** 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	2,6400 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0077 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0019 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0003 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,00002 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0023 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0032 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	12,2 mg/l	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2530/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	35,3 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,70 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	7,50	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	21,4 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	1,25 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	0,100 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	287,620 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	9,950 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	0,60 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,060 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	<1,0 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	91,80 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2530/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenaftilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benz(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - All.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Triclorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2,3 tricloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2530/12


Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,1,2,2 tetracloroetano	EPA 8260 C:1996	<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclorobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B			
1.1 dicloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
1.2 dicloroetilene	EPA 8260 C:1996	<0,10 mg/Kg s.s.	
1.1.1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A			
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodiclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Bragantini





A.M.I.U. Genova S.p.A.

LABORATORIO CHIMICO

Lungobisagno Dalmazia, 19

16141 Genova (Ge)

Tel. : 010-5584720/1/2 - Fax : 010-8355391

Rapporto di Prova N. 2531/12


Genova

Committente: AMIU Bonifiche SPA
Lungobisagno Dalmazia 19 16141 Genova (Ge)

Numero campione: 2.531 **Data ricevimento:** 13/11/12
Categoria Merceologica: RIFIUTI
Prodotto dichiarato: Rifiuto
Descrizione Campione: CH P6 profondità circa 1.5 metri, distanza 40 metri circa a malle dalle linea CH P1, CH P2 e CH P3 e 10 metri dal muro di via Gaggero campionato alle ore 11.20
Etichetta Campione: 2531/12 CH P6
Quantità Campione: 5 kg **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Barattolo in plastica con tappo a vite
Procedura Campionamento: Campionato da personale Laboratorio Amiu **Data di Campionamento:** 13/11/12

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Bario	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,6400 mg/l	
Cadmio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0074 mg/l	
Cromo totale	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0290 mg/l	
Arsenico	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0015 mg/l	
Mercurio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,00740 mg/l	
Molibdeno	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0001 mg/l	
Nichel	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0370 mg/l	
Piombo	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Selenio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0004 mg/l	
Zinco	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	0,0059 mg/l	
Antimonio	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	<0,0002 mg/l	
Cloruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4090 Man. 29:2003	15,7 mg/l	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2531/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Fluoruri	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4100 Man. 29:2003	<0,4 mg/l	
Solfati	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 4140 Man. 29:2003	35,9 mg/l	
Conducibilità	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003	0,63 mS/cm	
pH Finale	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003	7,60	
Temperatura	UNI 12457:2004 + APAT CNR IRSA 2100 Man. 29:2003	20,6 °C	
Rame	UNI 12457-2:2004 + EPA 6010 C:2000	2,98 microg/l	
Cadmio	EPA 6010B	0,100 mg/kg	
Cromo totale	EPA 6010B	170,560 mg/kg	
Mercurio	EPA 6010B	<0,001 mg/kg	
Rame	EPA 6010B	8,130 mg/kg	
Piombo	EPA 6010B	1,20 mg/kg	
Arsenico	EPA 6010B	0,040 mg/kg	
Cromo VI	EPA 7196a	<1,0 mg/kg	
Residuo 105°C	Gravimetrico	85,70 %	
Solventi Organici Aromatici	EPA 8260 C:1996		
Benzene		<0,05 mg/kg	
Toluene		<0,05 mg/kg	
Etilbenzene		<0,05 mg/kg	
p-Xilene		<0,05 mg/kg	
m-Xilene		<0,05 mg/kg	
o-Xilene		<0,05 mg/kg	
Stirene		<0,05 mg/kg	
Idrocarburi totali	ISO TR 11046	<20,0 mg/kg	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2531/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
Idrocarburi Policiclici-Aromatici	EPA 8270D:07+Metodo prep. EPA 3550C:2007 + EPA 3630C:1996		
Acenaftene		<0,01 mg/kg	
Acenafilene		<0,01 mg/kg	
Antracene		<0,01 mg/kg	
Benz(a)antracene		<0,01 mg/kg	
Benzo(b)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(k)fluorantene		<0,01 mg/kg	
Benzo(g,h,i)perilene		<0,01 mg/kg	
Benzo(a)pirene		<0,01 mg/kg	
Crisene		<0,50 mg/kg	
Dibenz(a,h)antracene		<0,01 mg/kg	
Fenantrene		<0,01 mg/kg	
Fluorantene		<0,01 mg/kg	
Fluorene		<0,01 mg/kg	
Indeno(1,2,3,c,d)pirene		<0,01 mg/kg	
Pirene		<0,50 mg/kg	
Ricerca presenza amianto	D.M. 6/9/1994 - All.2 - MOCF	<0.1	
Alifatici Clorurati cancerogeni	EPA 8260 C:1996		
Clorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricolorometano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Cloruro di vinile		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1 dicloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,1,2 tricloroetano		<0,01 mg/Kg s.s.	
Tricoloetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
1,2,3 tricloropropano		<0,01 mg/Kg s.s.	



A.M.I.U. Genova S.p.A.
LABORATORIO CHIMICO

Rapporto di Prova N. 2531/12

Committente: AMIU Bonifiche SPA

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. I campioni vengono conservati presso il laboratorio per quattro settimane e poi avviati allo smaltimento, salva diversa disposizione scritta.

Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
1,1,2,2 tetracloroetano	EPA 8260 C:1996	<0,01 mg/Kg s.s.	
Tetracloroetilene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Esaclorobutadiene		<0,01 mg/Kg s.s.	
Solventi alogenati A			
Tribromometano (Bromoformio)		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 Dibromoetano		<0,05 mg/Kg s.s.	
Bibromoclorometano		<0,10 mg/Kg s.s.	
Bromodiclorometano	EPA 8260 C:1996	<0,10 mg/Kg s.s.	
Solventi clorurati B			
1,1 dicloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,2 dicloroetilene		<0,10 mg/Kg s.s.	
1,1,1 tricloroetano		<0,10 mg/Kg s.s.	

Il Responsabile del Laboratorio

Dott.ssa Susanna Bragantini

