


Bando Sponsorizzazioni

- Municipio IV Media Val Bisagno

PARTE I

Area	Importo
Controviale via Bobbio	€ 5.200,00
Aiuole spartitraffico C.so De Stefanis	€ 9.500,00
Rotonda Piazzale Marassi	€ 500,00
Giardini Fossato Cicala	€ 8.000,00
Giardini Cares - S.Eusebio	€ 3.200,00
Giardini Pubblici La Piana - Pino	€ 2.500,00
Giardini Pubblici Pino Cembro - Pino	€ 5.600,00
Giardini svincolo Genova Est	€ 8.000,00
Rotatoria via Terpi	€ 500,00
Giardini via delle Gavette 25	€ 5.000,00
Area parcheggio Gavette	€ 7.700,00
Area parcheggio via Emilia (San Gottardo)	€ 3.100,00
Totale interventi PARTE I	€ 58.800,00 Iva Escl.

Controviale via Bobbio planimetria



Controviale via Bobbio



Controviale via Bobbio

Descrizione

Le aree oggetto di intervento sono le aiuole che formano il controviale lungo via Bobbio.

Sono presenti alberi di Liriodendro e siepi molto rade di varie specie.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione periodica previsti sono la squadratura delle siepi presenti, lo sfalcio dei prati e la loro concimazione .

Si richiede un intervento straordinario di implementare della parte a siepe con le stesse specie già presenti e la loro irrigazione per un corretto attecchimento

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di mq 230, di cui 20 ml a siepe.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole non sono dotate di impianto di irrigazione automatica.



Controviale via Bobbio

piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prato		sfalcio	12			Ordinaria
siepi		potatura	1			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		ripristino fallanze	1			straordinaria
		irrigazione per attecchimento	50			straordinaria
		eliminazione infestanti	3			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria

Corso De Stefanis

Planimetria e foto aerea



Corso De Stefanis





Corso De Stefanis

Descrizione

L'area localizzata in posizione centrale al municipio è molto frequentata e costituisce importante asse viario verso la Valbisagno, fruita costantemente dalla cittadinanza, non soltanto residente in zona, richiede alcuni interventi manutentivi straordinari in particolare di rinnovamento e implementazione del verde esistente. Sono presenti arbusti a siepe con prevalenza di pitosfori, allori ed oleandri. Nel tratto terminale, in prossimità dello stadio L. Ferraris, ci sono delle piante di Thuja. Le aiuole presentano una discontinuità nelle siepi; le parti libere da arbusti sono vegetate con prato.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono la verifica ed eventuale ripristino ala gocciolante e il ripristino delle piante morte e delle fallanze, stimate in circa 200 piante (pitosforo e oleandro, si suggerisce anche varietà di osmanthus, che hanno buona risposta sia al gelo che agli inquinanti).

La manutenzione ordinaria comporta le seguenti lavorazioni: per tutte le aiuole una volta all'anno si reputa necessario intervento di concimazione di fondo, la periodica scerbatura e pulizia, la potatura delle siepi due volte l'anno.

Dati analitici

Le aiuole spartitraffico di corso De Stefanis hanno una lunghezza complessiva di 517 metri ed una profondità di 1 metro.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Corso De Stefanis

piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	concimazione	2			Ordinaria
	raccolta foglie	5			Ordinaria
	potatura	2			Ordinaria
	nuovi impianti	1 tantum			Straordinaria
impianti irrigui	ripristino	1 tantum			Straordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Rotonda Piazzale Marassi

Foto aerea



Rotonda Piazzale Marassi



Rotonda Piazzale Marassi

Descrizione

L'area oggetto di intervento è la rotatoria in Piazzale Marassi.
Sono presenti piante di ginestre, olivo e pitosforino tappezzante.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione periodica previsti sono la potatura delle tapezzanti, l'eliminazione delle infestanti e la concimazione.

Dati analitici

Complessivamente la superficie della rotonda a verde è di mq 57.

Tipologia impianti di irrigazione

L'aiuola è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Rotonda Piazzale Marassi



piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	1			Ordinaria
		eliminazione infestanti	3			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Fossato Cicala

Planimetria e Foto Aerea

GIARDINI DI FOSSATO CICALA mq. 2762 lordi



Giardini Fossato Cicala



Giardini Fossato Cicala

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è dotata di aiuole vegetate con arbusti e alberi e prato su piccole superfici.

L'area localizzata in posizione limitrofa ad una delle principali arterie viarie della Valbisagno , Via Piacenza, è molto frequentata, e fruita dalla locale cittadinanza, richiede interventi manutentivi ordinari e straordinari in particolare di rinnovamento del verde esistente.

Specifiche manutentive

Il prato dovrà essere, ove necessario rigenerato, la manutenzione ordinaria dovrà prevedere oltre allo sfalcio, mantenendo l'altezza entro i 5 cm, la scerbatura e le concimazioni di fondo. Nelle aiuole poste lungo il muretto di confine dovranno essere completate e rinfoltite le siepi, quelle esistenti dovranno invece essere regolarizzate con potature di mantenimento in forma.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e spollonature delle alberature presenti. Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Sono presenti alcune attrezzature ludiche per le quali si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde a mq 2.762 .

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti non sono dotate di impianti di irrigazione automatica, esistono solo idranti per irrigazioni di soccorso.

Giardini Fossato Cicala

piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati	sfalcio	18÷20	15 cm	5 cm	Ordinaria
aiuole	pulizia e racc. foglie	50			Ordinaria
	concimazione	2			Ordinaria
	rigenerazione	1 tantum			Straordinaria
	diserbo	4			Ordinaria
siepi	raccolta foglie	5			Ordinaria
	potatura	2			Ordinaria
	nuovi impianti	1 tantum			Straordinaria
viali e canalette	spazzam. e racc. foglie	50			Ordinaria
	diserbo	4			Ordinaria
giochi	spazzam. e racc. foglie	50			Ordinaria
	controllo funzionalità	50			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria
fontanelle	controllo funzionalità	24			Ordinaria
cestini	svuotamento	100			Ordinaria

Giardini Caseres S. Eusebio

Foto aerea



Giardini Caseres S. Eusebio





Giardini Caseres S. Eusebio

Descrizione

I giardini sono nei pressi dell'istituto scolastico di Sant'Eusebio. Hanno un'area gioco con pavimentazione antitrauma e un campo per basket e calcio recintato. L'area è delimitata da aiuole alberate da pinus pinea e siepi di allori. Lungo il confine con l'edificio scolastico ci sono aiuole alberate con laghestroemia. A dividere gli spazi gioco dall'area sosta con panchine aiuole con aceri e ippocastani.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti sono lo sfalcio dei prati, la potatura degli arbusti. Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole. Per le attrezzature ludiche si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di mq 580.

Tipologia impianti di irrigazione

Non è presente l'impianto di irrigazione

Giardini Caseres S. Eusebio

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	potatura	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
prati	sfalcio	6			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria

Giardini La Piana (Pino)

Planimetria e foto aerea



Giardini La Piana (Pino)



Giardini La Piana (Pino)

Descrizione

L'area verde è in località Pino: Nell'area sono presenti un'area giochi per bambini e un campo da calcio recintato. Le aiuole a prato contengono diverse piante a portamento arbustivo ed arboreo (pinus pinea, alloro, corbezzolo, pitosforo, agazzino).

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti sono lo sfalcio periodico dei prati, la potatura degli arbusti e siepi. Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Per le attrezzature ludiche si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di mq 700.

Tipologia impianti di irrigazione

Non è presente l'impianto di irrigazione. L'area viene irrigata manualmente con idrante.


Giardini La Piana (Pino)

Piano di manutenzione


tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	potatura	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
prati	sfalcio	6			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria

Giardini Pino Cembro (Pino)

Planimetria e foto aerea



Giardini Pino Cembro(Pino)





Giardini Pino Cembro(Pino)

Descrizione

L'area verde è in località Pino: è dotata di pista di pattinaggio e un campetto per basket e calcio recintato. L'area è delimitata da aiuole a prato che contengono diverse piante a portamento arbustivo ed arboreo (pinus ssp, tiglio, oleandro, pitosforo).

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti sono lo sfalcio periodico dei prati, la potatura degli arbusti e siepi. Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di mq 1500.

Tipologia impianti di irrigazione

Non è presente l'impianto di irrigazione. L'area viene irrigata manualmente con idrante.

Giardini Pino Cembro(Pino)

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	potatura	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
prati	sfalcio	6			Ordinaria
	eliminazione infestanti	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria

Giardini Cavagnaro (svincolo Genova Est) Foto Aerea



Giardini Cavagnaro (svincolo Genova Est)





Giardini Cavagnaro (svincolo Genova Est)

Descrizione

I giardini, che hanno in dotazione aree giochi e panchine per la sosta, sono delimitati da siepi arbustive, in prevalenza berberis, lauroceraso, mirto, lentisco, oleandro. La lunghezza complessiva delle siepi è circa 250 ml

Le alberature presenti sono olivi, querce, tamerici, frassini. La parte a prato comprende anche l'area sgambatura cani.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria dell'area verde consta nello sfalcio della parte a prato, nella pulizia e potatura delle siepi, nella scerbatura delle aiuole e nel controllo dell'impianto di irrigazione.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Sono presenti alcune attrezzature ludiche per le quali si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti.

Dati analitici

La superficie è circa 840 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.




Giardini Cavagnaro (svincolo Genova Est)

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati		sfalcio	12	15 cm	5 cm	Ordinaria
aiuole		pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
giochi		controllo funzionalità	12			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

ROTATORIA VIA TERPI

Planimetria



ROTATORIA VIA TERPI



Rotatoria via Terpi

Descrizione

La piccola rotatoria di via Terpi ha una superficie di circa 40 mq. Al suo interno tre pinus pinea. La copertura è a prato.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste nella periodica rasatura dell'erba, nella scerbatura da infestanti e nella pulizia dell'aiuola.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di 40 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Non è presente impianto di irrigazione.


Rotatoria via Terpi

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuola	sfalcio	4			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	scerbatura	6			Ordinaria
	pulizia	6			Ordinaria

Giardini via delle Gavette

Planimetria



Giardini via delle Gavette



Giardini via delle Gavette

Descrizione

Il giardino è adiacente ad un campo da calcio, è un'area attrezzata con panchine, giochi per bambini, cestini, lampioni e fontanella. Il giardino pubblico è chiuso da una cancellata. All'interno c'è la sede di una società sportiva.

Nelle aiuole sono presenti alberi di acero, ligustro e pruni. Le siepi sono in prevalenza costituite alloro (*Laurus nobilis*). La copertura delle aiuole è a prato.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi straordinari sono il ripristino dell'ala gocciolante nelle aiuole, la rigenerazione e la trasemina delle aree a prato.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono la periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; la rasatura dei prati.

Per le attrezzature ludiche si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di 600 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini via delle Gavette

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	potatura	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	12			Ordinaria
	pulizia foglie	12			Ordinaria
	concimazione	2			Ordinaria
prati	sfalcio	10			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	rigenerazione e trasemina	1			Straordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria
	ripristino	1			Straordinaria

Area parcheggio Gavette

Planimetria



Area parcheggio Gavette





Area parcheggio Gavette

Descrizione

L'area verde, rinnovata di recente, è composta da aiuole che delimitano l'area di parcheggio.

Nelle aiuole sono presenti arbusti da siepe quali agazzino (*Pyracantha*) alloro (*Laurus nobilis*) crespino (*Berberis vulgaris*). Una parte delle aiuole è coperta a prato.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono la periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; lo sfalcio dell'erba.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 560 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.

Area parcheggio Gavette

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	10			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria

Area Parcheggio via Emilia (San Gottardo) planimetria



Area Parcheggio via Emilia (San Gottardo)





Area Parcheggio via Emilia (San Gottardo)

Descrizione

L'area Verde è composta da aiuole che delimitano l'area di parcheggio del supermercato. La superficie è pari a 56 mq
Nelle aiuole sono presenti arbusti da siepe (abelia, lentisco, fotinia red, oleandri) e alberi da frutto ornamentali (meli e peri).

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nella periodica potatura degli arbusti nella scerbatura dagli infestanti e pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 56 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.

