

Bando Sponsorizzazioni

- Municipio V Valpolcevera

Area	Importo
Piazza Pontedecimo \ Giardini F. Soave	€ 2.800,00
Giardini F.lli Verardo (Pontedecimo)	€ 1.500,00
Via Jori/ Via Canepari	€ 2.500,00
Piazza Petrella	€ 6.500,00
Capolinea Metropolitana Brin (Certosa)	€ 6.000,00
Aiuole Piazza De Caroli (Teglia)	€ 1.600,00
Giardini Pubblici Villa Rosa (Teglia)	€ 3.000,00
Piazza Risotto - Bolzaneto	€ 3.500,00
Rotatoria piazzale Casalini Bolzaneto	€ 3.700,00
Totale	€ 31.100,00 Iva Escl.

Piazza Pontedecimo - aiuola centrale e aiuole sparse foto aerea



Piazza Pontedecimo - aiuola centrale e aiuole sparse



Piazza Pontedecimo - aiuola centrale e aiuole sparse

Descrizione

L'area oggetto di intervento è costituita da un'aiuola a prato con alberature al centro della piazza e 12 posti pianta lungo il perimetro della piazza stessa.

L'area localizzata in posizione centrale è stata recentemente riorganizzata.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente allo sfalcio dell'aiuola centrale e delle aiuole intorno alle alberature; periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 22 (11 mq per l'aiuola centrale e 12 mq per i posti pianta).

Tipologia impianti di irrigazione

L'aiuola centrale è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.



Piazza Pontedecimo - aiuola centrale e aiuole sparse

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole		pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
		taglio erba	12	15/20 cm	5 cm	Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Francesco Soave

foto aerea



Giardini Francesco Soave



Giardini Francesco Soave

Descrizione

I giardini Soave hanno una area a verde costituita da aiuole con alberature e siepi nelle aiuole di perimetro.

L'area, localizzata in prossimità della Piazza Pontedecimo, è stata recentemente riorganizzata.

Specifiche Manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente allo sfalcio dell'erba, la pulizia dalle foglie, la potatura delle siepi presenti.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 275 e 35 ml di siepi.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Francesco Soave

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	taglio erba	12	15/20 cm	5 cm	Ordinaria
siepi	potatura	1			Ordinaria
	sostituzioni fallanze	1 tantum			Straordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini F.lli Verardo (Pontedecimo) Planimetria



Giardini F.lli Verardo (Pontedecimo)





Giardini F.lli Verardo (Pontedecimo)

Descrizione

I giardini pubblici “Fratelli Verardo” hanno una forma rettangolare. È presente un gioco per bambini con pavimento antitrauma e aiuole a delimitazione dell’area verde.

La superficie complessiva a verde è di circa 40 mq, dei quali circa 20mq vegetati con ligustri a portamento libero.

La restante parte, che delimita lo spazio verde lungo via Bonaventura è alberata con piante di bagolari e trattata a prato.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti riguardo la parte verde sono: il reimpianto della siepe a ligustro, la periodica potatura degli arbusti, la pulizia e scerbatura dalle infestanti, la concimazione e lo sfalcio della parte a prato.

Dati analitici


Complessivamente la superficie ammonta complessivamente a circa mq 40.

Tipologia impianti di irrigazione

Non è presente l’impianto di irrigazione

Piazza Petrella

Planimetria e Foto Aerea



PIAZZA ERICO PETRELLA mq. 485 lordi



Piazza Petrella



Piazza Petrella

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è dotata di aiuole vegetate con arbusti e alberi.

L'area localizzata in posizione centrale al municipio è molto frequentata, e fruita dalla locale cittadinanza, richiede alcuni interventi manutentivi straordinari in particolare di rinnovamento e implementazione del verde esistente.

Specifiche manutentive

Le aiuole dovranno essere rivegetate con specie tappezzanti a sviluppo orizzontale in modo da coprire totalmente gli spazi disponibili, ove presenti saranno da rinfoltire (una tantum) e regolarizzare con potature di mantenimento in forma le siepi. Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e spollonature delle alberature presenti.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde a mq 485.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.


Piazza Petrella

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
Aiuole	pulizia e racc. foglie	50			Ordinaria
	concimazione	2			Ordinaria
	diserbo	4			Ordinaria
	lavorazione terreno	1			Straordinaria
	raccolta foglie	5			Ordinaria
siepi	potatura	2			Ordinaria
	nuovi impianti	1			Straordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Aiuole Via Jori – Via Canepari

Planimetria e Foto Aerea



Aiuole Via Jori – Via Canepari





Aiuole Via Jori – Via Canepari

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è costituita da un'aiuola vegetata con arbusti e alberelli a centro dell'intersezione viaria via Jori – via Canepari.

L'area localizzata in posizione centrale è molto frequentata soprattutto per la presenza delle fermate Amt e del vicino capolinea della metropolitana.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente alle potature della componente arbustiva e di totale scerbatura e apporto di pacciamatura con teli pacciamanti ovvero mediante l'impiego di lapillo o corteccia di pino.

Per tutte le aiuole, periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie ammonta complessivamente a circa mq 30.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Aiuole Via Jori – Via Caneparì

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole		pulizia e racc. foglie	50			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
		pacciamatura	1 tantum			Straordinaria
		rigenerazione	1			Straordinaria
		diserbo	4			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
		nuovi impianti	1 tantum			Straordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Capolinea Metropolitana Brin (Certosa)





Capolinea Metropolitana Brin (Certosa)

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è in posizione centrale è molto frequentata soprattutto per la presenza delle fermate Amt e del capolinea della metropolitana. Le aiuole di via Benedetto Brin sono due: una lungo il passaggio pedonale che conduce all'ingresso della metropolitana, una a forma di spicchio nella zona del capolinea dell'autobus della metropolitana.

Vicino all'ingresso della metropolitana di fronte all'aiuola alberata c'è una piccola vasca con all'interno una pianta di bosso a portamento libero. Misura circa 28 mq

L'aiuola principale presenta diverse alberature (bagolari, lecci, in prevalenza) e diversi arbusti sia a siepe che a portamento libero: pitosforo, laurus cerasus, agrifoglio. Misura 310 mq

Nell'aiuola a spicchio, di recente realizzazione sono presenti diversi arbusti da siepe a portamento libero. Non è presente impianto di irrigazione. Nella piazza delimitata dall'aiuola ci sono diversi alberi di Ginko Biloba; la superficie a verde misura 12 mq

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente alle potatura della componente arbustiva. Per tutte le aiuole, periodicamente sono necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti (sfalcio e scerbatura). Onere continuo da eseguire a cadenza mensile è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie ammonta complessivamente a circa mq 350.

Tipologia impianti di irrigazione

L'aiuola principale è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Capolinea Metropolitana Brin (Certosa)

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	tezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	sfacio	12			Ordinaria
siepi	potatura	2			Ordinaria
	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
impianti irrigui	scerbatura infestanti	secondo necessità			Ordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Piazza Rissotto – Bolzaneto

foto aerea



Piazza Rissotto - Bolzaneto



Piazza Rissotto - Bolzaneto





Piazza Rissotto – Bolzaneto

Descrizione

La piazza è centrale nel quartiere di Bolzaneto, vicino alla stazione ferroviaria ed adiacente alla viabilità di attraversamento principale. Su essa si affaccia un edificio scolastico.

La piazza è stata recentemente riqualificata: ha giochi per i bambini con pavimentazione antitrauma, una fontana, panchine in stile «vecchia Genova», una doppia illuminazione, scenografica e attraverso nuovi lampioni, un monumento ai caduti restaurato, un palmeto pavimentata con acciottolato su letto di malta, ha sette aiuole (superficie complessiva 63 mq) alberate lecci, alberi da fiore, e all'interno di queste lapillo vulcanico.

Due aiuole centrali al lato del monumento hanno un diametro di circa 4,8 m (superficie complessiva 36 mq) hanno due cedri e arbusti di abelia. Attorno al monumento si sviluppa una siepe di pitosforo nano in forma obbligata (superficie complessiva 30 mq).

Su un lato della piazza è inserita un'aiuola di maggiori dimensioni (circa 60 mq) con *Chamaerops humilis*, *cycas* e un albero di leccio. La superficie è coperta con lapillo vulcanico.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti consistono nella eliminazione infestanti aiuole centrali, nel riempimento delle sette aiuole alberate con lapillo vulcanico per uno spessore di almeno 10 cm, nel reimpianto di 3 piante di pitosforo nano nella siepe del monumento ai caduti

Onere continuo è la scerbatura infestanti e pulizia di tutte le aree a verde, la potatura siepi pitosforo attorno al monumento, la pulizia dell'aiuola con le palme. E' prevista la concimazione annuale delle aree e la pulizia periodica della fontana

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a 128 mq

Tipologia impianti di irrigazione

L'area è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Piazza Rissotto – Bolzaneto

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	eliminazione infestanti	12			Ordinaria
	inertizzazione lapillo vulcanico	1 tantum			Straordinaria
aiola con palme	potatura Chamaerops humilis	2			Ordinaria
	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	scerbatura infestanti	12			Ordinaria
siepi monumento	impianto piante pitosforo	1			Straordinaria
	eliminazione infestanti	12			Ordinaria
	potatura	2			Ordinaria
	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
fontana	concimazione	1			Ordinaria
	pulizia manuale	24			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Aiuole Piazza De Caroli (Teglia) planimetria



Aiuole Piazza De Caroli (Teglia)





Aiuole Piazza De Caroli (Teglia)

Descrizione

L'area verde di Piazza De Caroli è divisa in due distinte aree contrapposte. In una è inserito un gioco per bambini con pavimentazione antitrauma, l'altra con al centro due fioriere. Ai lati della piazza delimitanti lo spazio di sosta 18 aiuole alberate con diversi tipi di piante da fiore e arbusti. Gli alberi nelle aiuole sono bagolari, peri ed aceri.

Nelle due fioriere centrali sono presenti edera, agrifogli e nandina.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente alle potatura della componente arbustiva. Per tutte le aiuole, periodicamente sono necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti (sfalcio e scerbatura). Onere continuo da eseguire a cadenza mensile è la pulizia delle aiuole.

Per le attrezzature ludiche si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a mq 72

Tipologia impianti di irrigazione

L'impianto di irrigazione automatica è presente solo nelle fioriere centrali, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Aiuole Piazza De Caroli (Teglia)

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole alberate	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
	eliminazione infestanti	secondo necessità			Ordinaria
fioriere centrali	sfalcio	12			Ordinaria
	potatura arbusti	2			Ordinaria
	pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
giochi	scerbatura infestanti	secondo necessità			Ordinaria
	pulizia	12			Ordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini pubblici Villa Rosa (Teglia) planimetria



Aiuole Piazza De Caroli (Teglia)





Giardini pubblici Villa Rosa (Teglia)

Descrizione

L'area di recente riqualificazione è dotata di una parte centrale pavimentata in asfalto con un gioco per bambini e pavimentazione antitrauma. Ai lati delimitano il giardino pubblico (con cancello e recinzione) aiuole con alberi ed arbusti a siepe ed a portamento libero.

Le alberature presenti sono aceri, una magnolia dei tigli, ippocastano. Le specie arbustive sono berberis, tuja, abelia e Corniolo (*Cornus controversa Variegata*); la superficie restante è a prato.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi ordinari relativamente alle potature della componente arbustiva. Per tutte le aiuole, periodicamente sono necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti (sfalcio e scerbatura). Onere continuo da eseguire a cadenza mensile è la pulizia delle aiuole.

Per le attrezzature ludiche si prevede solo un controllo della funzionalità e pulizia dai rifiuti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a mq 280

Tipologia impianti di irrigazione

L'area è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Rotatoria piazzale Casalini Bolzaneto



Rotatoria piazzale Casalini - Bolzaneto





Rotatoria piazzale Casalini - Bolzaneto

Descrizione

L'area, dotata di aiuole vegetate con arbusti, prato e alberature, costituisce un nuovo nodo di interconnessione viaria importante per l'accesso alla città, rappresenta, infatti un punto di transito che collega la Valpocevera al Centro cittadino; la presenza del nuovo mercato e di aree commerciali e produttive è caratterizzata da un imponente flusso di mezzi e persone, che rendono l'area estremamente visibile. La rotatoria ospita una locomotiva a vapore restaurata, ed è circondata da rose rifioranti. Intorno una fascia di ciottoli profonda 2,5 metri

Specifiche manutentive

Intervento straordinario previsto è l'inserimento di rosai di varietà rifiorante (indicate dal settore Parchi e Verde, stimato in n° 24 piante) nel parterre a ghiaino.

Le caratteristiche vegetazionali assunte dall'area fanno sì che gli interventi manutentivi siano semplici e si possono riassumere in: sfalcio del prato, che dovrà essere mantenuto ad una altezza non superiore a cm 5, periodica ripulitura della aiuola dai rifiuti, in particolare i cespugli di rose.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e scerbatura, solo all'occorrenza trattamenti fitosanitari a rose e cespugli.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde a mq 110.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.



Rotatoria piazzale Casalini - Bolzaneto

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati aiuole	tappeto erboso ornamentale	sfalcio	18 / 20	10 cm	5 cm	Ordinaria
		pulizia e racc. foglie	5			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	secondo necessità			Ordinaria
siepi		potatura	1			Ordinaria
		nuovi impianti	1 tantum			Straordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria