

Bando Sponsorizzazioni

- Municipio VI Medio Ponente

Area	Importo
P.zza Monte Santo	€ 3.500,00
Giardini Triestino (via Ciro Menotti c/o Selex Elsag)	€ 8.200,00
P.zza Oriani (area intorno a parking)	€ 4.000,00
Giardini NS. Lourdes	€ 4.000,00
Giardini Melis	€ 9.400,00
Giardini Rizzolio	€ 2.400,00
Via C. Menotti - P.za Macchiavelli	€ 2.700,00
Piazza Ranco	€ 2.200,00
Totale	€ 36.400,00 Iva Escl.

Piazza Monte Santo

Foto Aerea



P.za Monte Santo





Piazza Monte Santo

Descrizione

L'area verde, in adiacenza al mercato comunale coperto di Sestri Ponente, oggetto di un intervento di riqualificazione recente, è costituita da un'area per la sosta attrezzata con panchine. È formata da quattro aiuole a perimetro dello spazio ed una centrale con un monumento ai caduti.

L'aiuola centrale ha una corona circolare con rose, mentre le aiuole laterali sono vegetate con specie arboree (lecci, pini, bagolari, chamerox, e palme); assente la copertura prativa.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti sono: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la concimazione periodica.

Per la parte centrale a rose oneri manutentivi sono la potatura dei rosai e la pulizia, compreso il controllo delle infestanti, la periodica concimazione, il controllo della funzionalità dell'impianto di irrigazione.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 40mq (160 mq) per ogni aiuola perimetrale e la corona circolare a rose misura circa 84 mq .

Tipologia impianti di irrigazione


L'aiuola centrale è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Piazza Monte Santo

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	controllo infestanti	6			Ordinaria
	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
siepi rose	potatura	1			Ordinaria
	scerbatura	secondo necessità			Ordinaria
	pulizia	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Triestino (via Ciro Menotti) planimetria



Giardini Triestino (via Ciro Menotti)

foto aerea



Giardini Triestino (via Ciro Menotti)





Giardini Triestino (via Ciro Menotti)

Descrizione

L'area verde, si trova vicino alla fermata dell'autobus, in prossimità della sede dell'Elsag. Via Ciro Menotti è parallela a via Sestri e molto frequentata.

L'area è attrezzata per la sosta attrezzata con panchine. Lungo il confine con l'area Elsag è presente una siepe di pitosfori e ligustrini, il prato sottostante è in buone condizioni e presenta macchie di vegetazione arbustiva (oleandri, allori, rosai) ed arboree (cipressi, pini, cedro).

Nell'aiuola lungo la carreggiata stradale sono presenti tre grandi tigli. Il manto prativo risulta totalmente assente.

Nella piccola aiuola a levante sono presenti due oleandri e la copertura erbacea è in parte assente. L'aiuola di ponente presenta tre pini e due cipressi; il prato è in parte da ripristinare.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi straordinari consistono nella trasemina di tutti le coperture prative.

Gli interventi manutentivi ordinari previsti sono: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la concimazione periodica, la potatura delle siepi e delle rose, il controllo della funzionalità dell'impianto di irrigazione.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 773 mq

Tipologia impianti di irrigazione

Tutte le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.



Giardini Triestino (via Ciro Menotti)

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura siepi	1			Ordinaria
	sfalcio	12			Ordinaria
	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
rosai	potatura	1			Ordinaria
	scerbatura	secondo necessità			Ordinaria
	pulizia	12			Ordinaria
impianti irrigui	concimazione	1			Ordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Piazza Oriani

Planimetria e foto aerea



Piazza Oriani



Piazza Oriani

Descrizione

L'area verde è situata in Piazza Oriani, in parte sopra la copertura di un parcheggio interrato, di recente realizzazione, in fronte al teatro Cinema Verdi.

La superficie vegetata è divisa in tre aree: una in fronte al Teatro, una lungo il lato maggiore della piazza e una sulla copertura del parcheggio.

L'area all'ingresso del teatro attrezzata con panchine per la sosta, ha due aiuole vegetate con palme (*Phoenix*) e arbusti da siepe da integrare. Misura nel complesso 15 mq.

L'aiuola laterale alla piazza presenta cinque esemplari di *Washingtonia robusta* e una siepe continua composta da rose e da altri arbusti potati in forma obbligata (ligustrino, lentisco). Misura 112 mq.

Sulla copertura del parcheggio l'aiuola a ferro di cavallo è vegetata con arbusti da siepe in forma libera (corbezzolo, berberis, abelia, lentisco e ligustrino). Misura 35 mq

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari previsti sono: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la potatura sia in forma obbligata che in forma libera degli arbusti da siepe, il ripristino delle fallanze, la concimazione periodica, il controllo (scerbatura) delle infestanti, il controllo della funzionalità dell'impianto di irrigazione.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa 162 mq

Tipologia impianti di irrigazione

Tutte le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Piazza Oriani

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	impianto arbusti	1 tantum			Straordinaria
siepi rose	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	scerbatura	secondo necessità			Ordinaria
	pulizia	12			Ordinaria
impianti irrigui	concimazione	1			Ordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini NS Lourdes

Planimetria e foto aerea



Giardini NS Lourdes





Giardini NS Lourdes

Descrizione

L'area verde è nella zona di Campi, vicino ad un impianto sportivo. E' dotata di due giochi per bambini con pavimentazione anti-trauma, arredata con panchine per la sosta.

L'area è composta da una collina artificiale con tre gradoni in pietra e vegetata con prato. Lungo il perimetro vi è una siepe di laurocerasi.

Nell'area sono presenti degli alberi di leccio, due tigli e 3 esemplari di lauroceraso potati in forma obbligata.

Specifiche manutentive

Nel complesso l'area è ordinata e necessita solo di interventi manutentivi ordinari. Nello specifico sono: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la potatura sia in forma obbligata che in forma libera degli arbusti da siepe, la concimazione periodica, lo sfalcio delle parti a prato, la scerbatura delle infestanti, il controllo della funzionalità dell'impianto di irrigazione e dei giochi.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa 415 mq

Tipologia impianti di irrigazione

È presente impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini NS Lourdes

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	impianto arbusti	1 tantum			Straordinaria
siepi rose	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	scerbatura	secondo necessità			Ordinaria
	pulizia	12			Ordinaria
impianti irrigui	concimazione	1			Ordinaria
	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Melis (Villa Serra) planimetria



Giardini Melis (Villa Serra)

foto aerea



Giardini Melis (villa Serra)





Giardini Melis (villa Serra)





Giardini Melis (Villa Serra)

Descrizione

I giardini Melis si affacciano su via Cornigliano nell'area di pertinenza di Villa Serra, attualmente interessata da lavori di recupero.

L'area, attrezzata per la sosta con panchine, è dotata di diverse aiuole vegetate sia da specie arboree (magnolie, palme, lecci e pini) che arbustive da siepe (bosso e pitosforo).

Al centro dei giardini è collocato un monumento ai Caduti Partigiani, ed uno commemorativo dei Caduti della prima guerra mondiale è posto nell'aiuola di ponente.

Specifiche manutentive

In considerazione del fatto che interventi di riqualificazione interesseranno l'area antistante la villa, si prevedono solo interventi manutentivi ordinari, in attesa della riqualificazione complessiva dell'area: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la concimazione periodica, la potatura delle siepi, lo sfalcio dei prati.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 945

Tipologia impianti di irrigazione

Tutta l'area è dotata di impianto di irrigazione automatica, da ripristinare, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Melis (Villa Serra)

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	sfalcio	6			Ordinaria
	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
	scerbatura	secondo necessità			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Rizzolio

planimetria





Giardini Rizzolio





Giardini Rizzolio

Descrizione

I giardini Rizzolio si affacciano su via Cornigliano di rimpetto al Commissariato di Polizia di zona.

L'area, attrezzata per la sosta con panchine, è dotata di diverse aiuole vegetate sia da specie arboree (magnolie, tassi, ippocastani, lecci, tigli) che arbustive da siepe.

Specifiche manutentive

Si prevedono solo interventi manutentivi ordinari, nello specifico: la pulizia dalle foglie e dai rifiuti delle aiuole, la concimazione periodica, la potatura delle siepi, lo sfalcio delle zone erbacee.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 241

Tipologia impianti di irrigazione

In alcune aiuole è presente l'impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.




Giardini Rizzolio

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	1			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	pulizia e raccolta foglie	12			Ordinaria
	potatura	1			Ordinaria
	scerbatura/spollonatura	secondo necessità			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Piazza Macchiavelli

Planimetrie e Foto Aerea



Piazza Macchiavelli





Piazza Macchiavelli

Descrizione

L'area verde, con al centro un monumento dedicato a Giuseppe Mazzini, è dotata di aiuole vegetate con arbusti, rosai, palme e alberature; localizzata in posizione centrale al municipio, molto frequentata e fruita dalla locale cittadinanza.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi a carattere ordinario, consistono nella periodica manutenzione degli arbusti che dovranno essere regolarizzati con potature di mantenimento, contenimento. Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e scerbatura.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rosai intorno al monumento, che dovranno essere periodicamente ripuliti dai rifiuti, concimati e potati. Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Nelle aiuole potrà rendersi necessario l'apporto di uno strato pacciamante ad integrazione di quello presente.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde ammonta a circa mq 150.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.


Piazza Macchiavelli

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	concimazione	2			Ordinaria
	pacciamatura	1 tantum			Straordinaria
	diserbo	4			Ordinaria
	pulizia e raccolta foglie	52			Ordinaria
siepi	potatura	2			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Via Sestri – P.za Ranco

Planimetria e Foto Aerea



Via Sestri P.za Ranco





Via Sestri – Piazza Ranco

Descrizione

L'area verde è dotata di aiuole con arbusti, rosai, Chamaerops e Phoenix; localizzata in posizione centrale al municipio, molto frequentata e fruita dalla locale cittadinanza.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi a carattere ordinario, consistono nella periodica manutenzione delle siepi che dovranno essere regolarizzate con potature di mantenimento, contenimento. Si reputano necessari altresì interventi di concimazione di fondo e di scerbatura.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai rosai che dovranno essere periodicamente ripuliti dai rifiuti, concimati e potati.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Nelle aiuole potrà rendersi necessario l'apporto di uno strato pacciamante ad integrazione di quello esistente.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde a mq 80.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Via Sestri – P.za Ranco

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole		concimazione	2			Ordinaria
		pulizia e raccolta foglie	52			Ordinaria
		pacciamatura	1			Straordinaria
		scerbatura	4			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria