


Bando Sponsorizzazioni

- Municipio VII Ponente

Area	Importo
Piazza Ponchielli	€ 4.000,00
Lungomare di Pegli	€ 31.000,00
Giardini Piazza Odicini	€ 5.900,00
Giardini Piazza Lerda	€ 2.900,00
Giardini Dapelo (fascia di rispetto di Prà)	€ 38.400,00
Giardini Piazza Bignami - Prà	€ 3.800,00
Giardini G. Catellani – Depuratore di Pegli	€ 2.150,00
Giardini Peragallo - Pegli	€ 23.000,00
P.za Lido di Pegli	€ 5.500,00
Totale	€ 116.650,00 Iva Escl.


Piazza Ponchielli – Via Martiri della libertà Planimetria





COMUNE DI GENOVA

Piazza Ponchielli Via Martiri della libertà foto aerea



Piazza Ponchielli Via Martiri della libertà



Rotatoria Piazza Ponchielli



Aiuola Via Martiri Libertà



Piazza Ponchielli – Via Martiri della libertà

Descrizione

Descrizione

Piazza Ponchielli costituisce un importante nodo viario di collegamento verso il centro cittadino infatti la piazza è sede della stazione ferroviaria e ospita il capolinea delle linee di autobus che collegano le zone residenziali localizzate sulle alture pegliesi con il centro. Inoltre in fregio alla piazza è situato l'ingresso principale di Villa Pallavicini.

Specifiche manutentive

Interventi di diserbo selettivo sul prato (aiuola B) e totale sulla rotatoria (aiuola A), concimazioni, preferibilmente organiche, e successiva messa a dimora di piante a fiore (perenni o annuali) da concordarsi con gli Uffici del Settore Parchi e Verde del Comune di Genova

Dati analitici delle aree verdi

La superficie a verde insistente su piazza Ponchielli e l'inizio di via Martiri della libertà è rappresentata da due aiuole: una rotatoria (aiuola A) a centro piazza ed un'aiuola a verde arredo (aiuola B) all'inizio di Via martiri della libertà. La superficie ammonta complessivamente a mq 95 (divisi in aiuola A 40 mq , aiuola B 55 mq)

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.


Piazza Ponchielli – Via Martiri della libertà

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	pulizia	18			Ordinaria
	sfalcio prato	12			Ordinaria
	concimazione	4			Ordinaria
	diserbo	5			Ordinaria
	scerbatura	5			Ordinaria
	P.P.O fioriture	2			Straordinaria
Impianti irrigui	irrigazione manuale	secondo necessità			Ordinaria
	controllo funzionalità	18			Ordinaria
	sostituzione parti ammalorate	secondo necessità			Straordinaria

Lungomare di Pegli


Planimetria



Lungomare di Pegli

tratto compreso dal ponte sul torrente
Varenna fino all'incrocio con Via de Nicolay

Foto aerea



Lungomare di Pegli

tratto compreso dal ponte sul torrente
Varenna fino all'incrocio con Via de Nicolay



Lungomare di Pegli

Descrizione

Descrizione

Il Lungomare di Pegli costituisce un importante percorso viario di collegamento sia verso il centro cittadino che verso il ponente e la riviera dei fiori. Oggetto di parziale ristrutturazione dell'area pedonale è oggi un importante affaccio sul litorale che caratterizza Pegli. In particolare il tratto oggetto del presente bando di sponsorizzazione è compreso fra ponte su torrente Varenna ad est e l'intersezione con via De Nicolay ad ovest.

Specifiche manutentive

Con il presente bando di sponsorizzazione si propone un intervento mirato ad ottenere un verde di pregio di elevata qualità sull'intera superficie mediante interventi di diserbo selettivo, scerbatura, concimazioni, preferibilmente organiche, sostituzioni di piante o integrazioni qualora necessarie.

Dati analitici delle aree verdi

La superficie a verde è frammentata e consiste in fioriere rettangolari di superficie omogenea in numero complessivo pari a 12. Entro le fioriere sono collocate numerose piante arbustive in buone condizioni fitosanitarie e di sviluppo vegetativo. La superficie ammonta complessivamente a mq 235. Sono escluse dalla manutenzione del presente bando le palme insistenti sul Lungomare

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.


Lungomare di Pegli

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	pulizia	18			Ordinaria
	concimazione	2			Ordinaria
	diserbo	5			Ordinaria
	scerbatura	5			Ordinaria
	Trattamenti fitosanitari	2			Ordinaria
	P.P.O fioriture	2			Straordinaria
	P.PO pacciamatura	1			Straordinaria
Impianti irrigui	irrigazione manuale	secondo necessità			Ordinaria
	controllo funzionalità	18			Ordinaria
	sostituzione parti ammalorate	secondo necessità			Straordinaria

Giardini Piazza Odicini – Voltri

planimetria e foto aerea



Giardini Piazza Odicini - Voltri



Giardini Piazza Odicini - Voltri

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è costituita da diverse aiuole vegetate con siepi in prevalenza di pitosforo; alberi di tamerici, pitosfori in forma di alberello e olivi.

L'area è localizzata all'inizio della passeggiata a mare di Voltri.

Specifiche manutentive

l'area richiede alcuni interventi manutentivi straordinari in particolare di rinnovamento e implementazione del verde esistente, la semina del prato dove mancante.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti, di potatura delle siepi a pitosforo e sfalcio del manto erboso

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è circa 745 mq, dei quali circa 70 mq a siepe.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Piazza Odicini - Voltri

Piano di manutenzione

Tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	Altezza taglio	Attività
Prati		Sfalcio	12	15 cm	5 cm	ordinaria
		Realizzazione prato	1	15 cm	5 cm	straordinaria
Aiuole		Pulizia e racc. foglie	12			ordinaria
		Concimazione	2			ordinaria
		Diserbo	1			ordinaria
Siepi /arbusti		Potatura	2			ordinaria
		Sostituzione piante	1			straordinaria
Impianto Irriguo		Controllo funzionalità	12			ordinaria
		Riparazioni	1			straordinaria

Giardini Piazza Lerda – Voltri

foto aerea



Giardini Piazza Lerda - Voltri



Giardini Piazza Lerda - Voltri

Descrizione

I giardini di Piazza Lerda presentano aiuole quasi totalmente costituite da rose. Sono altresì presenti palme e lecci.

L'area è localizzata al centro della delegazione di Voltri sulla strada principale.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi che occorrono riguardano la potatura delle rose e delle altre siepi di bosso, il controllo delle infestanti.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo, e sfalcio del manto erboso.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è circa 178 mq

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.




Giardini Piazza Lerda - Voltri

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati	sfalcio	12			Ordinaria
aiuole	potatura rose	2			Ordinaria
	concimazione	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	2			Ordinaria
siepi	potatura	2			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Dapelo - Fascia di rispetto Prà planimetria



Giardini Dapelo Fascia di rispetto Prà



Giardini Dapelo Fascia di rispetto Prà



Giardini Dapelo Fascia di rispetto Prà

descrizione

Il Parco Urbano Dapelo è un di parco cittadino di recente realizzazione la cui superficie a verde, della zona prevista in sponsorizzazione (tra via Prà ed il mare) è composta prevalentemente da prati, attualmente non irrigati, macchie di arbusti verdi, prevalentemente oleandri, lentisco, ecc, piccole porzioni a siepe e zone fiorite principalmente a rose tappezzanti.

Una superficie considerevole è occupata da viali in ghiaino.

Attualmente rimane esclusa dalla sponsorizzazione la zona a mare oltre il ponte (zona pista ciclabile) composta da una scarpata che scende dalla pista ciclabile al mare, una siepe che divide la zona industriale dalla pista e un'area a prato che va dalla siepe alla pista ciclabile.

Specifiche manutentive

Gli interventi manutentivi previsti sono lo sfalcio dei prati, la potatura degli arbusti, la pulizia delle aiuole e la periodica scerbatura delle infestanti.

Dati analitici

Superficie totale circa mq 26700, la maggior parte trattata a prato, in parte ad arbusti per circa 500 ml, a roseti per circa 200 mq, a siepi per circa 130 ml; le superfici trattate a viali circa mq 5000.

Tipologia impianti di irrigazione

Il parco è dotato di impianto di irrigazione automatica, attualmente non in uso, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.


Si prevede il ripristino dell'impianto a cura dell'amministrazione

Giardini Dapelo - Fascia di rispetto Prà

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati		sfalcio	10			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
		potatura macchie verdi	1			Ordinaria
		potatura rose	2			Ordinaria
		concimazione roseti	2			Ordinaria
		scerbatura roseti	3			Ordinaria
		diserbo aree a succulente	2			Ordinaria
viali		diserbo	3			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Piazza Bignami - Prà



Giardini Piazza Bignami - Prà



Giardini Piazza Bignami - Prà

Descrizione

L'area oggetto è costituita da diverse aiuole vegetate con lecci e con rada presenza di siepi in prevalenza pitosforo, oleandri e piante di chamaerops .

L'area è localizzata al centro di Prà.

Specifiche manutentive

Si richiedono alcuni interventi manutentivi straordinari, in particolare l'implementazione di piante di pitosforo e/o oleandri ove mancanti.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti, di potatura delle siepi a pitosforo e taglio delle aree a prato.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è circa 322 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole non sono dotate di impianti di irrigazione automatica.

Giardini Piazza Bignami - Prà

piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati		sfalcio	12			Ordinaria
aiuole		pulizia e racc. foglie	12			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
		potatura chamerops	1			Ordinaria
		nuovi impianti	1			Straordinaria

Giardini Catellani (depuratore Pegli) planimetria



Giardini Catellani (depuratore Pegli)





COMUNE DI GENOVA



Giardini Catellani

Descrizione

L'area dei giardini (lavori conclusi dopo il 2007) è costituita da una piazza pavimentata con sedute in muratura e legno e da diverse aiuole.

L'aiuola centrale a forma ellittica ha la base composta da prato e lapillo, con presenza di alberi e arbusti; l'aiuola a forma di onda è totalmente a prato con arbusti di varie specie.

L'aiuola di bordo a levante è composta da piante arbustive di varie specie con fondo a lapillo. Sono inoltre presenti due aiuole di ridotte dimensioni sul lato a ponente del giardino a succulente.

Sul lato a monte sono presenti otto vasche contenenti palme.

Specifiche manutentive

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti, di potatura degli arbusti e sfalcio del manto erboso.

Onere continuo da eseguire è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è circa 626 mq, dei quali circa 200 a prato, 40 a succulente e la restante con fondo a lapillo.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Catellani

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole		pulizia e racc. foglie	9			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
		pacciamatura con cottoli di fiume	1 tantum			Straordinaria
		diserbo	2			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Peragallo – Pegli planimetria



Giardini Peragallo - Pegli



Giardini Peragallo - Pegli



Giardini Peragallo

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è costituita da diverse aiuole vegetate con siepi, 100 piante di rose e alberi.

L'area localizzata all'inizio della passeggiata a mare di Pegli è molto frequentata.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi straordinari in particolare di rinnovamento e implementazione del verde esistente, della potatura delle siepi a potosforo.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è circa 1300 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Peragallo

Piano di manutenzione

Tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	Altezza taglio	Attività
Prati		Sfalcio	20 / 25	15 cm	5 cm	ordinaria
Aiuole		Pulizia e racc. foglie	36			ordinaria
		Concimazione	2			ordinaria
		Diserbo	4			ordinaria
Fioriture (attorno alla stele)		Sostituzione piante fiorite annuali	4			ordinaria
Siepi /arbusti		Potatura	2			ordinaria
		Sostituzione piante	1			straordinaria
Impianto Irriguo		Controllo funzionalità	12			ordinaria
		Riparazioni	1			straordinaria

Piazza Lido di Pegli

Foto aerea



Piazza Lido di Pegli



Piazza Lido di Pegli

Descrizione

L'area oggetto di interventi di riqualificazione complessiva è costituita da un'aiuola vegetata con arbusti e alberi.

L'area localizzata in posizione centrale alla piazza è molto frequentata rappresentando il capolinea della linea urbana AMT n.°3.

Specifiche manutentive

L'area richiede alcuni interventi manutentivi straordinari in particolare di rinnovamento e implementazione del verde esistente, di totale scerbatura e apporto di pacciamatura con ghiaietto di fiume.

Periodicamente si reputano necessari interventi di concimazione di fondo e controllo delle infestanti.

Onere continuo da eseguire a cadenza settimanale è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 309 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole presenti sono dotate di impianti di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Piazza Lido di Pegli

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati		eliminazione infestanti	1 tantum			Straordinaria
aiuole		pulizia e racc. foglie	50			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
		pacciamatura con cottoli di fiume	1 tantum			Straordinaria
		diserbo	4			Ordinaria
siepi		potatura	2			Ordinaria
		nuovi impianti	1			Straordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria