

COMUNE DI GENOVA

LAVORI **Attività di bonifica dell'area in corrispondenza del ponte di via Manara e dell'edificio ex Elsag**

ANALISI PREZZI



GENOVA , 26/06/2019

ANALISI PREZZI

| Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Prezzo | Qta | Valore | %MO | ValMO | QSIC | ValSIC |
|--------|---|-----|----------|---------|----------|-----|-------|------|--------|
| N.P.01 | Livellostato pneumatico (millecentododici/05) VEDI PREVENTIVO ACQUADGEO | cad | | | | | | | |
| | | | 967,00 | 1,15000 | 1.112,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.02 | Vasca di contenimento liquidi con griglia in acciaio per lo stoccaggio di due cisteme da 1000 l (millequattrocentoquindici/94) VEDI PREVENTIVO PACK SERVICE | cad | | | | | | | |
| | | | 1.231,25 | 1,15000 | 1.415,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.03 | Controlli sul cantiere (rilievi freaticometrici, monitoraggio attività skimmers) (trentaquattro/41) PREZZARIO LIGURIA 2019 RU.H01.A01.030 | h | | | | | | | |
| | | | 34,41 | 1,00000 | 34,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.04 | Smaltimento acque oleose (centoventisei/50) VEDI PREVENTIVO LIGURIL SRL | t | | | | | | | |
| | | | 110,00 | 1,15000 | 126,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.05 | Cisteme rigenerate da 1000 l (centoquindici/00) VEDI PREVENTIVO LIGURIL SRL | cad | | | | | | | |
| | | | 100,00 | 1,15000 | 115,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.06 | Analisi chimica per caratterizzazione del rifiuto (trecentoquarantacinque/00) | cad | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 345,00 |

IL PROGETTISTA




ANALISI PREZZI

| Codice | Descrizione dei lavori e delle somministrazioni | Um | Prezzo | Qta | Valore | %MO | ValMO | QSIC | ValSIC |
|--------------------------|--|---------|--------|---------|--------|-----|-------|------|--------|
| | | | 300,00 | 1,15000 | 345,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N.P.07 | Trasporto a impianto Genova e dintorni valutato a viaggio (centoseptantadue/50) | cad | | | | | | | 172,50 |
| VEDI PREVENTIVO EUROCHEM | | | | | | | | | |
| | | viaggio | 150,00 | 1,15000 | 172,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALLEGATI N° 4 PREVENTIVI | | | | | | | | | |

IL PROGETTISTA



Via Veneto, 20 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 Tel. +39 02 9880326 / +39 334 7712319 Fax +39 02 9880326
 e-mail: commerciale@acquageo.com Internet: www.acquageo.com
 C.F. CDU JSK 75C19 M102R P.Iva 02304740034

Spett.le

Dott. Chim. Michele Riccobene
 Salita di Montebello, 9/10
 16126 Genova (GE)
 Italia

| | |
|--------------------|--|
| P. IVA 02102870991 | Pagamento Bonifico Bancario Anticipato |
| C.F. | Email michele.riccobene@pec.chimici.it |
| Banca | Agente |

| | |
|------------|------------|
| Numero | Data |
| 682/18/PRE | 20/06/2018 |

| Cod. art. | Descrizione | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva |
|--|--|------|------------|--------|------------|--------|
| * QUADRO PNEUMATICO DI COMANDO E REGOLAZIONE | QUADRO PNEUMATICO DI COMANDO E REGOLAZIONE Tempi on/off: 0/30 secondi | nr 1 | € 1.295,00 | | € 1.295,00 | 22 |
| * QUADRETTO ELETTRICO DI COMANDO E REGOLAZIONE | QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E REGOLAZIONE Con timer on/off ed elettrovalvola | nr 1 | € 796,00 | | € 796,00 | 22 |
| LIVPNE | LIVELLOSTATO PNEUMATICO | nr 1 | € 967,00 | | € 967,00 | 22 |
| TOP INLET 2" | POMPA PNEUMATICA 2" TOTAL FLUID TOP INLET Acciaio inox AISI 304 e bronzo | nr 1 | € 998,00 | | € 998,00 | 22 |
| * TUB/POL/100 | TUBO POLIETILENE 012X10 TRASP. mt. 100 | nr 2 | € 35,00 | | € 70,00 | 22 |
| | Raccordi per tubazioni attacco pompa | | | | € 30,00 | 22 |
| * SKIMATT | Skimmer Attivo Pompa ad azionamento pneumatico con carica dall'alto | nr 3 | € 2.246,00 | | € 6.738,00 | 22 |
| | SPESE DI TRASPORTO DA CALCOLARE | | | | € 0,00 | 22 |

| | | |
|--|----------|---|
| Ns Banca Banco Popolare Agenzia Bascapè -PV- IBAN IT 41 G 05034 55630 000000000379 | Scadenze | IMPONIBILE IVA € 10.894,00 |
| | | TOTALE IVA € 2.396,68 |
| Spese | | Totale documento € 13.290,68 |

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.



Cerca



TUTTI I PRODOTTI

CONTATTI

INFO

OFFERTE

Tutto per il magazziniere, l'industria e l'agricoltore

Home / Sicurezza e Ambiente / Vasche di contenimento liquidi in polietilene o in acciaio / Vasche di Contenimento per CISTERNE / Vasche di Raccolta per CISTERNETTE / Vasca di raccolta per cisternette IBC, ideale per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000 Lt, volume di raccolta 1000 Lt.




PHOTO DIMOSTRATIVA INERTE AL 6000, VCL121-2004



PRECEDENTE

SUCCESSIVO

Vasca Di Raccolta Per Cisternette IBC, Ideale Per Lo Stoccaggio Di 2 Cisterne Da 1000 Lt, Volume Di Raccolta 1000 Lt

Marca PACK SERVICES SRL

Cod. Art. VCL121-2004

Listino 1.229,60 €

922,20 € (-25%)

Iva esclusa - Spedizione esclusa

Quantità

1

AGGIUNGI AL CARRELLO



ACQUISTI GRANDI QUANTITÀ RICHIEDI UN PREVENTIVO

✓ Disponibile su ordinazione

Ordina ora e ricevi il...

Tra gio 16 maggio e ven 17 maggio con ritiro in Pack Services a carico del cliente

Tra ven 17 maggio e mar 21 maggio con corriere BRT

Vasca di contenimento liquidi con griglia in acciaio ideale per lo stoccaggio di 2 cisterne da 1000 Lt, volume di raccolta 1000 Lt. Mis. 7720 L x 7850 P x 350 H mm. Colore Arancio RAL 2004. Vasca di raccolta per grandi superfici di stoccaggio, ottimale per realizzare aree di prelievo sicure e per prevenire versamenti accidentali. Stazione di stoccaggio ideale di lavoro, che permettono di realizzare in sicurezza



Questo sito utilizza cookies

Consulenza 010 96 36 743 - Contatto

Trova prodotti e soluzioni



Online Shop

Soluzioni su misura

Soluzioni per settori


Competenza & Know-how

DENIOS - IN corso

DENIOS Italia - Ecologia & Sicurezza - Online Shop - Stoccaggio & servizio serbatoio - Vasche di raccolta - Vasche di raccolta in plastica

Oltre 6.000 articoli | Spedizione gratuita | Resa senza seccate | Consulenza specialistica gratuita

Stazione IBC Duo S in PE, con grigliato zincato, per 2 cisternette



Prezzo € 1.447,000

1.424,00 €

Consulenza 010 96 36 743

Caratteristiche

- ✓ Fino a 5 anni Garanzia DENIOS
- ✓ Spese di spedizione gratuite
- ✓ Rete di assistenza & servizio
- ☎ 800 96 36 743



LIGUROIL s.r.l.

Sede Legale e Deposito:
16014 CERANESI (GE) - Via B. Parodi 153 A
Tel. 010 783627 - Fax 010 7856658

P.I. e C.F. 03192070104
Numero R.E.A. GE 323805
Registro Imprese di Genova n. 03192070104
Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

http://www.liguroil.it
E-mail: info@liguroil.it

Spett.le

Dott. Chim. Michele Riccobene
Salita di Montebello, 9/10
Genova

Mail: michele.riccobene@chimici.it
Tel: 338 6565691

INVIO VIA MAIL

Ceranesi, 06 Maggio 2019

Oggetto: ns. migliore offerta.

A seguito Vs. gentile richiesta, con la presente siamo a sottoporVi la ns. migliore offerta relativa al ritiro, trasporto e successivo smaltimento dei seguenti rifiuti :

| Descrizione Rifiuto | Destinaz.ne rifiuto | Classi pericolo | Analisi [SI/NO] | Prezzo smaltimento [€/Kg] | Trasporto [€/viaggio] |
|--|---------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Soluzioni acquose | D13 | Da verificare | SI (per i codici CER non pericolosi) | 0,11 | 150,00 |
| Servizio di autospurgo con n°2 operatori | | | | 90,00 [€/ora] | |
| Fornitura cisterne rigenerate da 1000 lt | | | | € 100,00 | |

Ai fini della fatturazione farà fede il peso riscontrato a destino.

- Minimo fatturabile Formulario - FIR € 20,00

Le quotazioni sopra indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

Pagamento: R.B. 30 gg. D.F.F.M.



punte
cobat



**CONSORZIO NAZIONALE
PER LA GESTIONE, RACCOLTA
E TRATTAMENTO DEGLI OLI
MINERALI USATI**

LIGUROIL s.r.l.

Sede Legale e Deposito:
16014 CERANESI (GE) - Via B. Parodi 153 A
Tel. 010 783627 - Fax 010 7856658

Se di Vs. interesse Vi preghiamo di volerci ritornare copia della presente timbrata e firmata per accettazione, con l'indicazione delle Vs. coordinate bancarie per l'appoggio della ricevuta.

Tuttavia, nulla ricevendo, in caso di richiesta di ritiro, la presente s'intende interamente accettata e verranno applicate le quotazioni sopra indicate.

Validità dell'offerta : 31/05/2019

L'azienda si riserva di apportare modifiche alle sopra indicate quotazioni esclusivamente in caso di significative variazioni delle condizioni del mercato.

Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, lo stoccaggio dei rifiuti deve essere protetto da agenti atmosferici ed effettuato in modo da garantire il contenimento di eventuali spandimenti o sversamenti accidentali.

In adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori, sarà Vostra cura porre i rifiuti in luogo facilmente accessibile ai dispositivi meccanici di carico dei nostri mezzi affinché il nostro personale possa effettuare il ritiro degli stessi senza esporsi a ulteriori rischi.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti

p.LIGUROIL SRL

Per Accettazione.....



I dati in ns. possesso verranno gestiti esclusivamente in conformità a quanto previsto dal D.lgs.196/03 (cod. Privacy)



punte
cobat



**CONSORZIO NAZIONALE
PER LA GESTIONE, RACCOLTA
E TRATTAMENTO DEGLI OLI
MINERALI USATI**



Michele Riccobene

Da: Francesco Azzurri <f.azzurri@eurochemitalia.com>
Inviato: lunedì 20 maggio 2019 09:01
A: 'Michele Riccobene'
Oggetto: Preventivo

Invio prezzi indicati in tabella per quanto richiesto

| | |
|---|-----------------|
| Operatore per spurgo e campionamento piezometri | €/ora 30,00 |
| Mezzi per spurgo e campionamento piezometri (pompa + fungone+contenitori) | €/giorno 300,00 |
| Analisi acque falda (HCTOT, BTEXS, solventi clorurati, IPA, As, Cd, Co, CrTOT, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn) | €/camp 250,00 |
| Caratterizzazione rifiuti pH, COD, HCTOT, BTEXS, solventi clorurati, IPA, As, Cd, Co, CrTOT, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu e Zn; | €/camp 300,00 |

Cordiali saluti

NP6

Dott. Francesco Azzurri
 Ufficio Commerciale
f.azzurri@eurochemitalia.com
 Tel. 344 2438708



Eurochem
 analysis research & management

Via Borzoli 79C
 16153 Genova (GE)
 tel: 010/6591262
 fax: 010/8932752

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy

A partire dal 25 maggio 2018 è in vigore il **Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR")**. A tal proposito, abbiamo modificato la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, che ti invitiamo a leggere qui. La nuova dichiarazione sulla protezione dei dati si applicherà automaticamente a partire dal 25 maggio 2018. In caso di domande, non esitare a contattarci all'indirizzo: info@eurochemitalia.com

"Il presente messaggio e relativi allegati, contengono informazioni strettamente riservate e destinate esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarli, copiarli e, sotto la propria responsabilità, diffonderli. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che - in base alle disposizioni del **Regolamento Europeo 2016/679** - trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di inviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale."