

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <3GITALIA@MESSAGGIPEC.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la sfera in fusione di ghisa, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <CMBSERVICESRL@LEGALMAIL.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la scheda tecnica da Voi inoltrata, risulta incompleta in quanto mancante dell'indicazione del materiale dei dissuasori e del diametro comprensivo della piastra.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <CENTROANTINCENDIO@POSTECERT.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, , come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, vi sono elementi di discordanza con quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura:

- collare e la sfera in fusione di ghisa (i dissuasori erano richiesti in acciaio zincato e verniciato);
- diametro, esclusa piastra, mm 76 (era richiesto diametro di mm 80).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <CHGROUP@PEC.IT>

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il materiale del dissuasore da Voi proposto (ghisa) non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato.

Cordiali saluti,

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <CIERRETECNOFORNITURESRL@LEGALMAIL.IT>  
Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la sfera in ghisa e il diametro di mm 76, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, sono elementi non conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato e il diametro richiesto è di mm 80.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <COPANSRL@PEC.IT>  
Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 89 non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <INFO@CODAL.IT>

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, l'altezza del dissuasore, di mm 1125, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (altezza richiesta da mm 980 a mm 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <INFO@COPIARREDO.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 60 e l'altezza di mm 1280, non sono conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80 e altezza richiesta mm da 980 a 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <INFO@DIGITSEGNALETICA.IT>

Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la scheda tecnica da Voi inoltrata, risulta incompleta poichè mancante dell'indicazione del materiale dei dissuasori e del loro peso.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <DIREZIONE@DIMCAR.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 89 non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <ECOTRAFFIC@PEC.IT>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 76 e l'altezza di mm 1200, non sono conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80; altezza richiesta da mm 980 a mm 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <FAUL2014@LEGALMAIL.IT>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la sfera in ghisa e il diametro di mm 76, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, sono elementi non conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato e il diametro richiesto è di mm 80.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <IFESE@OUVERTURE.IT>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, non è stata inoltrata la scheda tecnica del prodotto, come richiesto all'art. 2 delle Condizioni particolari di fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <AMMINISTRAZIONE@IPAILLUMINAZIONE.COM>  
Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, gli elementi in ghisa e il diametro di mm 90, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, sono elementi non conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato e il diametro richiesto è di mm 80.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <COMMERCIALE@METALCO.IT>  
Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la sfera in fusione di ghisa, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <NERISPA@PECIMPRESE.IT>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, gli elementi in fusione di ghisa, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, non sono conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <NOCITAROBERTO@PEC.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, l'altezza dei dissuasori, di mm 1280, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (altezza richiesta da mm 980 a mm 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <NUOVI.ORIZZONTI2@PEC.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la scheda tecnica da Voi inoltrata, risulta incompleta poichè mancante dell'indicazione dei seguenti elementi:

- del materiale dei dissuasori;
- del diametro, esclusa la piastra;
- del peso.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <samcarpenteriasrl@legalmail.it>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro compresa la piastra, di mm 160, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto massimo mm 150).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <simitalisrl@pec.it>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro di mm 60/76, e il peso di Kg 15, non sono conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80; peso da 6 a 10 Kg).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <SPORTISSIMOTNT@PEC.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, la sfera in ghisa, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura, dove è specificato che il materiale richiesto è l'acciaio zincato e verniciato.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <INFO@TERREDIMEZZO.EU>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 90 non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <TLF@PEC.TLF.IT>

Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, l'altezza del dissuasore di mm 1200, non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (altezza richiesta mm 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <INFO@PEC.VERSILIASEGNALETICA.COM>  
Oggetto: Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro di mm 76 e l'altezza del dissuasore di mm 1200, non sono conformi a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80; altezza richiesta da mm 980 a mm 1120).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>  
A: <CARPENTERIEZAMPIERI@PEC.IT>  
Oggetto:Richiesta di Offerta Mepa n. 1359005 - fornitura di 10 dissuasori di sosta

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 10 dissuasori di sosta, si comunica ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata in quanto, come risulta dalla scheda tecnica da Voi inoltrata, il diametro, di mm 76 non è conforme a quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura (diametro richiesto mm 80).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale del  
Municipio V Valpolcevera  
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza