

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <badekosrl@legalmail.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta differenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <nuovasisov@pec.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta differenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <sarba@legalmail.it>

Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è incompleta per la mancanza di tutte le informazioni richieste nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <euroaccessori@pec.it>

Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è incompleta per la mancanza di tutte le informazioni richieste nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <nuovi.orizzonti2@pec.it>
Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è incompleta per la mancanza di tutte le informazioni richieste nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <amministrazione@dimensionecomunita.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità del cestino per la raccolta indifferenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <tlf@pec.tlf.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta indifferenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <direzione@dimcar.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità dei cestini non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <info@nober.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la richiesta chiarimenti non risulta esaustiva, non confermando che il materiale utilizzato per i cestini sia l'acciaio.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <elux@pec.elux-lighting.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370.

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità dei cestini non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <commerciale@metalco.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è mancante della parte riguardante i cestini per la raccolta differenziata rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <globalsafetysrl@legalmail.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è mancante della parte sui cestini per la raccolta differenziata come richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <globalsafetysrl@legalmail.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è mancante della parte sui cestini per la raccolta differenziata come richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <commerciale@flysrl.com>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta differenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <tescert@ascopec.it>

Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370.

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <carpenteriezampieri@pec.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini non è conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <ifese@ouverture.it>

Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370.

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto manca la scheda tecnica richiesta nell'art. 2 delle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <macagi@legalmail.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità dei cestini sia per la per la raccolta differenziata sia per quella indifferenziata non sono conformi a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <info@castellanishop.it>

Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta differenziata non conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <amministrazione@ipailluminazione.com>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità (lt. 35) del cestino per la raccolta differenziata è inferiore a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura (da lt. 40 a lt. 42). Inoltre sono presenti elementi in ghisa, diversamente da quanto da noi richiesto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <INFO@EUROCOMITALIA.IT>
Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità (lt. 36) del cestino per la raccolta indifferenziata è inferiore a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura (da lt. 40 a lt. 42).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>

A: <info@robles.it>

Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la scheda tecnica è incompleta per la mancanza di tutte le informazioni richieste nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <info@verdespazio.it>
Oggetto: Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la richiesta chiarimenti non risulta esaustiva, non confermando la possibilità di svuotamento a ribalta dei cestini.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <okufficioarredamento@libero.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto l'altezza del palo dei cestini per la raccolta differenziata non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Da: municipio5comge@postecert.it <municipio5comge@postecert.it>
A: <maecosnc@legalmail.it>
Oggetto:Esclusione Vs Offerta RDO Mepa n. 1358370

In riferimento alla gara in oggetto, relativa alla fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione dell'offerta da Voi presentata, in quanto la capacità dei cestini non risulta conforme a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza