

**CARATTERISTICHE TECNICHE RDO 2017/1669687 detersivi, detergenti ,
disinfettanti, altri prodotti vari per le pulizie, tra cui prodotti ecologici ed altre attrezzature
varie**

I prodotti offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche minime indicate a fianco di ciascun prodotto inserito in tabella.

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
<p>1 detergente liquido per bucato delicato a mano e in lavatrice certificato ECOLOGICO tipo Werner&Mertz Activ Delicat confezione da max 5 LT.</p>	<p>Possesso dell'etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p> <p>- in alternativa l'offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.2.1 a 1.2.4 del Documento " Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p>
<p>2 Ammorbidente liquido per lavabiancheria ipoallergenico e dermatologicamente testato, biodegradabile e privo di olii di origine petrolchimica tipo WERNER & MERTZ Soft Natura confezione da max 5 LT</p>	<p>Ipoallergenico (HRIPT-Test) e dermatologicamente testato per prevenire allergie e irritazioni, biodegradabile e privo di olii di origine petrolchimica</p>
<p>3 sgrassatore liquido per cucina certificato ECOLOGICO tipo Werner&Mertz Grease Perfect/Sutter Amber Ecolabel /Italchimica Sanitec Green Power Sgrassatore (confezione da 750 ml./1.000 ml)</p>	<p>- Possesso dell'etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p> <p>- in alternativa l'offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento " Criteri ambientali minimi 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p>
<p>4 Detergente liquido per vetri certificato ECOLOGICO, con tappo a spruzzo tipo Werner&Mertz Glass Cleaner/Sutter Diamond Ecolabel/ /Italchimica Sanitec Green Power vetri confezione da max. 1 LT.</p>	<p>Possesso dell'etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p> <p>- in alternativa l'offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento " Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p>
<p>5 detersivo liquido per pavimenti e pulizie generali certificato ECOLOGICO tipo Werner&Mertz Tanet Orange/Sutter Pavimenti A.Mela Ecolabel /Italchimica Sanitec Green Power Pavimenticonfezione da max. 5 LT.</p>	<p>Possesso dell'etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20"..</p> <p>- in alternativa l'offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento " Criteri</p>

		ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..
6	Detergente Disincrostante per W.C., , certificato ECOLOGICO tipo Werner Mertz SANET Perfect o Sutter POM WC Ecolabel confezione da max 1 LT.	<p>Possesso dell’etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento “criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p> <p>in alternativa l’offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento “ Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p>
7	Detergente acido per W.C. certificato ECOLOGICO tipo Werner Mertz Wc Lemon confezione da max 1 LT.	<p>Possesso dell’etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento “criteri minimi ambientali voci - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 — 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p> <p>in alternativa l’offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento “ Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p>
8	detergente liquido disinfettante per superfici dure (pavimenti, piastrelle e sanitari) registrato come Presidio medico chirurgico tipo WERNER & MERTZ Ben Hur BARRIER /SUTTER Onda//Italchimica Sanitec Bakterio confezione da max. 5 LT.	- numero registrazione presidio medico presso il Ministero della Sanità
9	pezzi di sapone da bucato tipo Marsiglia pezzi da 200/300 GR.	- acidi grassi totali (60% - 70%) circa
10	detergente liquido/gel per mani a base di alcol con potere disinfettante tipo Acraf Amuchina Gel X Germ	- alcol (minimo 50%) - confezione da 500 ml
11	additivo sbiancante disinfettante battericida per bucato attivo a basse temperature (30°) in lavabiancheria registrato come Presidio Medico chirurgico tipo NAPISAN Extra Protection polvere confezione da gr.500/1000	- ossigeno attivo, espresso come sodio percarbonato/ carbonato di sodio composto con perossido d’idrogeno (15% - 30%) - numero registrazione come presidio medico presso il Ministero della Sanità
12	detergente liquido multiuso certificato ECOLOGICO con tappo a pistola a spruzzo tipo Werner&Mertz Glass Cleaner/Sutter Diamond Ecolabel confezione da max. 1 LT.	<p>Possesso dell’etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento “criteri minimi ambientali voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 — 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p> <p>in alternativa l’offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento “ Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 e criteri ambientali voci 1 - 20”..</p>

13	disgorgante alcalino per servizi igienici confezione da max. 1 LT. Oppure disgorgante acido per servizi igienici confezione da max 1 LT.	- alcalinità, espressa come sodio idrossido da solo od associato ad altre sostanze attive alcaline , in concentrazione 15% - 30% Oppure -acidità, espressa come acido solforico in concentrazione maggiore del 70%
14	pasta lavamani confezione da Kg. 1	- - il prodotto deve soddisfare la normativa italiana sui cosmetici
15	soluzione disinfettante stabilizzata a base di cloro attivo – tipo Amuchina Kastel confezione da max. 5 LT.	- cloro attivo, in peso (1% - 2%) - numero di registrazione come dispositivo medico o come presidio medico chirurgico.
16	insetticida spray m/z (insetti volanti)	- a base di piretroidi - numero di registrazione presso il Ministero della Sanità
17	insetticida spray s/f (insetti striscianti)	- a base di piretroidi fotostabili - numero di registrazione presso il Ministero della Sanità
18	assorbente biodegradabile a base vegetale per uso ospedaliero/cimiteriale Tipo AIRBANK STERILSORB	a base vegetale - non abrasivo - clinicamente neutro - non polveroso
19	Sanitizzante ad azione detergente e profumato per pavimenti tipo LU&MI Detergenti Lysodet o Diversey Lysorform Professional	- A base di Sali Quaternari d'Ammonio , concentrazione tra 1% e 5%, associati a tensioattivo non ionico – PH uguale o maggiore di 10 –
20	Pastiglie(Tabs) detergenti certificate ECOLOGICHE adatte per tutti i tipi di tessuto (colorati e bianchi) lavaggio in lavatrice tipo Werner Mertz TANA Green Care ACTIV TABS in confezione da massimo 100 pezzi	Possesso dell'etichetta ecologica europea ECOLABEL o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I_(norma ISO14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 3 - 4 – 5 – 6 – 7 — 12 e criteri ambientali voci 1 – 20".. . in alternativa l'offerente dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto detergente ai Criteri ambientali minimi individuati ai punti da 1.1.1 a 1.1.8 del Documento " Criteri ambientali minimi voci 3 - 4 – 5 – 6 – 7 — 12 e criteri ambientali voci 1 – 20"..
21	prodotto liquido/gel tipo Candeggina a base di ipoclorito di sodio tipo ALLEGRINI Dolly Gel	- A base di ipoclorito di sodio in soluzione al 1,6% - 5%
22	cera liquida autolucidante	- A base di polimeri acrilici – cere naturali – solventi idrosolubili –
23	Sgrassatore liquido al marsiglia	- Tensioattivi anionici -
24	detergente liquido per pavimenti	solventi idrosolubili
25	Sacchi gialli per raccolta carta – tipo POLIPLAST	- Sacchi gialli per raccolta carta – dimensioni cm 70/75 x 98/110 – spessore almeno 13 micron
26	detergente liquido per vetri con tappo	- (tensioattivi di tipo anionico) - solventi

	pistola a spruzzo	
27	detergente liquido multiuso con tappo pistola a spruzzo per pulizia scrivanie	- solventi - idrato d'ammonio se presente (max. 0,2%)
28	Guanti in lattice monouso senza polvere ad uso pulizia ed igiene per collettività tipo Ico Guanti Powder Free EPFL	Guanti in lattice monouso ambidestri con bordino confezione 100 pezzi <u>Dispositivo protezione individuale almeno di categoria " I – rischi minori "</u> <u>Lunghezza</u> minima mm. 220.. – AQL (livello G1) per assenza di fori pari o inferiore a 1,5 Varie Taglie Documentazione e certificazione CE. Riferimento normativo di conformità: EN 420 Requisiti generali d'ergonomia –
29	decerante alcalino a bassa schiuma per la rimozione di qualsiasi tipo di cera - possibilità di utilizzo in lavasciuga quale sgrassante per pulizia a fondo pavimenti - tipo Werner & Mertz TANA GR'S o Kiter Brian in taniche da max 5 lt	Tensioattivi anionici < 5% – Ph: 13,5 circa
DESCRIZIONE		CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
30	panno giallo (pulizia cucine e sanitari)	- dimensioni cm 45/40 x 40/35 circa
		- resistenza a lavaggio 60°
31	fibre verdi abrasiva - sfuse	- dimensioni cm 15/14 x 15/14 circa
		- alta qualità
32	sacchi grandi nettezza urbana 110/130 litri – tipo Poliplast oppure General Plastic o Samiplastic	dimensioni cm 80/90x110/120 - spessore almeno micron 40 tipo Poliplast oppure General Plastic
33	sacchetti piccoli nettezza urbana 30 litri – tipo Poliplast oppure General Plastic o Samiplastic	dimensioni cm 48/55 x 60/65 - spessore almeno micron 22 tipo Poliplast oppure General Plastic
34	fibre verdi + spugna cellulosa - sfuse	- dimensioni 9 x 14 circa
		- alta qualità
35	guanti in lattice uso cucina, bagno marcatura CE	marcatura CE
36	Retine/panni di cotone/ misto cotone trama a rete/ nido d'ape per pulire ed asciugare – sfuse tipo ETERNAL retina bar o ESSEDI panni retina bar	- in cotone/ misto cotone - trama del tessuto a forma di rete/nido d'ape - dimensioni cm 50X50 circa
37	panni spolvero scozzese uso domestico - sfusi	- dimensioni da cm 45 x 45 circa
		- realizzato in cotone 100%
38	Panni microfibra blu tipo Filmop multi-t	- dimensioni cm 50 x 60 circa – microfibra blu – tipo

		Filmop multi-t
39	pelli daino sintetico - sfuse	- dimensioni circa da cm 40 x 50
		- non lascia pelo
40	panno spugna	- dimensioni 18X20 circa
		- confezione da max.3 pezzi
41	panno carta ultrasensibile in rotoli	- tipo "TUTTO"
		- confezione da 2 pezzi
42	Strofinacci a nido d'ape per pavimenti - sfusi	- dimensioni cm 42 x 55 circa
		- in cotone o tessuto misto
		- lavorazione a nido d'ape
43	scope in setola sintetica - sfuse	- dimensioni indicative da cm 29 x5,5
		- alta qualità
44	scope in saggina con manico - sfuse	- saggina naturale 4 legature/fili con manico
45	scope industriali per esterni - sfuse	- telaio in plastica a setole rigide
46	manici per scope in ferro/alluminio - sfusi	- lunghezza manico da cm. 130
47	manici per scope in legno - sfusi	- lunghezza manico da cm. 130
48	manici per scope in legno - sfusi	- lunghezza manico da cm. 150
49	frettazzi da usarsi con lo straccio - sfusi	- c/manico da cm. 150
50	ricambi per mop a vite - sfusi	- in cotone
		- minimo gr. 200
51	pinze per mop - sfuse	pinze per mop
52	ricambi mop cotone - sfusi	- da minimo gr. 400
53	secchi mop con strizzatore - sfusi	- completo di strizzatore da almeno lt. 12
54	carrelli mop completi di strizzatore - sfusi	- completo di strizzatore
		- da lt. 50 (2 da 25lt)
55	stecche spingi acqua – sfuse tipo Filmop	- da cm. 75
		- con manico legno da cm. 150
56	ragnatori c/manico telescopico allungabile (manico telescopico tipo ZIF Z0540015 o Filmop 9086A)	- c/manico telescopico allungabile fino a cm. 300(manico telescopico tipo ZIF Z0540015 o Filmop 9086A)
57	lavavetri completo c/manico telescopico allungabile - sfusi	-c/manico telescopico allungabile fino a cm. 300 tipo ZIF Z0540015 o Filmop 9086A)
		- da cm.25/35
58	alza immondizie acciaio zincato - sfusi	- in acciaio stampato e zincato con manico in acciaio
59	alza immondizie in plastica, con gommino	- dimensioni da cm. 23 x 26 altezza 70 cm circa

		- con manico lungo
60	stura lavandini diametro cm 15 circa - sfusi	- stura lavandini diametro cm 15 circa
61	spazzolini per w.c. completi - sfusi	- spazzolini per w.c. completi
62	secchi in plastica da almeno LT. 15 - sfusi	- almeno da LT. 15
63	conche in plastica – sfuse (bacinelle in plastica con maniglie/ secchi in plastica con manico)	- plastica colore assortiti
		- da LT. 24/25
64	pattumiere plastica con coperchio per esterno	- da LT. 100/110
65	mollette plastica per stendere	- confezione da 10/20 pezzi
66	segatura	- in sacchi da minimo kg. 8
67	pezzame di cotone/fibre miste balle da 10 Kg.	- In cotone o fibre miste
		-
68	cestino cromato tipo Filmop 8215 per carrello "Filmop"	- cestino porta oggetti cromato tipo Filmop 8215 applicabile a carrelli "Filmop"
69	carrello cromato lt. 30 con accessori tipo "Filmop"8017	-composto da telaio cromato con impugnatura, cestino, reggisacco, ruote con paracolpi, strizzatore regular e n° 2 secchi da 15 lt. ciascuno - tipo Filmop 8017
70	secchio in plastica blu 4 lt con manico	-secchio in plastica blu 4/5 lt. con manico
71	segnale in plastica di avviso pavimento bagnato in italiano , a due ante	-segnale in plastica di avviso pavimento bagnato in italiano a due ante - altezza cm 55/65
72	manici in alluminio per scope – sfusi tipo Filmop	Lunghezza manico da 140 cm.
73	telaio per radazza, con placca e snodo in plastica tipo IPC Euromop 4080080	Telaio con placca e snodo in plastica per radazza cm 80
74	radazza in cotone per telaio voce 73)	In cotone
75	mop cotone attacco a vite completo di asta tipo Decitex fiocco mop	mop cotone attacco a vite completo di asta tipo Decitex fiocco mop
76	asta telescopica in alluminio diametro cm 3 circa lunghezza almeno cm 190 tipo Decitex/Filmop	asta telescopica in alluminio diametro cm 3 circa lunghezza almeno cm 190 tipo Decitex/Filmop
77	panno monouso per rimuovere polvere, impregnato con olio atossico cm 20X60 circa tipo Decitex/Filmop 9082A	panno monouso per rimuovere polvere, impregnato con olio atossico cm 20X60 circa tipo Decitex/Filmop 9082A
78	piumino togliipolvere elettrostatico in microfibra, completo di manico tipo Decitex/Filmop	piumino togliipolvere elettrostatico in microfibra, completo di manico tipo Decite/Filmopx
79	carrello multifunzionale tipo TAXON Jupiter Pro 4.1 oppure Filmop Alpha 1104 adatto per ambienti di medie dimensioni in cui è richiesta anche la raccolta differenziata.	tipo TAXON Jupiter Pro 4.1 oppure Filmop Alpha 1104 caratteristiche minime . base in plastica , 1 portasacco litri 60/70x2, n. 2 secchi litri 15 con strozzatore squeeze
80	carrello strizzatore tipo TAXON Cock 50/ oppure Filmop 8036	tipo TAXON Cock 50 oppure Filmop 8036 caratteristiche minime : carrello strizzatore verniciato con sue secchi da litri 25 di colore diverso - telaio cromato verniciato– impugnatura

		reversibile – ruote da 80 mm circa – strizzatore squeeze con portamanico
--	--	--