



COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.

1. Le cassette fornite dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa e rispondere ai seguenti requisiti:

- **materiale: zinco**

- **spessore pareti: mm 0,660**

- saldatura lungo i bordi di giunzione

- coperchio scorrevole su rotaia, dotato di n. 2 fori di fissaggio targhette;

- dimensioni del coperchio tali da consentire l'agevole introduzione dei resti ossei ma inferiori a quelle della faccia della cassetta su cui scorre in modo da consentire un'agevole saldatura dello stesso sul corpo della cassetta;

- dimensioni: tipo singolo (per i resti di n. 1 defunto) cm 52x22x22

tipo doppio (per i resti di n. 2 defunti) cm 69x29x24

- paratie interne di separazione per le cassette di tipo doppio

2. Le specifiche di cui al comma 1 potranno subire variazioni nel caso in cui le stesse, a seguito di modifiche legislative e/o regolamentari intervenute in fase di esecuzione della fornitura, risultino non più rispondenti a quanto prescritto dalla normativa, senza diritto da parte della ditta assegnataria di richiedere una revisione dei prezzi.

3. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco.