



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-307.0.0.-110**

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Garassino Rosanna in qualita' di dirigente di Municipio - Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA "ROSANNA BENZI" AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA**

Adottata il 29/11/2018  
Esecutiva dal 30/11/2018

29/11/2018	GARASSINO ROSANNA
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - PONENTE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-307.0.0.-110**

OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA "ROSANNA BENZI" AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore fino all'adozione degli atti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii., ultimo aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 6.3.2018;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9.1.2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la nota prot. n. 275289 del 4.8.2017 del Direttore Generale ad oggetto: "Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 56/2017;

- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1.3.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020 ;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e ss.mm.ii.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 444 del 14/12/2017, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore del Municipio Ponente;

#### **Premesso che:**

- La scala principale di accesso alla **civica biblioteca "Rosanna Benzi" sita in piazza Odicini 10 risulta attualmente non agibile per motivi di sicurezza ed è in attesa dell'effettuazione dei previsti interventi di ripristino;**
- **in tempi recenti l'ascensore a servizio della biblioteca stessa ha richiesto frequenti interventi di manutenzione legati al malfunzionamento delle porte di piano e che di quelle installate, non più in produzione, non saranno più disponibili pezzi di ricambio;**
- **che nelle recenti simulazioni di evacuazione è stato evidenziato che lo stesso ascensore non dispone di un sistema automatico di sicurezza per il riporto al piano terra che atto ad impedirne l'uso in caso emergenza;**
- che al fine di garantire l'accessibilità alla biblioteca senza interruzioni si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione di porte di piano, operatore porte, quadro di manovra, pulsantiere di piano e di cabina, e alla installazione di barriera optoelettrica e predisposizione di quadro per manovra antincendio;

Ritenuto quindi, sulla base delle risorse disponibili sul cap. 79268 "Impianti e macchinari" di Euro 17.500,00 IVA inclusa del Bilancio 2018, di provvedere all'acquisto di quanto sopra menzionato;

Considerato inoltre di procedere all'assegnazione in base al D. Lgs 50/2016 art 36 c. 2 l. a);

Tutto ciò premesso e considerato.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la sostituzione di porte di piano, operatore porte, quadro di manovra, pulsantiere di piano e di cabina, e alla installazione barriera optoelettrica e predisposizione di quadro per manovra antincendio;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di impegnare la somma complessiva di Euro 17.500,00 inclusa IVA al capitolo 79268 cdc 4707.8.02 “Serv. tecnico manutentivi - Impianti e macchinari” (Crono 811/2018) P.d.c. 2.2.1.4.2 del Bilancio 2018 (IMP. 2018/13560);
- 3) di finanziare la somma di Euro 17.500,00 con quota delle entrate accertate e riscosse al Cap. 73202 “Contributi per concessioni edilizie diverse” del Bilancio 2018;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione della fornitura in opera di cui trattasi nonché l’acquisizione del relativo codice identificativo di gara (CIG) e codice univoco del provvedimento (CUP);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo, e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- 6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi art. 183 c. 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;
- 7) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale ai sensi del regolamento di contabilità;
- 8) che sarà accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’art. 42 del D Lgs. 50/2016;
- 9) che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO  
Dott.ssa Rosanna Garassino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-307.0.0.-110  
AD OGGETTO  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA  
"ROSANNA BENZI" AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL  
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA BIBLIOTECA "ROSANNA BENZI" AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

La scala principale di accesso alla civica biblioteca "Rosanna Benzi" sita in piazza Odicini 10 ed in carico al Municipio VII Ponente, risulta attualmente non agibile per motivi di sicurezza ed è in attesa dell'effettuazione dei previsti interventi di ripristino; l'accesso viene comunque garantito tramite l'esistente ascensore, conforme alla vigente normativa sull'accessibilità, mentre l'esodo in emergenza viene comunque garantito da scala di sicurezza metalliche.

In tempi recenti l'ascensore ha richiesto frequenti interventi di manutenzione legati al malfunzionamento delle porte di piano ed è stato evidenziato che, stante l'età dell'impianto, di dette porte, non più in produzione, non saranno più disponibili pezzi di ricambio. Non essendo possibile utilizzare le scale di sicurezza per il normale accesso per motivi di controllo sull'utenza, l'eventuale ripetersi di malfunzionamenti causerebbe l'interruzione completa del servizio della biblioteca.

Inoltre, nelle recenti simulazioni di evacuazione è stato evidenziato che lo stesso ascensore non dispone di un sistema automatico di sicurezza per il riporto al piano terra atto ad impedirne l'uso in caso emergenza; pur essendo possibile avviare

Al fine di garantire l'accessibilità alla biblioteca senza interruzioni, ed in particolare ad utenti diversamente abili, garantendo altresì la vita utile dell'impianto ascensore esistente, si rende pertanto necessario adeguarlo provvedendo alla sostituzione di porte di piano, operatore porte, quadro di manovra, pulsantiera di piano e di cabina, alla installazione di barriera optoelettrica sulle porte di cabina e alla predisposizione di quadro per manovra antincendio.

Per l'acquisto in opera di cui trattasi viene stimato in € 17.500,00 IVA compresa.

Il Responsabile Area Tecnica

*Arch. Marco Bracchi*

COMUNE DI GENOVA  
MUNICIPIO PONENTE

16158 GENOVA - Piazza Gaggero 2 Tel. 010 5578849-51-55 Fax 010 5578845  
e-mail: [municipio7areatecnica@comune.genova.it](mailto:municipio7areatecnica@comune.genova.it)