



Valutazione dei Rischi da Interferenze-Rev.10

Redatto il **/**/****



AMIU GENOVA S.P.A.

Via D'Annunzio, 27
16121 GENOVA

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI da INTERFERENZE
(DUVRI)
(ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/2008)**

Ditta Appaltatrice:

Oggetto Appalto:

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO D.P.I. AD ALTA VISIBILITA' ED INDUMENTI DI COLORE VERDE E BLU

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza



INDICE

1.	FIGURE DI RIFERIMENTO	3
2.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	4
3.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO ...	4
4.	RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE.....	5
5.	ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA	5
6.	GESTIONE EMERGENZA.....	7
8.	ALLEGATI.....	8

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

(Nominativo delle persone di riferimento del Committente e dell'Appaltatore)

Committente

Datore di lavoro	Dottor Marco Castagna
Referente aziendale appalto o preposto	Giuseppe Dagnino
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Giuseppe Dagnino
Medico competente	Dott. Riccardo Salano - Sergio Rossi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Stefano Barbieri, Pasqualino Basile, Marina De Palmas, Pasquale Messina, Alessandro Ricci

Ditta Appaltatrice

Datore di lavoro	
Referente aziendale appalto o preposto	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	



2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Fasi di lavoro	Descrizione attività
A	Prelievo/consegna degli indumenti sporchi/puliti presso le sedi aziendali AMIU e Società controllate.

3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Elenco di tutte le sedi ove dovrà avvenire la fase di prelievo/consegna degli indumenti da lavoro. In fase di redazione definitiva del DUVRI verranno allegati i documenti contenenti i rischi specifici presenti nelle varie aree

PONENTE E VAL POLCEVERA	
Officina Sestri , U.T. Pegli e Isola ecologica Prà	Via Merano, 45
U.T.Prà	Via Prà, 161/A/r.
U.T. Sestri	Via Leoncavallo 16
U.T. Sampierdarena	Via De Marini,61/1
Area Manutenzione Cassonetti-	Corso Perrone, 124
Impianto Scarpino	Via Militare di Borzoli s.n.
Area Rialzo U.T. Valpolcevera	Via Argine Polcevera 23 r
Rimessa Campi	Via Greto di Cornigliano, 8
Isola eco Gastaldi	Via Gastaldi s.n.
Impianto Trattamento rifiuti differenziati	Via Sardorella 49
CENTRO	
U.T. Centro Storico	Via dei Giustiniani, 45/r.
U.T. Centro Commerciale	Via Madre di Dio, 26-28
U.T. Castelletto	Via Del Fossato,1
U.T. Oregina	Via Paleocapa,48
U.T. Medio Levante	Via Casoni, 35/r.
U.T. Foce	Via dei Pescatori, 21
GE.AM Gestioni ambientali	Porto di Genova – Ponte Assereto
VALBISAGNO	
Rimessa ed Officina Volpara	Via Lungo Bisagno Dalmazia, 3
U.T. Bassa Val Bisagno	Via Oristano, 7
U.T. Castelletto	Via del Fossato, 1
Manutenzioni Civili	Via Adamoli 15

U.T. Alta Val Bisagno	Via Molassana, 132/B/r.
LEVANTE	
U.T. Ospedale S. Martino	Padiglione 8 - 2° piano -Ospedale S. Martino - L.go Rosanna Benzi, 10
Obitorio Ospedale S. Martino	Via Marsano 1
U.T. Quarto	Via Roncone s.n.
U.T. Albaro	Via Orsini 70 r
U.T. Nervi	Via Serra Groppallo, 2
EXTRACOMUNE	
Comune di Busalla - Discarica in località "Birra"	Strada statale n°. 226 (vicinanze strada interpodereale Cascina Montagnina)
U.T. Campo Ligure	Via Isola Giugno 105
SATER Servizi Ambientali territoriali	Via Benefizio 8 - Cogoleto (GE)

4. RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

RISCHIO	SI/NO	RISCHIO	SI/NO
Agenti chimici pericolosi	no	Automezzi da lavoro	si
Agenti cancerogeni-mutageni	no	Gas compressi	no
Agenti biologici	no	Macchine operatrici	no
Carichi sospesi	no	Lavori in quota (>2 metri)	no
Rumore	si	Presenza fiamme libere	no
Vibrazioni	no	Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi	no
Altri rischi (specificare).....		Sostanze e preparati pericolosi	no

5. ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA

I rischi interferenti, fra Committente ed Appaltatore, vengono evidenziati:

- ❖ attraverso l'analisi dei documenti precedentemente citati e valutati nella tabella successiva **(RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE PREVENTIVE)**
- ❖ attraverso, se necessario, un sopralluogo preliminare congiunto di coordinamento nell'area/reparto oggetto della lavorazione/servizio, al fine di verificare sul campo l'efficacia delle misure documentali previste per eliminare o ridurre i rischi interferenti.
(ALLEGATO 1 - VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO)

RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	RISCHI DA INTERFERENZA	BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE INTERFERENZE
Presenza impianti , macchinari	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali	Rischi meccanici	x			I punti di prelievo sono ubicati in zone non pericolose ed al di fuori dei reparti operativi
Presenza linee sottotraccia e non	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali	Rischi elettrici	x			I punti di prelievo sono ubicati in zone non pericolose ed al di fuori dei reparti operativi, impianti elettrici a norma
Non presente		Radiazioni non ionizzanti				
Traffico automezzi pesanti	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali	Rischi fisici		x		Sopralluogo preventivo con appaltatore per individuazione corrette modalità entrata nei siti AMIU
Non presente		Rischi chimici/cancerogeni				
Impianti manipolazione, trattamento rifiuti	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali	Rischi biologici	x			I punti di prelievo sono ubicati in zone non pericolose ed al di fuori dei reparti operativi
Traffico automezzi pesanti		Rischi legati al layout (spazi lavoro, movimentazione ecc.)	x			Sopralluogo preventivo con appaltatore per individuazione corrette modalità entrata nei siti AMIU
Possibilità incendio	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali e prelievo/consegna indumenti	Rischi Incendio/esplosione	x			Misure antincendio , procedure, norme comportamentali in casi di emergenza

						da consegnare all'appaltatore
Non presente		Rischi ambientali				
Traffico automezzi pesanti , transito operatori a terra, movimentazione merci con macchine operatrici	Entrata con automezzo nelle sedi aziendali	Aspetti organizzativi e gestionali		x		Sopralluogo preventivo con appaltatore per individuazione corrette modalità entrata nei siti AMIU
Non presente		Altro				

In caso di appalti di lunga durata o di appalti la cui natura dei lavori possa variare nel tempo, verranno calendarizzate, a cura del Committente o su segnalazione dell'Appaltatore, specifiche riunioni di coordinamento e possibili sopralluoghi di coordinamento in corso d'opera, al fine di valutare eventuali variazioni delle condizioni lavorative e dunque la necessità di adottare misure aggiuntive o correttive.

Le riunioni di coordinamento dovranno essere verbalizzate ed assieme ai documenti di sopralluogo congiunto di coordinamento in corso d'opera, faranno parte integrante del DUVRI e saranno da considerarsi integrazione al DUVRI stesso.

6. GESTIONE EMERGENZA

L'Appaltatore tramite:

- **l'ALLEGATO 3- ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO e**
- **l'ALLEGATO 4 - NOMINATIVI SQUADRA D'EMERGENZA** (da allegare specifico elenco per ogni area aziendale interessata al contratto d'appalto)

risulta informato sui comportamenti da adottarsi in caso di emergenza e sui nominativi del personale Amiu componente la squadra di emergenza.

N.B.

Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte. Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.

7. CONCLUSIONI

L'Appaltatore dichiara che, il proprio personale impiegato per lo svolgimento dell'attività oggetto del DUVRI in questione, è formato ed informato in materia di Sicurezza per eseguire le lavorazioni richieste dal contratto d'appalto.



L'Appaltatore afferma di aver preso visione dei rischi specifici esistenti nell'area/e oggetto dell'appalto comprensivi dei rischi derivanti anche dalle lavorazioni di AMIU e di attenersi strettamente alle misure concordate con il Responsabile AMIU dell'appalto.

Sarà suo compito e responsabilità informare preventivamente e tempestivamente il Committente su qualsiasi variazione del processo lavorativo che possa comportare una modifica delle misure di prevenzione e protezione a suo tempo concordate.

L' Appaltatore (firma leggibile): _____

Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di aver adeguatamente informato, del contenuto del presente DUVRI, i rispettivi lavoratori interessati, dando particolare rilievo ai rischi da interferenza ed alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze tra le attività.

Il Committente AMIU (firma leggibile)

L'Appaltatore (firma leggibile)

Data: _____

8. ALLEGATI

ALLEGATO 1 - **VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO**

ALLEGATO 2 - **VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO (MOD.011)**

ALLEGATO 3 - **ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO**

ALLEGATO4 **NOMINATIVI SQUADRA EMERGENZA (in fase di contratto)**



**ALLEGATO 1
VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO
DI COORDINAMENTO**

Data incontro: __/__/____	
<input type="checkbox"/> preliminare inizio attività/servizio	<input type="checkbox"/> in corso d'opera
Presenti (<u>comitato di coordinamento</u>):	
<u>AMIU:</u>	<u>Azienda/e in Appalto:</u>
.....
.....
.....



ALLEGATO 2

QMOD011 - Rev. 0	RAPPORTO DI RIUNIONE	Data: Pagina: di	
OGGETTO DELLA RIUNIONE			
PARTECIPANTI			
ENTI	PERSONE		
DISTRIBUZIONE:			
ARGOMENTI		AZIONI	
		Respons.	Entro

ALLEGATO 3
ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO

In occasione delle abituali lavorazioni presso i siti AMIU prestare attenzione all'ubicazione delle uscite di emergenza e alla localizzazione del punto di raccolta (vedasi segnaletica/planimetrie presenti nel sito di lavorazione).

Accertarsi di avere i nominativi e i recapiti dei Responsabili Area da utilizzarsi anche in caso di segnalazione di un'emergenza (*si allegano i nominativi e recapiti della Squadra di emergenza*).

Segnalare immediatamente al Responsabile Area qualsiasi situazione di emergenza.

In caso di emergenza, la cui segnalazione potrà avvenire tramite messaggio vocale e/o segnalazione acustica :

- Seguire le istruzioni impartite dagli addetti AMIU
- Interrompere immediatamente ogni attività lavorativa
- Mettere in sicurezza le apparecchiature se le circostanze lo consentono e se il pericolo non è immediato
- Abbandonare rapidamente, ma con ordine, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza segnalate e seguendo le istruzioni impartite dagli Addetti emergenza
- Allontanarsi dalla zona di pericolo, spostandosi verso aree sicure senza correre, urlare o dare luogo a panico ingiustificato
- Nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato
- Confluire nel luogo del raduno seguendo i percorsi stabiliti e avendo cura di non ostacolare i mezzi di soccorso
- Raccogliersi ordinatamente nei punti di raccolta per facilitare le operazioni di verifica delle presenze e, qualora si noti l'assenza di colleghi, comunicarlo tempestivamente ai responsabili/addetti AMIU
- Rientrare nell'edificio solo quando espressamente autorizzati

NON SI DEVE

- Trattenersi a raccogliere oggetti personale
- Recarsi o sostare nel luogo dell'emergenza
- Cercare di allontanarsi con le proprie autovetture dall'edificio
- Utilizzare gli ascensori o i montacarichi
- Tentare la fuga attraverso vani, scale o corridoi già invasi da fiamme, fumo o gas di difficile percorribilità per crolli o allagamenti; in questo caso si dovranno cercare vie alternative
- Usare gli idranti a muro ed estintori (Idranti, manichette ed estintori devono essere utilizzati solo da personale addestrato)

IMPORTANTE

Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte. Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.