



AZIENDA MULTISERVIZI

E

D'IGIENE URBANA S.p.A.

Via D'Annunzio, 27
16121 GENOVA

***DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei
RISCHI da INTERFERENZE
(DUVRI)***

(ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/2008)

<p><i>Ditta Appaltatrice:</i></p> <hr/>
<p><i>Oggetto Appalto:</i></p> <hr/>

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza


Presidente
Dott. Ivan STI
Wartson

INDICE

1. FIGURE DI RIFERIMENTO
2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO
4. RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE
5. ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA
6. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE
7. GESTIONE EMERGENZA
8. CONCLUSIONI
9. ALLEGATI

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wartson'.

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

(Nominativo delle persone di riferimento del Committente e dell'Appaltatore)

Committente

Datore di lavoro	Dottor Ivan Strozzi
Referente aziendale appalto o preposto	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Rolando Mario
Medico competente	Dottor Riccardo Salano, Dottor Sergio Rossi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Stefano Barbieri, Marina De Palmas, Gerardo Di Pietro, Pasquale Messina, Alessandro Ricci, Susanna Silingardi

Ditta Appaltatrice

Datore di lavoro	
Referente aziendale appalto o preposto	
Caposquadra o capocantiere	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Redatto il **/**/**

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Fasi di lavoro	Descrizione attività
A	
B	
C	

3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente allega un documento riguardante i rischi specifici esistenti nell'area/e oggetto dell'appalto. (ALLEGATO 1 - **RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU**)

Di seguito viene riportato l'elenco delle aree interessate con eventuali indicazioni supplementari.

SEDE	EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

4. RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

RISCHIO	SI/NO	RISCHIO	SI/NO
Agenti chimici pericolosi		Automezzi da lavoro	
Agenti cancerogeni-mutageni		Gas compressi	
Agenti biologici		Macchine operatrici	
Carichi sospesi		Lavori in quota (>2 metri)	
Rumore		Presenza fiamme libere	
Vibrazioni		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi	
Altri rischi (specificare).....		Sostanze e preparati pericolosi	

5. ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA

I rischi interferenti, fra Committente ed Appaltatore, vengono evidenziati:

- ❖ attraverso l'analisi dei documenti precedentemente citati e valutati nella tabella successiva (**RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE PREVENTIVE**)
- ❖ attraverso, se necessario, un sopralluogo preliminare congiunto di coordinamento nell'area/reparto oggetto della lavorazione/servizio, al fine di verificare sul campo l'efficacia delle misure documentali previste per eliminare o ridurre i rischi interferenti. (ALLEGATO 2 - **VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO**)

6. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	RISCHI DA INTERFERENZA	BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE INTERFERENZE
		Rischi meccanici				
		Rischi elettrici				
		Radiazioni non ionizzanti				
		Rischi fisici				

Redatto il **/**/**

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	RISCHI DA INTERFERENZA	BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE INTERFERENZE
		Rischi chimici/cancerogeni				
		Rischi biologici				
		Rischi legati al layout (spazi lavoro, movimentazione ecc.)				
		Rischi incendio/esplosione				
		Rischi ambientali				
		Aspetti organizzativi e gestionali				
		Altro				

In caso di appalti di lunga durata o di appalti la cui natura dei lavori possa variare nel tempo, verranno calendarizzate, a cura del Committente o su segnalazione dell'Appaltatore, specifiche riunioni di coordinamento e possibili sopralluoghi di coordinamento in corso d'opera, al fine di valutare eventuali variazioni delle condizioni lavorative e dunque la necessità di adottare misure aggiuntive o correttive.

Le riunioni di coordinamento dovranno essere verbalizzate ed assieme ai documenti di sopralluogo congiunto di coordinamento in corso d'opera, faranno parte integrante del DUVRI e saranno da considerarsi integrazione al DUVRI stesso.

7. GESTIONE EMERGENZA

L'Appaltatore tramite:

- **L'ALLEGATO 4- ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO**
- e
- **L'ALLEGATO 5 - NOMINATIVI SQUADRA D'EMERGENZA** (da allegare specifico elenco per ogni area aziendale interessata al contratto d'appalto)

risulta informato sui comportamenti da adottarsi in caso di emergenza e sui nominativi del personale Amiu componente la squadra di emergenza.

Redatto il **/**/**

N.B.

Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte. Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.

8. CONCLUSIONI

L'Appaltatore dichiara che, il proprio personale impiegato per lo svolgimento dell'attività oggetto del DUVRI in questione, è formato ed informato in materia di Sicurezza per eseguire le lavorazioni richieste dal contratto d'appalto.

L'Appaltatore afferma di aver preso visione dei rischi specifici esistenti nell'area/e oggetto dell'appalto comprensivi dei rischi derivanti anche dalle lavorazioni di AMIU e di attenersi strettamente alle misure concordate con il Responsabile AMIU dell'appalto.

Sarà suo compito e responsabilità informare preventivamente e tempestivamente il Committente su qualsiasi variazione del processo lavorativo che possa comportare una modifica delle misure di prevenzione e protezione a suo tempo concordate.


L' Appaltatore (firma leggibile): _____

Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di aver adeguatamente informato, del contenuto del presente DUVRI, i rispettivi lavoratori interessati, dando particolare rilievo ai rischi da interferenza ed alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze tra le attività.

Il Committente AMIU (firma leggibile)

L'Appaltatore (firma leggibile)

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI


9. ALLEGATI

ALLEGATO 1 - **RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU**

ALLEGATO 2 - **VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI
COORDINAMENTO**

ALLEGATO 3 - **VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
(MOD.011)**

ALLEGATO 4 - **ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO**

ALLEGATO 5 - **NOMINATIVI SQUADRA EMERGENZA**

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Watson

ALLEGATO 1
RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU

Redatto il **/**/**

Pagina 9 di 14

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivan Strozzi", written over the printed name.

**ALLEGATO 2
VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO
DI COORDINAMENTO**

Data incontro: __/__/__

preliminare inizio attività/servizio

in corso d'opera

Presenti (comitato di coordinamento):

AMIU:

Azienda/e in Appalto:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI



**ALLEGATO 3
VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
(MOD.011)**

QMOD011 - Rev. 0	RAPPORTO DI RIUNIONE	Data: Pagina: di
OGGETTO DELLA RIUNIONE		
PARTECIPANTI		
ENTI	PERSONE	
DISTRIBUZIONE:		
ARGOMENTI		AZIONI
		Respons. Entro

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

ALLEGATO 4

ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO

In occasione delle abituali lavorazioni presso i siti AMIU prestare attenzione all'ubicazione delle uscite di emergenza e alla localizzazione del punto di raccolta (vedasi segnaletica/planimetrie presenti nel sito di lavorazione).

Accertarsi di avere i nominativi e i recapiti dei Responsabili Area da utilizzarsi anche in caso di segnalazione di un'emergenza (*si allegano i nominativi e recapiti della Squadra di emergenza*).

Segnalare immediatamente al Responsabile Area qualsiasi situazione di emergenza.

In **caso di emergenza**, la cui segnalazione potrà avvenire tramite messaggio vocale e/o segnalazione acustica :

- Seguire le istruzioni impartite dagli addetti AMIU
- Interrompere immediatamente ogni attività lavorativa
- Mettere in sicurezza le apparecchiature se le circostanze lo consentono e se il pericolo non è immediato
- Abbandonare rapidamente, ma con ordine, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza segnalate e seguendo le istruzioni impartite dagli Addetti emergenza
- Allontanarsi dalla zona di pericolo, spostandosi verso aree sicure senza correre, urlare o dare luogo a panico ingiustificato
- Nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato
- Confluire nel luogo del raduno seguendo i percorsi stabiliti e avendo cura di non ostacolare i mezzi di soccorso
- Raccogliersi ordinatamente nei punti di raccolta per facilitare le operazioni di verifica delle presenze e, qualora si noti l'assenza di colleghi, comunicarlo tempestivamente ai responsabili/addetti AMIU
- Rientrare nell'edificio solo quando espressamente autorizzati

NON SI DEVE

- Trattenersi a raccogliere oggetti personale
- Recarsi o sostare nel luogo dell'emergenza
- Cercare di allontanarsi con le proprie autovetture dall'edificio
- Utilizzare gli ascensori o i montacarichi
- Tentare la fuga attraverso vani, scale o corridoi già invasi da fiamme, fumo o gas di difficile percorribilità per crolli o allagamenti; in questo caso si dovranno cercare vie alternative
- Usare gli idranti a muro ed estintori (idranti, manichette ed estintori devono essere utilizzati solo da personale addestrato)

Redatto il **/**/**

IMPORTANTE

Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte.

Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI


**ALLEGATO 5
NOMINATIVI SQUADRA EMERGENZA**

Redatto il **/**/**

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

Watson