



*AZIENDA MULTISERVIZI*

*E*

*D'IGIENE URBANA S.p.A.*

Via D'Annunzio, 27  
16121 GENOVA

***DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei  
RISCHI da INTERFERENZE  
(DUVRI)***

*(ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/2008)*

***Ditta Appaltatrice:***

---

***Oggetto Appalto:***

---

*Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto nel quale saranno indicati i costi relativi alla sicurezza*

## **INDICE**

- 1. FIGURE DI RIFERIMENTO**
- 2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**
- 3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO**
- 4. RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE**
- 5. ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA**
- 6. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE**
- 7. GESTIONE EMERGENZA**
- 8. CONCLUSIONI**
- 9. ALLEGATI**

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

## 1. FIGURE DI RIFERIMENTO

(Nominativo delle persone di riferimento del Committente e dell'Appaltatore)

### *Committente*

<b>Datore di lavoro</b>	Dottor Ivan Strozzi
<b>Referente aziendale appalto o preposto</b>	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	Rolando Mario
<b>Medico competente</b>	Dottor Riccardo Salano, Dottor Sergio Rossi
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	Stefano Barbieri, Marina De Palmas, Gerardo Di Pietro, Pasquale Messina, Alessandro Ricci, Susanna Silingardi

### *Ditta Appaltatrice*

<b>Datore di lavoro</b>	
<b>Referente aziendale appalto o preposto</b>	
<b>Caposquadra o capocantiere</b>	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	
<b>Medico competente</b>	
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>	

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

## 2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Fasi di lavoro	Descrizione attività
A	
B	
C	

## 3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente allega un documento riguardante i rischi specifici esistenti nell'area/e oggetto dell'appalto. ([ALLEGATO 1 – RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU](#))

Di seguito viene riportato l'elenco delle aree interessate con eventuali indicazioni supplementari.

SEDE	EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

Redatto il \*\*/\*\*/\*\*

#### 4. RISCHI INTRODOTTI NELLA DITTA COMMITTENTE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

RISCHIO	SI/NO	RISCHIO	SI/NO
Agenti chimici pericolosi		Automezzi da lavoro	
Agenti cancerogeni-mutageni		Gas compressi	
Agenti biologici		Macchine operatrici	
Carichi sospesi		Lavori in quota (>2 metri)	
Rumore		Presenza fiamme libere	
Vibrazioni		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi	
Altri rischi (specificare).....		Sostanze e preparati pericolosi	

#### 5. ANALISI RISCHI DA INTERFERENZA

I rischi interferenti, fra Committente ed Appaltatore, vengono evidenziati:

- ❖ attraverso l'analisi dei documenti precedentemente citati e valutati nella tabella successiva **(RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE PREVENTIVE)**
- ❖ attraverso, se necessario, un sopralluogo preliminare congiunto di coordinamento nell'area/reparto oggetto della lavorazione/servizio, al fine di verificare sul campo l'efficacia delle misure documentali previste per eliminare o ridurre i rischi interferenti. **(ALLEGATO 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO)**

#### 6. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	RISCHI DA INTERFERENZA	BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE INTERFERENZE
		Rischi meccanici				
		Rischi elettrici				
		Radiazioni non ionizzanti				
		Rischi fisici				

Redatto il \*\*/\*\*/\*\*

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	RISCHI DA INTERFERENZA	BASSO	MEDIO	ALTO	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE INTERFERENZE
		Rischi chimici/cancerogeni				
		Rischi biologici				
		Rischi legati al layout (spazi lavoro, movimentazione ecc.)				
		Rischi incendio/esplosione				
		Rischi ambientali				
		Aspetti organizzativi e gestionali				
		Altro				

In caso di appalti di lunga durata o di appalti la cui natura dei lavori possa variare nel tempo, verranno calendarizzate, a cura del Committente o su segnalazione dell'Appaltatore, specifiche riunioni di coordinamento e possibili sopralluoghi di coordinamento in corso d'opera, al fine di valutare eventuali variazioni delle condizioni lavorative e dunque la necessità di adottare misure aggiuntive o correttive.

Le riunioni di coordinamento dovranno essere verbalizzate ed assieme ai documenti di sopralluogo congiunto di coordinamento in corso d'opera, faranno parte integrante del DUVRI e saranno da considerarsi integrazione al DUVRI stesso.

## 7. GESTIONE EMERGENZA

L'Appaltatore tramite:

- **l'ALLEGATO 4- ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO**
- e
- **l'ALLEGATO 5 – NOMINATIVI SQUADRA D'EMERGENZA** (da allegare specifico elenco per ogni area aziendale interessata al contratto d'appalto)

risulta informato sui comportamenti da adottarsi in caso di emergenza e sui nominativi del personale Amiu componente la squadra di emergenza.

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

**N.B.**

**Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo** sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte. Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.

**8. CONCLUSIONI**

L'Appaltatore dichiara che, il proprio personale impiegato per lo svolgimento dell'attività oggetto del DUVRI in questione, è formato ed informato in materia di Sicurezza per eseguire le lavorazioni richieste dal contratto d'appalto.

L'Appaltatore afferma di aver preso visione dei rischi specifici esistenti nell'area/e oggetto dell'appalto comprensivi dei rischi derivanti anche dalle lavorazioni di AMIU e di attenersi strettamente alle misure concordate con il Responsabile AMIU dell'appalto.

Sarà suo compito e responsabilità informare preventivamente e tempestivamente il Committente su qualsiasi variazione del processo lavorativo che possa comportare una modifica delle misure di prevenzione e protezione a suo tempo concordate.

**L' Appaltatore (firma leggibile):** \_\_\_\_\_

Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di aver adeguatamente informato, del contenuto del presente DUVRI, i rispettivi lavoratori interessati, dando particolare rilievo ai rischi da interferenza ed alle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze tra le attività.

**Il Committente AMIU (firma leggibile)**

**L'Appaltatore (firma leggibile)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

## **9. ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 - RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU**

**ALLEGATO 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI  
COORDINAMENTO**

**ALLEGATO 3 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO  
(MOD.011)**

**ALLEGATO 4 - ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO**

**ALLEGATO 5 - NOMINATIVI SQUADRA EMERGENZA**

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

**ALLEGATO 1**  
**RISCHI SPECIFICI AREA/LAVORAZIONI AMIU**

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

**ALLEGATO 2  
VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO  
DI COORDINAMENTO**

Data incontro: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

preliminare inizio attività/servizio

in corso d'opera

Presenti (comitato di coordinamento):

AMIU:

Azienda/e in Appalto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Redatto il \*\*/\*\*/\*\*

**ALLEGATO 3  
VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO  
(MOD.011)**

QMOD011 - Rev. 0	<b>RAPPORTO DI RIUNIONE</b>	Data: Pagina: di
<b>OGGETTO DELLA RIUNIONE</b>		
<b>PARTECIPANTI</b>		
<b>ENTI</b>	<b>PERSONE</b>	
<b>DISTRIBUZIONE:</b>		
<b>ARGOMENTI</b>		<b>AZIONI</b>
		<b>Respons.</b>
		<b>Entro</b>

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

## ALLEGATO 4

### ISTRUZIONI DI EMERGENZA AL PERSONALE ESTERNO

In occasione delle abituali lavorazioni presso i siti AMIU prestare attenzione all'ubicazione delle uscite di emergenza e alla localizzazione del punto di raccolta (vedasi segnaletica/planimetrie presenti nel sito di lavorazione).

Accertarsi di avere i nominativi e i recapiti dei Responsabili Area da utilizzarsi anche in caso di segnalazione di un'emergenza (*si allegano i nominativi e recapiti della Squadra di emergenza*).

Segnalare immediatamente al Responsabile Area qualsiasi situazione di emergenza.

In **caso di emergenza**, la cui segnalazione potrà avvenire tramite messaggio vocale e/o segnalazione acustica :

- ➔ Seguire le istruzioni impartite dagli addetti AMIU
- ➔ Interrompere immediatamente ogni attività lavorativa
- ➔ Mettere in sicurezza le apparecchiature se le circostanze lo consentono e se il pericolo non è immediato
- ➔ Abbandonare rapidamente, ma con ordine, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza segnalate e seguendo le istruzioni impartite dagli Addetti emergenza
- ➔ Allontanarsi dalla zona di pericolo, spostandosi verso aree sicure senza correre, urlare o dare luogo a panico ingiustificato
- ➔ Nel caso vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato
- ➔ Confluire nel luogo del raduno seguendo i percorsi stabiliti e avendo cura di non ostacolare i mezzi di soccorso
- ➔ Raccogliersi ordinatamente nei punti di raccolta per facilitare le operazioni di verifica delle presenze e, qualora si noti l'assenza di colleghi, comunicarlo tempestivamente ai responsabili/addetti AMIU
- ➔ Rientrare nell'edificio solo quando espressamente autorizzati

#### NON SI DEVE

- ➔ Trattenersi a raccogliere oggetti personale
- ➔ Recarsi o sostare nel luogo dell'emergenza
- ➔ Cercare di allontanarsi con le proprie autovetture dall'edificio
- ➔ Utilizzare gli ascensori o i montacarichi
- ➔ Tentare la fuga attraverso vani, scale o corridoi già invasi da fiamme, fumo o gas di difficile percorribilità per crolli o allagamenti; in questo caso si dovranno cercare vie alternative
- ➔ Usare gli idranti a muro ed estintori (idranti, manichette ed estintori devono essere utilizzati solo da personale addestrato)

Redatto il \*\*/\*\*/\*\*

**IMPORTANTE**

***Cantiere Volpara, Cantiere Sestri, Area ex-Cerosillo e Rialzo*** sono aree che, a causa delle loro complessità, sono state suddivise in più settori e dunque vi operano più squadre di emergenza distinte.

*Nel caso in cui, le suddette aree, siano oggetto di lavorazioni in appalto, sarà necessario consegnare la planimetria indicante la suddivisione delle specifiche aree e le rispettive squadre di emergenza.*

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**

**ALLEGATO 5**  
**NOMINATIVI SQUADRA EMERGENZA**

*Redatto il \*\*/\*\*/\*\**



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'UNITA'  
TERRITORIALE ALBARO**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Data 28/04/2010  
Rev. 0**

Redatto da: PREV

Approvato da: APAG

## FINALITA'

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## ACCESSO ALL'AREA

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dell'Unità Territoriale Albaro che ne autorizzerà l'ingresso.

Nella suddetta Unità Territoriale E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzali, ecc.)
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, ecc.)
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Interazione con persone (privati):

l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale.

▪ **Interazione con operatori AMIU:**

L'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area/e esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **ORARIO DI LAVORO**

L'Unità Territoriale Albaro è operativa nei seguenti giorni:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' - SABATO**

**dalle ore 05.00 alle ore 19.00**

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>0105584274 / 272</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e successive modifiche;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori ..... cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE AMIU DEI LAVORI  
E DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA .....



**AMIU GENOVA S.P.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA

**AREA CAMPI – Via Greto di Cornigliano 8**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DEL SITO IN OGGETTO**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 30/05/2010**  
**Rev. 1**

Redatto da: PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' D'ACCESSO**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi ai fattorini ubicati al 3° piano che autorizzerà l'ingresso secondo le procedure interne.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area *di pertinenza*** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Presenza di impianti in pressione
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle

Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno della sede aziendale esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della sede aziendale.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della sede aziendale
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

I locali AMIU sono ubicati in un fabbricato i cui piano terra ed i primi due piani sono interessati da altre attività commerciali.

Al 3° piano sono presenti alcuni uffici, l'ufficio dei fattorini e un ampio locale spogliatoio per il personale operaio.

Al 4° piano sono ubicati gli Uffici delle Direzioni Servizi Genova e Servizi Integrativi.

## **ORARI DEL PERSONALE**

**3° piano spogliatoi : dal lunedì al sabato ore 06,00 – 02,00**

**3° E 4° PIANO Uffici dal lunedì al giovedì ore 8,00 – 16,30 – venerdì ore 8,00 -13,00**

## NUMERI UTILI

<b>Fattorini</b>	<b>0105584050</b>
<b>Segreteria SERG</b>	<b>0105584024</b>
<b>Segreteria SINT</b>	<b>0105584022</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori ..... cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
Via G. D'ANNUNZIO 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA SITA IN:**

**LUNGOBISAGNO DALMAZIA 19 (AREA EX CEROSILLO)**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**01/03/2012  
Rev. 2**

Redatto da :

Approvato da:

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu, Amiu Bonifiche e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di carichi sospesi
- Presenza di aperture (fosse d'ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- Presenza di rumore
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- interazione con operatori AMIU e AMIU BONIFICHE: l'interazione tra gli operatori AMIU

ed AMIU BONIFICHE e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

#### **LOCALE PROVA FRENI SITO IN AREA CEROSILLO**

Il locale, attrezzato nel 1999 è pienamente rispondente alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e rispondente alle caratteristiche richieste dal Ministero dei Trasporti per l'attuazione delle prove di revisione dei veicoli. Trattasi di locale specifico dotato di impianto installato a terra per la prova freni, corredato di idonea fossa d'ispezione.


Durante l'utilizzo è necessario adottare le cautele di sicurezza previste per organi in movimento nel momento in cui il mezzo viene provato sui rulli e le cautele di sicurezza previste per l'utilizzo e l'accesso alla fossa di ispezione; in particolare prestare la massima attenzione alla possibilità di caduta dall'alto, ancorchè la fossa d'ispezione sia corredata di idonea copertura e siano state impartite precise disposizioni al personale per la copertura della stessa o di parte della stessa in caso di non impegno.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

## PLANIMETRIA DELL'AREA



**Il sito dell'Area per la sua complessità è stato suddiviso in 4 aree:**

**AREA AZZURRA:** L'area comprende l'officina di Manutenzione programmata, il piazzale di pertinenza indicato con linea tratteggiata, siti nella parte nord del fabbricato; esiste anche locale al piano ammezzato adibito ad Ufficio e spogliatoio.

Nel fabbricato prospiciente, lato sud, è indicato l'ampio locale ove esiste fossa di ispezione e sistema controllo frenatura dei mezzi.

**Officina Manutenzione programmata :** il reparto viene utilizzato dal personale per gli interventi di riparazione sui mezzi aziendali, è dotato di porte carrabili automatiche . Il reparto è dotato di una linea vita per le lavorazioni in quota.

Lo stesso è dotato altresì di carroponte.

**Officina Locale prova freni :** il reparto viene utilizzato dal personale per gli interventi di controllo e riparazione sui mezzi degli impianti frenanti , è dotato di 2 porte carrabili ed una porta per l'ingresso delle persone, all'interno di esso esiste fossa di ispezione ed impianto fisso per il controllo degli impianti frenanti dei mezzi.

**AREA VERDE: Area Uffici:** la stessa è ubicata al primo piano dell'edificio ed è composta da diversi uffici con relativi servizi, esiste all'entrata al piano terra una piccola area identificata sempre in verde adibita a locale portineria e servizi.

**AREA ROSSA: Laboratorio chimico:** la stessa è ubicata al primo piano nell'edificio lato sud: in tale area è consentito accedere solo se autorizzati ed accompagnati dal personale di laboratorio.

Il laboratorio è composto da diverse stanze adibite a lavorazioni diverse ; nello stesso vi è presenza di sostanze pericolose (acidi e reagenti) sostanze cancerogene (amianto) ecc.

Al piano terra accanto al locale prova freni esiste magazzino del Laboratorio chimico contenente anche macchinario tritarifiuti per la preparazione degli stessi alle analisi chimiche previste.

Sul piazzale nell'area rossa con tratteggio diagonale esistono gabbioni contenenti bombole di gas diversi ad uso del Laboratorio chimico steso.

**AREA ARANCIO : AMIU BONIFICHE S.p.A. – Settore diserbo e disinfezioni :** L'area divisa in due parti una chiusa ed aperta è adibita a magazzino della Società AMIU Bonifiche appartenente al gruppo AMIU: nella stessa non vengono svolte direttamente lavorazioni: la porzione di piazzale prospiciente è adibita a parcheggio automezzi di Amiu Bonifiche S.P.A. .

## **ORARIO DI LAVORO**

L'Area definita "ex Cerosillo" è operativa nei giorni di:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' –**

**dalle ore 07.30 alle ore 16.30**

**VENERDI'**

**Dalle ore 7,30 alle ore 13,00**

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>010 5584274 / 272</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Ad ulteriore informativa per Imprese/Enti esterni operanti nel sito, si allega estratto del documento di valutazione del rischio inerente l'area in questione e l'analisi del rischio relativa alle mansioni ivi svolte dagli operatori AMIU.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U. DEI LAVORI  
E DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE LOCALI AREA  
"FABBRICA DEL RICICLO" VIA GRETO DI CORNIGLIANO 10 -GENOVA**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**04/06/2008**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Presenza di impianti in pressione
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze combustibili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni

apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno della sede aziendale esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della sede aziendale.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della sede aziendale
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA SEDE AZIENDALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PRESSO I SITI ADIBITI AD "ISOLE ECOLOGICHE" IN: VIA LUNGO BISAGNO DALMAZIA, 3 (AREA VOLPARA); VIA G. GASTALDI (PONTEDECIMO); VIA ARGINE POLCEVERA, 23R (AREA RIALZO); FASCIA DI RISPETTO (PRA').**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi presso il locale "UFFICIO" oppure da un Addetto all'impianto che fornirà le adeguate disposizioni.

Nella suddetta area E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

I rischi specifici presenti nella area *di pertinenza* sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu e privati)
- Presenza di impianti in pressione
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzali, ecc.)
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze combustibili ed infiammabili
- Presenza di rumore
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, ecc.)
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Interazione con persone (privati):

l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame.

▪ Interazione con operatori AMIU:

L'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area Amiu esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

Le Isole Ecologiche sono impianti destinati al conferimento ed alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi di provenienza domestica che non possano essere assoggettati al rifiuto depositato nel comune cassonetto.

## ORARIO DI LAVORO

Le Isole ecologiche sono operative nei seguenti giorni:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – SABATO**

**dalle ore 07.00 alle ore 19.00**

## NUMERI UTILI

<b>Responsabile Isole Ecologiche</b>	<b>0105584724</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di opere, mezzi e manufatti.
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA  
PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AZIENDALE .....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PRESSO L'AREA DI  
SCARICO FOCE**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**07/03/2016**  
**Rev. 0**

Redatto da: PREV

Approvato da: QUNS

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie d'informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono contattare preventivamente il Responsabile dell'Unità Territoriale Centro Storico che ne autorizzerà l'ingresso nei giorni e negli orari convenuti.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale darà comunicazione in merito all'Addetto allo Scarico.

Nell'Area di scarico Foce E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nell'area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita di mezzi AMIU
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzale)
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Possibile presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Possibile presenza di sostanze combustibili ed infiammabili
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, liquami, altre sostanze)
- Interazione con mezzi AMIU
- Interazione con operatori AMIU

L'interazione tra gli operatori ed i mezzi AMIU con il personale ed i mezzi delle Ditte appaltatrici potrebbe generare rischi non elencati nel presente documento.

Quest'ultimi dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni

oggettive che via via potranno presentarsi nell'Area di Scarico e gestiti, attraverso eventuali integrazioni o modifiche apportate al DUVRI, dal Responsabile AMIU della gestione dell'appalto/del servizio in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto a far adottare ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale operante presso l'Area di Scarico deve indossare almeno un gilet ad alta visibilità conforme alla normativa vigente;
- il personale è tenuto a raggiungere l'area di lavorazione/cantiere situata all'interno dell'area Amiu esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno dell'Area di Scarico;
- le aree destinate alle lavorazioni/al cantiere, al deposito di macchinari ed attrezzature ed alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

Nell'Area di Scarico Foce si svolgono una serie di attività legate allo scarico ed al trasferimento di materiali provenienti dalle varie attività di raccolta sul territorio.

## ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale è compreso tra le ore 00,00 e le ore 24,00 dal lunedì alla domenica.

## NUMERI UTILI

<b>Unità Territoriale Centro Storico</b>	<b>0105584 130 / 131</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di opere, mezzi e manufatti.
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori ..... cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA SESTRI.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di carichi sospesi
- Presenza di aperture (fosse d'ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- Presenza di rumore
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.

- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;

- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE IN AREE DI CANTIERE VARIE ALL'ESTERNO DEI SITI AMIU.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Data 26/06/2007  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno di zone di Cantiere gestite da AMIU o da Società del Gruppo AMIU, esterne ai siti i AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di macchine operatrici (escavatori, betoniere, piattaforme aeree ecc.)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Possibile presenza di linee elettriche volanti di cantiere
- Terreno cedevole, non asfaltato, presenza di buche al suolo
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Possibile presenza di materiali contenenti amianto
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Presenza di ponteggi e/o opere provvisorie di cantiere

- Presenza di rumore
- Caduta di materiali dall'alto
  
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
  
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

**NB) Data la peculiarità di ciascuna area di cantiere, sarà cura del Responsabile AMIU della fornitura , effettuare con la Ditta appaltatrice , un sopralluogo congiunto al fine di meglio illustrare i rischi dell'area.**

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno dei cantieri deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
  
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
  
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal cantiere del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nei cantieri gestiti da AMIU o da Società del Gruppo AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE CASTELLETTO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'UNITA'  
TERRITORIALE CENTRO COMMERCIALE**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dell'Unità Territoriale Centro Commerciale che ne autorizzerà l'ingresso.

Nella suddetta Unità Territoriale E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzali, ecc.)
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, ecc.)
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Interazione con persone (privati):

l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale.

▪ **Interazione con operatori AMIU:**

l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area/e esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **ORARIO DI LAVORO**

L'Unità Territoriale Centro Commerciale è operativa nei giorni:

**LUNEDI'–MARTEDI'–MERCOLEDI'–GIOVEDI'–VENERDI'–SABATO–DOMENICA**

**Con le seguenti turnazioni:**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| ○ dalle 06.00 alle ore 12.00 | ○ dalle 13.00 alle ore 19.00 |
| ○ dalle 12.00 alle ore 18.00 | ○ dalle 20.00 alle ore 02.00 |
| ○ dalle 12.30 alle ore 18.30 | ○ dalle 24.00 alle ore 06.00 |

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>0105584274 / 272</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di opere, mezzi e manufatti.
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori ..... cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE CENTRO STORICO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :      PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DI LOCALI DIREZIONE  
SITI IN VIA D'ANNUNZIO 27 -GENOVA**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Data 07/06/2010  
Rev. 1**

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dei Lavori che ne autorizzerà l'ingresso tramite registrazione presso la Portineria.

Nella suddetta Unità E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

I rischi specifici presenti nella area *di pertinenza* sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
  - Presenza di impianti termici sottotraccia e non
  - Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
  - Presenza di impianti in pressione
  - Presenza di arredi da ufficio, stampanti, fax , computer collegati elettricamente
  - Presenza di sostanze infiammabili in particolare carta
  - Presenza di scale fisse
- 
- L'interazione tra le persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale.
  - Interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che

dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno della sede deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area/e esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di lavorazioni/impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

I locali AMIU sono ubicati in un fabbricato di più piani di cui AMIU occupa:

- **piano terra:** Portineria ed accesso Uffici
- **piano interrato:** locali archivio, spogliatoi, servizio ed autorimessa
- **1° e 2° piano :** sono presenti uffici, sale riunioni locali tecnici, servizi ed archivi

## **ORARIO DI LAVORO**

La sede è operativa nei seguenti giorni:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' –**

dalle ore 8,00 alle ore 16,30

**VENERDI'**

dalle ore 8,00 alle ore 13,00

## NUMERI UTILI

<b>Portineria</b>	<b>0105584500</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e successive modifiche;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA  
PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA DISCARICA BIRRA.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Data 24/09/2013  
Rev. 3**

Redatto da :       PREV

Approvato da:     APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di mezzi d'opera di AMIU per la coltivazione della discarica
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Possibilità di fuoriuscite di percolato dai rifiuti abbancati
- Pericolo di caduta nei canali di gronda
- Presenza di rumore

- Caduta di materiali dall'alto
- Terreno e/o superfici cedevoli
- Strada sdruciolevole
- Presenza di avvallamenti sulle superfici di lavoro e transito
- Possibile presenza sul terreno e sui luoghi di lavoro di rifiuti taglienti o contundenti e rifiuti in decomposizione
- Presenza di atmosfere esplosive
- Possibile presenza di roditori (topi) e/o altra tipologia di animali
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- Interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;

- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a divulgare, ordinare ed esigere il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA DISCARICA  
DI MONTE SCARPINO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 17/03/2015  
Rev. 3**

Redatto da :       PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di tubazioni raccolta e canalizzazione percolato con presenza di biogas all'interno
- Presenza di pozzi canalizzazione percolato o emungimento percolato dalla cui bocca esiste emissione di biogas
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Presenza di rumore
- Caduta di materiali dall'alto
- Terreno e/o superfici cedevoli
- Strada sdruciolevole

- Presenza, lungo i percorsi di accesso al piano discarica, di canali destinati al convogliamento delle acque piovane, privi di segnalazione
- Presenza di aperture (fosse d'ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- Possibile presenza di roditori (topi) e/o altra tipologia di animali
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;
  - E' fatto divieto di fumare, accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi nel raggio di m. 50 da pozzi inerenti gli impianti di raccolta o emungimento percolato;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
  - l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
  - l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

Per AMIU - GENOVA

IL RESPONSABILE A.M.I.U.  
PER L' APPALTO/ FORNITURA/SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL' AREA



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA DUFOUR.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**09/01/2015**  
**Rev. 2**

Redatto da: PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi presso il locale del Responsabile dell'Area oppure da un Addetto all'impianto che fornirà le adeguate disposizioni.

Nella suddetta area E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu e privati autorizzati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno e all'esterno (piazzali, ecc.) dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze combustibili ed infiammabili
- Presenza di rumore
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di materiali e/o attrezzature accatastati
- Interazione con persone (privati autorizzati):

l'interazione tra le persone (privati autorizzati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame.

- Interazione con operatori AMIU:  
l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi

non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'area in esame, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio, in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area Amiu esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

L'Area Dufour, conosciuta anche come Unità Gestione Cassonetti, è un'area di vaste dimensioni dove sono presenti varia attività quali:

- gestione unità operativa
- riparazione e la manutenzione cassonetti
- stoccaggio di vari materiali quali: sale marino industriale per disgelo stradale; contenitori per rifiuti di varie capacità e di vario genere (plastica, cartone, metallo)
- raccolta di farmaci scaduti e pile esaurite
- deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
- scarico della frazione umida del rifiuto tramite apposito impianto
- deposito di bombole ad uso officina (ossigeno, acetilene, argon)
- centro di raccolta RAEE

## ORARIO DI LAVORO

L'area è operativa nei seguenti giorni:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – SABATO**

**dalle ore 06.00 alle ore 19.00**

Il centro di raccolta RAEE è attivo con la seguente modalità:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – SABATO**

**dalle ore 07.15 alle ore 18.00**

## NUMERI UTILI

<b>Responsabile Area Dufour</b>	<b>3356997421/0105584155</b>
<b>Responsabile Isole Ecologiche e RAEE</b>	<b>0105584127</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di opere, mezzi e manufatti.
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a divulgare, ordinare ed esigere il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA  
SICUREZZA  
PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE FOCE.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :       PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE GIRO DEL FULLO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**01/03/2004**

Redatto da :      PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova li.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE MARASSI.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE MEDIO LEVANTE.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE NERVI.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :      PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE OREGINA.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE PEGLI.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :       PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE PONTEDECIMO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da :           PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE PRA.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da : PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE QUARTO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 11/03/2004  
Rev. 0**

Redatto da : PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
**VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'AREA AMIU SITA IN :**

**Via Lungo Polcevera, 20-27r**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 13/04/2010**  
**Rev. 1**

Redatto da : PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dell'Unità Territoriale Valpolcevera che ne autorizzerà l'ingresso e l'eventuale parcheggio di mezzi di servizio.

In tale area E' VIETATO parcheggiare mezzi personali non attinenti alle lavorazioni in corso o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,

- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile della gestione dell'appalto o servizio, in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle aree esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'Area..
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'Area..
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

## **ATTIVITA' SVOLTE NEL SITO ED ORARI DELLE LAVORAZIONI**

**Nel sito sono presenti attività sia di AMIU che di AMIU BONIFICHE S.p.A.**

**AREA VIOLA** :rampa d'accesso comune e piazzale di manovra e transito con presenza contemporanea mezzi pesanti e autovetture dirette all'Isola Ecologica oltre ad aree di parcheggio.

**AREA ROSSA**: Uffici su tre piani, spogliatoi siti al piano terra e 1° piano, centrale termica  
Gli uffici hanno orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,00 circa ;  
Il personale operaio opra su turni dal lunedì al sabato dalle ore 5,00 alle ore 02,00.

**AREA CELESTE**: Isola ecologica: nella stessa i cittadini conferiscono rifiuti in maniera differenziata, per cui c'è frequente traffico di automezzi privati con i seguenti orari dal lunedì la sabato 7,30-18,30; gli operatori AMIU gestiscono l'area, anche con l'utilizzo di pale meccaniche, movimentazione di cassoni scarrabili con autocarri. Attenzione nell'area ci sono stoccaggi di rifiuti pericolosi.


**AREA BLU**: Pressa rifiuti: impianti di trasferimento e pressaggio rifiuti solidi urbani; nell'area c'è

movimento di automezzi pesanti, pala meccanica ed autocarri a 4 assi.

L'orario di funzionamento della pressa è dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle 03,00 All'interno del capannone esiste anche un'area di stoccaggio di rifiuti ospedalieri trattati, sistemati all'interno di semirimorchi che periodicamente vengono sostituiti da motrici , per cui esiste saltuario passaggio di autoarticolati. Attenzione i rifiuti ospedalieri, ancorché chiusi in contenitori specifici presentano un rischio biologico.

**AREA GIALLA:** magazzino, spogliatoio e parcheggio di AMIU BONIFICHE S.p.A.; il sito è separato fisicamente dagli altri due accessi carrai, uno dal capannone pressa e una a nord da Via CAMPI 3.; le attività svolte da AMIU BONIFICHE riguardano prevalentemente movimentazione manuale o tramite carrello elevatore di materiali di magazzino. Attenzione: nelle vicinanze degli spogliatoi esiste lavanderia specifica per indumenti potenzialmente esposti a rischio amianto. L'orario di degli operatori di AMIU BONIFICHE è dal lunedì al giovedì 7.30-12,30 – 13,15-16,30 venerdì 7,30-12,15.

## PLANIMETRIA DEL SITO



### Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti .
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU GENOVA S.P.A. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;

- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

## NUMERI UTILI

<b>RESPONSABILE UT VALPOLCEVERA</b>	<b>010 8695517</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.  
Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

**Per AMIU - GENOVA**

**L'APPALTATORE**

**IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO**

.....

.....

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMIU**

.....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE SAMPIERDARENA.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 05/06/2009  
Rev. 0**

Redatto da : PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza scale fisse
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento

con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'UNITA'  
TERRITORIALE SAN MARTINO.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**Data 10/06/2009  
Rev. 0**

Redatto da: PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare (di mezzi Amiu, dell'Ente Ospedaliero e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- Interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno delle UT esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della U.T.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della U.T.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla D.Lgs 163/2006 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U  
per L'APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO

.....

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' TERRITORIALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'UNITA' OPERATIVA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SITA IN VIA SARDORELLA N° 49 - GENOVA.**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**04/01/2013**  
**Rev. 0**

Redatto da: PREV

Approvato da: APAG

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie d'informazioni che consentono nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dell'Unità Operativa per la raccolta differenziata, che ne autorizzerà l'ingresso.

Nel suddetto impianto E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non sono attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

I suddetti mezzi, dovranno essere posteggiati solo all'interno del parcheggio opportunamente predisposto.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nell'area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu e ditte appaltatrici)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non (solo spogliatoi ed uffici)
- Presenza di sostanze combustibili ed infiammabili
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli sia all'interno che all'esterno dell'impianto (sversamento accidentale di liquidi, olii, ecc.)
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Cadute di materiali dall'alto sotto i nastri trasportatori e/o sotto i vagli
- Interazione con operatori AMIU:

l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla

base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Impianto, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di ditte esterne, incaricate dell'esecuzione di lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere la zona di lavorazione, situata all'interno dell'area AMIU, esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del sito AMIU;
- le aree destinate alle lavorazioni ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso, tali aree, dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

L'impianto sorge all'interno di un capannone sito in Via Sardorella, 49N a Genova Bolzaneto, ed è costituito da linee di selezione di materiale per la raccolta differenziata, realizzate attraverso l'installazione di nastri trasportatori e separatori meccanizzati, con l'affinamento finale attraverso una cernita manuale.

Tale capannone ha una struttura mista in metallo e muratura.

Le lavorazioni presenti sono le seguenti:

- scarico materiali da differenziare tramite autocarri;
- caricamento tramogge nastri trasportatori tramite macchina operatrice, pala meccanica, muletto, a spinta o "a caduta dall'alto"
- lavorazione delle varie frazioni di rifiuto (carta, cartone, plastica, lattine alluminio, banda stagnata) tramite diversi separatori automatici

- rifinitura manuale materiale entro cabine di “controllo qualità”
- movimentazione con muletto di cassonetti per il materiale di scarto
- pressatura del materiale selezionato in balle
- movimentazione del materiale pressato con muletto (dotato di apposite pinze) presso aree selezionate per lo stoccaggio
- caricamento autocarri delle balle stoccate per avvio ad impianti di trattamento definitivo

## **ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro è il seguente:

### **dal lunedì al sabato**

Turno mattinale	ore	6,00-12,00 07,00-13,00
Turno pomeridiano	ore	12,30-18,30 13,00-19,00
Turno notturno:	ore	19,00-01,00 20,00-02,00

## **NUMERI UTILI**

<b>Responsabile dell'Impianto</b>	<b>0105584127 - 3356997423</b>
<b>Ufficio Sardorella</b>	<b>0105584128-129</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di

opere, mezzi e manufatti.

- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA  
SICUREZZA  
PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
AZIENDALE .....



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D’IGIENE URBANA S.p.a.  
VIA D’ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE LOCALI DIREZIONE  
SERG E SINT.**

**(per l’attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita’ lavorative oggetto dell’affidamento di  
lavori e/o servizi, all’interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

**02/01/2008**

Redatto da :

Approvato da:

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Presenza di impianti in pressione
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno della sede aziendale esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della sede aziendale.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della sede aziendale
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

**Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RAPPRESENTANTE A.M.I.U.  
PER LA SICUREZZA

.....

IL RESPONSABILE DELLA SEDE AZIENDALE

.....



**AMIU GENOVA S.p.A.**  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 GENOVA

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DELL'UNITA'  
TERRITORIALE SESTRI PONENTE**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Data 01/08/2011  
Rev. 0**

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU, informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al Responsabile dell'Unità Territoriale Sestri che ne autorizzerà l'ingresso.

Nella suddetta Unità Territoriale E' VIETATO parcheggiare mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (mezzi Amiu)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (rampa d'accesso, ecc.)
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, ecc.)
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Interazione con persone (privati):

l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale.

▪ **Interazione con operatori AMIU:**

l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi nell'Unità Territoriale, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area/e esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali, salvo specifica autorizzazione del Responsabile AMIU dell'area;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso;
- le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area;
- gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area;
- in ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
- è vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà di AMIU;
- è fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.

## **ORARIO DI LAVORO**

L'Unità Territoriale Sestri è operativa nei seguenti giorni:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' - SABATO**

**dalle ore 05.00 alle ore 02.00**

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>0105584274 / 272</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e successive modifiche;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE AMIU DEI LAVORI  
E DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA .....



**AMIU GENOVA S.P.A.**  
**VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**AREA Via ADAMOLI N. 15-17-19**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE DEL SITO IN OGGETTO**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di  
prevenzione dei rischi incidenti sulle attivita' lavorative oggetto dell'affidamento di  
lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori  
autonomi).**

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **MODALITA' D'ACCESSO**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono richiedere le chiavi al referente AMIU dei lavori in quanto l'area non è normalmente presidiata e l'accesso inibito da un cancello chiuso.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Traffico mezzi d'opera, mezzi spargisale, sgombero neve e operatrici
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzali, ecc.)
- Presenza di rifiuti stoccati
- Presenza di depositi di cassonetti all'aperto
- Presenza di polveri
- Presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di manufatti fatiscenti con potenzialie caduta di intonaci dall'alto
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere,
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al

Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno della sede aziendale esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno delle sedi stesse.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile della sede aziendale.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di lavorazioni, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile della sede aziendale
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'AMIU;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

## **LAVORAZIONI PRESENTI NEL SITO**

Al civico 15 è presente il Reparto Manutenzione Diretta di AMIU; nei locali sono presenti uffici e magazzini, all'esterno parcheggio mezzi di servizio con accesso da Via Adamoli 15.

Giornalmente una Ditta privata scarica in un cassone collocato a terra il vetro proveniente da raccolta differenziata; altra Ditta provvede periodicamente allo svuotamento dello stesso tramite autocarro dotato di gru caricatrice.

Nel periodo invernale AMIU accede all'area per movimentare e caricare i mezzi spargisale e mezzi spalaneve.

Saltuariamente i mezzi AMIU accedono all'area per posizionare o ritirare cassonetti per raccolta rifiuti stoccati presso il sito.

## **ORARI DEL PERSONALE**

Il personale della Manutenzione Diretta osserva il seguente orario:

Dal lunedì al sabato

6:30-12:30 turno mattutino

12:30-18:30 turno pomeridiano

## NUMERI UTILI

<b>Manutenzione diretta</b>	<b>0105584185</b>
<b>Rimessa Volpara</b>	<b>0105584-271-272</b>
<b>Segreteria SERG</b>	<b>0105584024</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali, contenute nel presente documento, non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare, anche se in questa sede non menzionato, ogni possibile accorgimento per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori, l'integrità di opere, mezzi e manufatti.
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- AMIU si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
- AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile AMIU dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE .....

**Per AMIU Genova S.p.A.**

IL RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA  
PER L' APPALTO/FORNITURA/SERVIZIO .....



**AMIU GENOVA S.p.A.  
VIA D'ANNUNZIO, 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA VOLPARA.**

**SITO: Via Lungo Bisagno Dalmazia 3**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**Rev. 2 del 26/01/2018**

Redatto da : PREV

Approvato da: QUNS

## **FINALITA'**

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## **ACCESSO ALL'AREA**

Il personale delle ditte appaltatrici o lavoratori autonomi che accedono all'area, devono presentarsi al personale portiere pesatore che ne autorizzerà l'ingresso e l'eventuale parcheggio del mezzo/i di servizio.

In tale area **E' VIETATO** il parcheggio di mezzi personali che non siano attinenti alle lavorazioni in corso e/o comunque non preventivamente autorizzati.

## **MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI**

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu e di privati)
- Traffico mezzi d'opera, movimento terra e operatrici
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'esterno (piazzali, ecc.)
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di rifiuti pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di carichi sospesi
- Presenza di aperture (fosse d'ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- Presenza di rumore
- Presenza di polveri
- Possibile presenza di buche e/o avvallamenti sulla pavimentazione
- Presenza di superfici sdruciolevoli (sversamento accidentale olii, ecc.)
- Possibili particelle proiettate durante il passaggio (nei reparti, sui piazzali, ecc.)
- Possibili cadute di materiali e/o attrezzature
- Possibili cadute dall'alto

- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- interazione con operatori AMIU: l'interazione tra gli operatori AMIU e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al DUVRI dal Responsabile AMIU della gestione, dell'appalto o servizio; in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.


Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno dell'area/e esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile AMIU dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile AMIU dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi.


PLANIMETRIA DELL'AREA

CANTIERE CENTRALE VOLPARA



**LEGENDA**

AREA 1	AREA 2	AREA 3
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PALAZZINA RIMESSA UFFICI</li> <li>• PIAZZALE ENTRATA</li> <li>• ISOLA ECOLOGICA</li> <li>• PIAZZALE DI SCARICO</li> <li>• AREA VEICOLO CANTIERE</li> <li>• GALLERIA PARCHEGGIO AUTOMEZZI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFFINE E PIAZZALI DI PERTINENZA</li> <li>• REPARTO GOMMISTI</li> <li>• REPARTO ELETTRAUTI</li> <li>• PALAZZO UFFICI (F. T.)</li> <li>• LAVAGGIO AUTOMEZZI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDIFICIO EX SIR</li> <li>• LOCALE GRUISTI</li> <li>• REPARTO MANUT. DIRETTA</li> <li>• LOCALE MAGAZZINO GOMME</li> <li>• PALAZZO UFFICI - INFERMERIA</li> <li>• SPOGLIATOI E MAGAZZINO (ESCLUSO P.T.)</li> <li>• LOCALE RICEZIONE MATERIALE</li> </ul>



06.0 REV. 0 - REG. ANNO 2009  
14/10/2008  
P. MARINARO

## **ATTIVITA' SVOLTE NEL SITO ED ORARI DELLE LAVORAZIONI**

**Il sito cantiere centrale Volpara per la sua complessità è stato suddiviso in tre aree:**

**AREA 1 CELESTE :** L'area 1 comprende la palazzina uffici/rimessa ed uffici/manutenzione automezzi, il piazzale d'entrata con il bilico ed il box dei portieri pesatori, l'isola ecologica, la rampa ed il piazzale di scarico r.s.u., la galleria di parcheggio autovetture e l'area del cantiere vecchio.

**Palazzina :** nella palazzina sono alloggiati gli uffici tecnici e l'ufficio dei gestori di rimessa.

**Isola ecologica :** area destinata al conferimento differenziato da parte dei cittadini, pertanto nell'area è presente un sostenuto traffico di veicoli privati. L'accesso all'area avviene da via Lungo Bisagno Dalmazia mentre l'uscita dei mezzi privati, in situazioni di elevata affluenza viene effettuata attraverso il Piazzale d'entrata determinando possibile interazione tra privati e mezzi/personale aziendale. Gli operatori gestiscono l'area con l'utilizzo di autocarri per la movimentazione dei cassoni scarrabili, e di piccole pale meccaniche. All'interno dell'area vengono stoccati rifiuti pericolosi.

**Piazzale d'entrata :** nel piazzale d'entrata convergono tutte le direttrici del cantiere Volpara: uscita secondaria isola ecologica, rampa accesso piazzale scarico r.s.u., ingresso galleria ricovero autovetture, accesso reparti officina e reparti manutenzione, accettazione materiale. Inoltre trovano collocazione nel piazzale d'entrata il box dei portieri pesatori con la pesa a tappeto ed il distributore carburanti. Nell'area del piazzale dove sono collocate le colonnine del distributore carburanti gli autisti provvedono al rifornimento degli automezzi aziendali. Nelle cisterne è presente gasolio.

**Rampa e piazzale di scarico r.s.u. :** un lato della rampa di accesso allo scarico degli r.s.u. è utilizzato per il parcheggio dei mezzi aziendali di servizio alla raccolta. Il piazzale sovrastante è destinato ad area adibita a manovra e stazionamento degli autoarticolati che effettuano il trasporto degli R.s.u. agli impianti di trattamento. A lato dell'area è collocato il box del personale addetto allo scarico dei mezzi nei silos dei rifiuti. Tale personale, di concerto con il gruista, consente lo scarico dei rifiuti conferiti dai mezzi della raccolta e agevola l'accoppiamento alle presse degli autoarticolati adibiti al trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento. Il personale si occupa inoltre della pulizia del piazzale stesso. In questa zona è evidentemente intenso il traffico di mezzi aziendali e di privati. Nell'area possono venire anche utilizzate macchine operatrici quali la pala meccanica.

**Galleria:** la galleria viene utilizzata per il parcheggio delle autovetture aziendali di servizio, per le sue dimensioni viene utilizzata in regime di senso unico.

**Area del cantiere vecchio :** l'area del cantiere vecchio si presenta su due livelli. Parte dell'area del cantiere vecchio bassa è utilizzata per il parcheggio dei mezzi ed attrezzature aziendali di servizio alla raccolta. In una porzione della stessa sono collocate le presse per il carico dei rifiuti sugli autocarri 8x4. In un locale autorizzato adiacente alle presse, è collocato il deposito di stoccaggio provvisorio dell'amianto di AMIU Bonifiche, la zona è opportunamente segnalata e l'accesso alla stessa è consentito solo al personale autorizzato. E' altresì presente una postazione di carico dei rifiuti organico all'interno di cassoni scarrabili mediante rovesciamento da ramblè sovrastante.

Nella parte alta dell'area si accede alle tramogge di carico delle presse rifiuti.

**AREA 2 GIALLA:** L'area 2 comprende i reparti dell'officina ed i piazzali di pertinenza, il palazzo uffici ed il locale lavaggio ed ingrassaggio automezzi.

**Reparti di officina:** sono generalmente interdetti all'accesso di privati; in ogni caso l'accesso è consentito solo previa autorizzazione ed accompagnamento di un responsabile operativo.

**Palazzo uffici:** oltre ad alcuni uffici nel palazzo trova sede il magazzino aziendale, la sede della medicina del lavoro aziendale e gli spogliatoi del personale.

Il piano terra è utilizzato anche come Reparto di officina; è inoltre presente il locale caldaia del cantiere.

**Locale lavaggio ed ingrassaggio :** l'area è interdetta all'accesso trattandosi di reparto di officina.

**AREA 3 VIOLA :** L'area 3 comprende l'edificio ex SIR (stabilimento incenerimento rifiuti), alcuni reparti di officina, locali di ricezione e deposito materiali, il reparto manutenzione diretta,

**Edificio ex SIR :** in una parte dell'edificio alloggiavano gli impianti del forno di incenerimento degli r.s.u.; attualmente tali zone sono interdette al personale. Nella restante parte dell'edificio trovano collocazione il silos degli r.s.u. con i relativi impianti, n°2 carri - ponte , la cabina di comando dei carri - ponte , la pressa, la trancia, e gli spogliatoi del personale gruista. Sulla copertura del corpo silos è collocato un impianto. Tale impianto tiene in sovra-pressione il silos degli r.s.u. L'area dove è collocato l'impianto è stata catalogata "area atex" (a rischio di esplosione).

**Reparto manutenzione diretta degli impianti:** nell'edificio sono collocati gli uffici ed i vari reparti della manutenzione (carpentieri, meccanici, elettricisti/strumentisti). I reparti sono attrezzati per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti aziendali. Sul piazzale antistante l'edificio trovano ricovero i mezzi di servizio.

**Locale magazzino pneumatici :** il locale viene utilizzato per il ricovero di pneumatici, pneumatici assemblati su cerchio, cerchi, ecc. Il locale viene gestito dagli operatori del magazzino. Per la movimentazione e/o lo stoccaggio delle coperture viene utilizzato un carrello elevatore.

## **ORARIO DI LAVORO**

Il cantiere centrale Volpara è operativo:

nei giorni di:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – SABATO**

**dalle ore 05.00 alle ore 02.00**

Nel giorno di DOMENICA il cantiere Volpara è aperto con orari differenti ed è comunque presidiato dal personale con qualifica di portiere - pesatore che opera su 4 turni giornalieri per 7 giorni la settimana.

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>010 5584274</b>
<b>Ufficio gestori Rimessa</b>	<b>0105584272</b>
<b>Numero unico emergenza</b>	<b>112</b>

### **Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:**

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e successive modifiche;
  
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
  
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
  
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno;
  
- l'AMIU ha predisposto uno spazio per la comunicazione di nuovi e/o non prevedibili rischi specifici dell'area.

**Comunicazioni extra fra il Responsabile A.M.I.U. dei lavori e della sicurezza per l'appalto e l'Appaltatore:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori ..... cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU.

Genova lì.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - Genova**

IL RESPONSABILE A.M.I.U. DEI LAVORI  
E DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....