




COMUNE DI GENOVA



Prot. n. 126574

del 13 APR 2017

Spett.le Ditta
SERVIMED SRL
Via Montegrappa, 2
Frazione Talsano
74122 Taranto (TA)
Posta certificata: servimedsrl@legalmail.it
e.mail servimedsrl@libero.it

OGGETTO: Richiesta di Offerta MEPA 2017/1517494 per la fornitura continuativa di detersivi, detergenti, disinfettanti e prodotti vari, tra cui prodotti ecologici, ad uso del Comune e delle Società partecipate Consorzio Villa Serra, Fondazione FULGIS: esclusione offerta.

In riferimento alla gara in oggetto, dopo la verifica della documentazione inoltrata, si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50, l'esclusione dell'offerta presentata da codesta Ditta.

In particolare, dall'analisi delle schede trasmesse sono emerse le seguenti non conformità:

- Voce 3) ammorbidente liquido per lavabiancheria ipoallergenico e dermatologicamente testato tipo Werner & Mertz Soft Natura: viene offerto il prodotto Italchimica Sanitec Ammorbidente per il quale non vi è nessuna evidenza che sia un prodotto ipoallergenico (HRIPT-Test) e dermatologicamente testato per prevenire allergie e irritazioni come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494;
- Voce 6) disincrostante liquido lavatrici/lavastoviglie: viene offerto il prodotto Italchimica Dekal che risulta avere un'acidità espressa come acido fosforico tra il 30% ed il 50% anziché massimo 25% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494;
- Voce 12) detergente disincrostante ecologico Ecolabel per WC combinazione di acidi e tensioattivi tipo Werner & Mertz Sanet Perfect o tipo Sutter Pom Wc Eco: è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Green Power Wc Gel del quale non è stata trasmessa la scheda per cui non è stato possibile verificare le caratteristiche ed il possesso di certificazione ecologica Ecolabel o di altra etichetta ecologica di Tipo I come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494. La dichiarazione della ditta Italchimica relativa all'inizio dell'iter di ottenimento del marchio Ecolabel non può sostituire il possesso del marchio stesso. Pertanto, in assenza di marchio Ecolabel o di altra etichetta ambientale di Tipo I, l'offerente deve presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto ai Criteri Ambientali Minimi. La scheda trasmessa corrisponderebbe invece al prodotto Werner & Mertz Sanet Perfect che non è possibile accettare in quanto configurabile come sostituzione di prodotto rispetto all'offerta presentata;
- Voce 16) detergente liquido per mani a base di alcool (minimo 60%): è stato offerto il prodotto Italchimica Dmed Gel mani che risulta avere una composizione a base di alcool intorno al 50% anziché minimo 60% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494;



COMUNE DI GENOVA



- Voce 17) additivo sbiancante/disinfettante per il bucato attivo a basse temperature per bucato in lavabiancheria registrato come presidio medico chirurgico tipo Napisan: è stato offerto l'articolo Italchimica Sbiancante BK008.S del quale non è stata trasmessa la scheda per cui non è stato possibile verificare le caratteristiche di ossigeno attivo (espresso come sodio percarbonato tra 15% e 30%) ed il possesso di registrazione come presidio medico chirurgico come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494. La scheda poi trasmessa corrisponderebbe invece al prodotto Biochimica Bioform Plus additivo per bucato che non è possibile accettare in quanto configurabile come sostituzione di prodotto rispetto all'offerta presentata e che in ogni caso sarebbe composto di Benzalconio Cloruro e non di sodio percarbonato;
- Voce 19) additivo sbiancante/ igienizzante per tessuti in cotone e poliestere a base di ossigeno attivo (espresso come percarbonato di sodio) tipo Cliners Sbiancante : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Quantum Oxigen che risulta essere un candeggiante igienizzante a base di perossido d'idrogeno anziché a base di percarbonato di sodio (minimo 30%) come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 20) disgorgante per servizi igienici : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Disgorgante Gel Alcalino che risulta essere un disgorgante a base di sodio idrossido in quantità inferiore al 5% anziché con concentrazione di sodio idrossido compresa tra il 15% e 20% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494;
- Voce 21) pasta lavamani : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Lavamani Industria che risulta essere un sapone liquido e non una pasta lavamani come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO.2017/1517494;
- Voce 22) pasta lavamani in gel : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Lavamani Industria che risulta essere un sapone liquido e non una pasta lavamani in gel come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494;
- Voce 26) pulitore spray per forni : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Active Chlor che risulta essere un igienizzante cloroattivo non schiumogeno per superfici dure con concentrazione di sodio ipoclorito inferiore al 5% anziché un pulitore spray per forni come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494. La scheda poi trasmessa corrisponderebbe invece al prodotto Biochimica Sanitec Sgrassatore che non è possibile accettare in quanto configurabile come sostituzione di prodotto rispetto all'offerta presentata.
- Voce 66) stecche spingi acqua sfuse: è stato offerto l'articolo Zif Scope spingiacqua in metallo 0880055 da 44 cm anziché da 75 cm come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 74) conche in plastica : è stato offerto l'articolo Zif Scope conche in plastica C75 capacità litri 24 anziché litri 25 come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 81) secchio in plastica blu litri 4 con manico : è stato offerto l'articolo Zif secchio 700020 capacità litri 9 anziché litri 4 cm come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.



COMUNE DI GENOVA

Inoltre si segnala che :

- Voce 4) detersivo ecologico Ecolabel liquido per lavastoviglie : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Green Power Lavastoviglie . La dichiarazione della ditta Italchimica relativa all'inizio dell'iter di ottenimento del marchio Ecolabel non può sostituire il possesso del marchio stesso. Pertanto, in assenza di marchio Ecolabel o di altra etichetta ambientale di Tipo I, l'offerente deve presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto ai Criteri Ambientali Minimi di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 18 e criteri ambientali voci 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 29 - 30".
- Voce 5) brillantante ecologico Ecolabel liquido per lavastoviglie : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Green Power Lavastoviglie Brillantante . La dichiarazione della ditta Italchimica relativa all'inizio dell'iter di ottenimento del marchio Ecolabel non può sostituire il possesso del marchio stesso. Pertanto, in assenza di marchio Ecolabel o di altra etichetta ambientale di Tipo I, l'offerente deve presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che garantisca la conformità del prodotto ai Criteri Ambientali Minimi di cui al documento "criteri minimi ambientali voci 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 18 e criteri ambientali voci 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 29 - 30".
- Voce 23) soluzione disinfettante stabilizzata a base di cloro attivo tipo Amuchina Kastel : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Active Chlor che risulta essere un igienizzante cloroattivo non schiumogeno per superfici dure con concentrazione di sodio ipoclorito inferiore al 5% . Non vi è evidenza che la concentrazione di cloro attivo sia compresa tra 1% e 1,5% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494 .
- Voce 28) sanitizzante ad azione detergente e profumato tipo Lysodet LU&MI : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Saniform che risulta essere un detergente igienizzante con concentrazione di Sali quaternari inferiore al 5% . Non vi è evidenza che la concentrazione di sali quaternari sia compresa tra 1% e 5% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 31) prodotto liquido/gel tipo Candeggina a base di ipoclorito di sodio : è stato offerto l'articolo Italchimica Sanitec Cloro Gel che risulta essere un detergente gel cloroattivo con concentrazione di sodio ipoclorito inferiore al 5% . Non vi è evidenza che la concentrazione di ipoclorito di sodio sia compresa tra 4% e 5% come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 46) retine di cotone per pulire ed asciugare - sfuse tipo Eternal : è stato offerto l'articolo Arcasa Panno polvere scozzese che non pare avere la trama del tessuto a forma di rete come richiesto a pena esclusione offerta dagli art. 2 e 3 del documento "Condizioni particolari di fornitura" regolante la RDO 2017/1517494.
- Voce 65) carrelli mop completi di strizzatore: è stato offerto l'articolo Zif scope Carrello Jack 1 vasca 710004, nella scheda non è evidenziata la capacità delle due vasche che dovrebbe essere di litri 25 ciascuna.
- Voce 67) ragnatori con manico telescopico allungabile: è stato offerto l'articolo Arcasa ragnatore a palla allungabile , nella scheda non è evidenziata la capacità del manico di allungarsi fino a 300 cm.



COMUNE DI GENOVA

- Voce 68) lavavetri completo i con manico telescopico allungabile: è stato offerto l'articolo Arcasa lavavetri completo , nella scheda non è evidenziata la capacità del manico di allungarsi fino a 300 cm.
- Voce 87) asta telescopica in alluminio diametro cm 3 circa lunghezza cm 190/210 tipo Decitex : è stato offerto l'articolo Zif scope manico telescopico o , nella scheda non è evidenziata la lunghezza 190/210 cm.

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)

