



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

381530

del 14 NOV 2016

Spett.le Ditta
PROMO 4U ITALIA SRL
Via E. Stevenson , 17
00162 ROMA
FAX 0660671061
fabio.clementi@promo4u.it

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: ESCLUSIONE OFFERTA

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50 , l'esclusione dell' offerta presentata.

Dall'analisi delle schede tecniche presentate da codesta Ditta relativa alle scarpe antinfortunistiche alte BASE PROTECTION mod. B0741 Bison Top e basse BASE PROTECTION B0153 Termini si sono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto richiesto a pena nullità agli artt. 2 e 6 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

BASE PROTECTION mod. B0741 Bison Top

- la tomaia è in pelle fiore ingrassata idrorepellente e non pellefiore nabuk ingrassato idrorepellente o pellefiore pull-up ingrassato idrorepellente come richiesto a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;
- la calzata è 12 anziché 11 Mondopoint come richiesto a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;

BASE PROTECTION B0153 Termini

- la tomaia è in pelle fiore idrorepellente e non pellefiore nabuk idrorepellente o pellefiore pull-up idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Via Garibaldi 9 Genova 16124
Tel. 0105572785 - Fax 0105572779



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 382331

del 14 NOV 2016

Spett.le Ditta
ITALFOR SRL
Via Caserta, 20
85028 RIONERO DEL VULTURE (SA)
FAX 0972725934
italforsrl@pec.it

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: **ESCLUSIONE OFFERTA.**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50 , l'esclusione dell' offerta presentata.

Dall'analisi delle schede tecniche presentate da codesta Ditta relativa alle scarpe antinfortunistiche alte U-POWER Iron e basse EXENA Sicilia si sono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto richiesto a pena nullità agli artt. 2 e 6 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

EXENA Sicilia

- la tomaia è in pelle grana dollaro idrorepellente e non pellefiore nabuk idrorepellente o pellefiore pull-up idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza che la calzata sia 11 Mondopoint ;

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)





COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 381534

del 14 NOV 2016

Spett.le Ditta
MILTECH S.r.l
Via Montenero 45/a
00012 GUIDONIA MONTECELLO (Roma)
FAX 0774554231
miltechsrl@legalmail.it

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: **ESCLUSIONE OFFERTA**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50, l'esclusione dell'offerta presentata.

Si rileva che codesta Ditta non ha presentato copia delle schede tecniche originali delle ditte produttrici ma bensì una mera estrapolazione di dati ed immagini riportati sulla propria carta intestata.

In ogni caso dall'analisi della documentazione presentata da codesta Ditta relativa alle scarpe antinfortunistiche alte TRIVOR mod. ROS PPFL 171 e basse I.S. PIAVE mod 36112 si sono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto richiesto a pena nullità agli artt. 2 e 6 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

TRIVOR mod. ROS PPFL 171

- ,la calzatura, del tipo da saldatore non richiesta, è priva delle marcature CI (isolamento dal freddo del fondo della calzatura) – HI (isolamento dal calore del fondo della calzatura) – richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- la tomaia è in pelle fiore idrorepellente e non pellefiore nabuk **ingrassato** idrorepellente o pellefiore pull-up **ingrassato** idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;

I.S. PIAVE mod 36112

- la tomaia è in pelle fiore stampata idrorepellente e non pellefiore nabuk idrorepellente o pellefiore pull-up idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Via Garibaldi 9 Genova 16124
Tel. 0105572785 - Fax 0105572779

LEGALMAIL
MEPA
14.11.16



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 381532

del 14 NOV 2016

Spett.le Ditta
DE BRICO di Lobascio Armando
Via De Gasperi, 44/46
84016 PAGANI (SA)
FAX 081916903
debrico@email.it

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: **ESCLUSIONE OFFERTA**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50, l'esclusione dell' offerta presentata.

Dall'analisi delle schede tecniche presentate da codesta Ditta relativa alle scarpe antinfortunistiche alte LEWER mod. Positano 35 e basse LEWER mod. Positano 30 Termini si sono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto richiesto a pena nullità agli artt. 2 e 6 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

LEWER mod. Positano 35

- è priva delle marcature CI (isolamento dal freddo del fondo della calzatura) richiesta a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- la tomaia è in pelle fiore ingrassata idrorepellente e non pellefiore nabuk ingrassato idrorepellente o pellefiore pull-up ingrassato idrorepellente come richiesto a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;

LEWER mod. Positano 30

- la tomaia è in pelle fiore idrorepellente e non pellefiore nabuk idrorepellente o pellefiore pull-up idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE/ACQUISTI

Via Garibaldi 9 Genova 16124
Tel. 0105572785 - Fax 0105572779



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

381535

del

14 NOV 2016

Spett.le Ditta
PUBBLI MARY2
Via Serracapilli, 35
84025 EBOLI (SA)
Fax 0828650037
pubblimary2@Nvirgilio.it

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: ESCLUSIONE OFFERTA

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50 , l'esclusione dell' offerta presentata.

Dall'analisi delle schede tecniche presentate da codesta Ditta relativa alle scarpe antinfortunistiche alte GOODYEAR mod. G8000 G138862 e basse GOODYEAR mod G8000 G13881100 si sono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto richiesto a pena nullità agli artt. 2 e 6 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

GOODYEAR mod. G8000 G138862

- è priva delle marcature CI (isolamento dal freddo del fondo della calzatura) – HI (isolamento dal calore del fondo della calzatura) – HRO (battistrada resistente al calore per contatto) richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- la tomaia è in pelle bovina idrorepellente e non pellefiore nabuk **ingrassato** idrorepellente o pellefiore pull-up **ingrassato** idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;

GOODYEAR-mod. G8000 G13881100

- la tomaia è in pelle fiore idrorepellente e non pellefiore nabuk idrorepellente o pellefiore pull-up idrorepellente richieste a pena esclusione dall'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura;
- non vi è evidenza della presenza di una fodera tipo WingTex a tunnel d'aria traspirante;

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)





COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 394486

del 23 NOV 2016

Spett.le Ditta
DUBALDO UTENSILI SRL
Via M. Clementi , 136
04011 APRILIA
FAX 06 92860760
commercialeutensili200@gmail.com

OGGETTO: RDO MEPA 2016/1380639 – CIG Z3C1BA3859 FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALTE S3 – SRC – HI – CI – HRO E DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE BASSE S3 - SRC PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA: **ESCLUSIONE OFFERTA**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50 , l'esclusione dell' offerta presentata.

Dall'analisi del Dettaglio economico compilato da codesta Ditta relativamente all'offerta delle scarpe antinfortunistiche è emerso che la somma complessiva offerta di Euro 9.100,00 oltre Iva è superiore al limite di Euro 8.100,00 oltre Iva che non doveva essere superato, pena l'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 2 del documento " Condizioni particolari di fornitura " :

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessio Canepa)

