




LEGENDA

FORME ANTROPICHE

RIP

CD

DF

AA

AM

SP

BPP

Riparti artificiali e discariche

Depositi vari rimaneggiati

Coltri eluvio-colluviali di importanza particolare

Ammassi detritici di falda

Sedimenti di alveo

Sedimenti alluvionali e marini

Depositi ghiaiosi e sabbiosi posti a quota più elevata rispetto agli altri alluviali o all'attuale livello del mare, lavorati, terrazzati o coperti da coltri eluvio-colluviali di spessore variabile

Sedimenti di spiaggia

Brecce di San Pietro ai Prati

Becce residuali a clasti calcareo dolomitici a matrice carbonatica

DEPOSITI PLEISTOCENICI

AOR

Argille di Ortovero

Argille marino, marne, siltiti e arenarie fini, di colore da grigio cinereo a grigio-azzurro a giallastro

SUCCESSIONE DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE

MOR

CRA

Formazione di Molare

Complesso etemico

Brecce della Costa di Cravara

Brecce poligeniche

UNITA' TETTONICA ANTOLA

CMA

AMO

Formazione del M. Antola

Torbiditi calcareo-marnosi talvolta siltosi, calcareniti, marne e marne calcaree alternate ad argilliti emipelagiche

Argilliti di Montoggio

Argilliti emipelagiche di colore nero a verdastro

UNITA' TETTONICA RONCO

ARO

Formazione di Ronco

Torbiditi costituite da areniti fini, siltiti marnose e argilliti

UNITA' TETTONICA MONTANESI

AMT

Argilliti di Montanese

Argilliti emipelagiche e argilliti siltose nere, solo raramente policrome con intercalazioni di arenarie quarzose fini

UNITA' TETTONICA MIGNANEGO

AMG

Argilliti di Mignanevo

Torbiditi siltoso arenacee medio fini con intercalazioni di argilliti scuri e torbiditi marnosi a base calcareo-arenacea

UNITA' TETTONOMETAMORFICA FIGOGNA

AMF

PMF

CMF

DMF

BMF

Argillosclisti di Murta

Argillosclisti filadici neri con intercalazioni di metasiliti

Argillosclisti di Costagutta

Alternanza di argillosclisti calcari cristallini e metapeliti

Metacalcari di Erzeili

Metacalcareniti, metacalcilutiti più o meno siltose di colore biancastro

Metasedimenti silicei della Madonna della Guardia

Metasedimenti da rosso vinati a verdi argillino-silicei ematici

Metabasalti del Monte Figogna

Metabasalti in cuscini, più raramente massicci e in filoni a tessitura doleritica

DOGGER MARM

SMF

Serpentinelli del Bric del Corvi

Serpentinelli, metabasalti in filoni, metadoliti in filoni

UNITA' TETTONOMETAMORFICA GAZZO-ISOVERDE

AGI

CGI

Meta-argilliti di Bessega

Meta-argilliti grigio scure e nere, intercalazioni di calcari cristallini

Calcari di Gallaneto

Metacalcari grigi, grigio-neri e nocciola, con liste e noduli di selce e intercalazioni di livelli metapelitici

CARNICO SUP. NORICO

DGI

Dolomie del Monte Gazzo

Dolomie e calcari dolomitici da grigi a nerastri

UNITA' TETTONOMETAMORFICA CRAVASCO-VOLTARGGIO

ACV

CCV

DCV

BCV

SCV

Scisti filadici del Monte Lavegno

Calcari di Voltarggio

Filadi grigio-nerastri con intercalazioni carbonatiche

Calcari cristallini quarzo-milacei

Metasedimenti silicei dell'Osteria dello Zuccherio

Scisti silicei con livelli radiolaritici

Metabasalti di Cravasco

Metabasalti spesso con struttura a cuscini

Serpentinelli di Case Bardane

UNITA' TETTONOMETAMORFICA PALMARO-CAFFARELLA

CPC

QPC

BPC

MPC

GPC

SPC

Calcescisti della Val Branega

Scisti quarzo-milacei più o meno calcariferi spesso con livelli nerastri

Quarzoscisti di Sant'Alberto

Scisti quarzificati a colorazione da biancastra a verdastria

Metabasalti della Val Varenna

Metabasalti a grana fine

Metagabbri del Bric Fagaglia

Metagabbri a grana medio-fine

Metagabbri di Carpenara

Metagabbri e meta-olivini-gabbri a grana da fine a pagliaccioide

Serpentinelli di San Carlo di Cese

Serpentinelli antigittici

UNITA' TETTONOMETAMORFICA VOLTRI

CVT

BVT

Calcescisti del Turchino

Scisti quarzo-milacei, spesso con calcite

Metabasalti di Rossiglione

Metabasalti

DOGGER MARM

MVT

GVT

SVT

LVT

Metagabbri eclogitici di Case Buzzano e di Passo del Falallo

Metagabbri e metagabbri a ossidi di Fe e Ti

Metagabbri di Prato del Gatto e della Colma

Metagabbri e metacalcilutiti ad antiole sodico

Serpentinoscisti antigittici del Bric del Dente

Peridotiti lherzolitiche del Monte Tobbio

Lherzoli con frequenti bande granitiche e lenti dunliche con metagabbri e metaroddingiti

DATI STRUTTURALI

Contatto stratigrafico

Stratificazione a polarità indeterminata

Stratificazione

Stratificazione orizzontale

Stratificazione verticale

Stratificazione rovesciata

Fabric composito

Fabric composito verticale

Asse di piega

Asse di piega di 1° fase

Asse di piega di 2° fase

Faglie e contatti tettonici e loro probabile prosecuzione

Sovrascorrimento (triangolo dalla parte sovrascorsa)

COMUNE DI GENOVA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

scala 1:5.000

CARTA GEOLOGICA

DESCRIZIONE FONDATAIVA

10