




LEGENDA		
FORME ANTROPICHE	RIP	Ripporti artificiali e discariche Depositi vari rimaneggiati
	CD	Coltri eluvio-colluviali di importanza particolare
	DF	Ammassi detritici di falda
	AA	Sedimenti di alveo
	AM	Sedimenti alluvionali e marini Depositi ghiaiosi e sabbiosi posti a quota più elevata rispetto agli arenili attuali o all'attuale livello del mare, talvolta terrazzati ed coperti da coltri eluvio-colluviali di spessore variabile
QUATERNARIO	SP	Sedimenti di spiaggia
	BPP	Brecce di San Pietro al Prati Brecce residuati a clasti calcareo-dolomitici e matrice carbonatica
DEPOSITI PLEISTOCENICI		
PLIOCENE	AOR	Argille di Ortovero Argille marrose, marne, siltiti e arenarie fini, di colore da grigio cinereo a grigio-azzurro e giallastro
	MOR	Formazione di Molare Conglomerato eterometrico
OLIOGCENE - EOCENE SUP.	CRA	Brecce della Costa di Cravera Brecce poligeniche
	CMA	Formazione del M. Antola Torsidi calcareo-marrose; talvolta siltose, calcareo-marne e marne calcaree, alternate ad argilliti emipelagiche
PALEOCENE - CRETACEO	AMO	Argilliti di Montoglio Argilliti emipelagiche di colore nero e verdastro
	ARO	Formazione di Ronco Torsidi costituite da areniti fini, siltiti marrose e argilliti
SANTONIANO SUP. CAMPANIANO INF.	AMT	Argilliti di Montanesi Argilliti emipelagiche e argilliti siltose nere, solo raramente pollicorne con intercalazioni di arenarie quarzose fini
CRETACEO INF.	AMG	Argilliti di Mignanego Torsidi siltose, arenacee medio-fini con intercalazioni di argilloscisti neri e torsidi marrose a base calcareo-arenacea
	AMF	Argilloscisti di Murta Argilloscisti filitici neri con intercalazioni di metasiltiti
CRETACEO INF. - MARM	PMF	Argilloscisti di Costagiutta Alternanza di argilloscisti calcari cristallini e metapeliti
	CMF	Metacalcari di Erzellì Metacalcari, metacalcilutiti più o meno siltose di colore biancastro
MARM	DMF	Metasedimenti silicei della Madonna della Guardia Metasedimenti da rosso umati a verd. argiloso-silicei ematici
	BMF	Metabasalti del Monte Figogna Metabasalti in cuscini più raramente massicci e in filoni a tessitura doleritica
DOGGER MARM	SMF	Serpentiniti del Bric dei Corvi Serpentiniti metabasaltali in filoni, metadioriti in filoni
UNITA' TETTONOMETAMORFICA GAZZO-ISOVERDE		
LIAS SUP. DOGGER	AGI	Meta-argilliti di Bessega Meta-argilliti grigio scure e nere, intercalazioni di calcari cristallini
	CGI	Calcari di Gallaneto Metacalcari grigi, grigio-neri e nocciola, con lense e noduli di selce e intercalazioni di livelli metapelitici.
SINEMURIANO - FLENSBACHIANO - NORICO SUP. HETTANGIANO	DGI	Dolomie del Monte Gazzo Dolomie e calcari dolomitici da grigi a nerastri
UNITA' TETTONOMETAMORFICA CRAVASCO-VOLTAGGIO		
CRETACEO INF.	ACV	Scisti filitici del Monte Lavego
	CCV	Calcari di Voltaggio Filadi grigio-nerastri con intercalazioni carbonatiche Calcari cristallini quarzo-micacei
MARM	DCV	Metasedimenti silicei dell'Osteria dello Zucchero Scisti silicei, con livelli radiolaritici
	BCV	Metabasalti di Cravasco Metabasalti spesso con struttura a cuscini
DOGGER MARM	SCV	Serpentiniti di Case Bardane
UNITA' TETTONOMETAMORFICA PALMARO-CEFARELLA		
CRETACEO - GIURASSICO	CPC	Calcescisti della Val Branega Scisti quarzo-micacei più o meno calcaretti spessi con livelli nerastri
	QPC	Quarzoscisti di Sant'Alberto Scisti quarzificati a colorazione da biancastro a verdastro
MARM	BPC	Metabasalti della Val Varenna Metabasalti a grana fine
	MPC	Metagabbri del Bric Fagaggia Metagabbri a grana medio-fine
DOGGER MARM	GPC	Metagabbri di Carpenara Metagabbri a meta-olivina-gabbri a grana da fine a pagmatoidale
	SPC	Serpentiniti di San Carlo di Cese Serpentiniti antigoritiche


UNITA' TETTONOMETAMORFICA VOLTRI		
CRETACEO - GIURASSICO	CVT	Calcescisti del Turchino Scisti quarzo-micacei spessi con calcite
	BVT	Metabasalti di Rossiglione Metabasalti
DOGGER MARM	MVT	Metagabbri eclogitici di Case Buzzano e di Passo del Faialto Metagabbri e metadioriti a ossidi di Fe e Ti
	GVT	Metagabbri di Prato del Gatto e della Colma Metagabbri e metarodoliti ad anfibolo sodico
	SVT	Serpentinoscisti antigoritici del Bric del Dente
	LVT	Peridotiti lherzolitiche del Monte Tobbia Lherzoliti con frequenti bande grossenitiche e lenti dunite con metagabbri e metarodoliti
DATI STRUTTURALI		
	Contatto stratigrafico	
	Stratificazione a polarità indeterminata	
	Stratificazione	
	Stratificazione orizzontale	
	Stratificazione verticale	
	Stratificazione rovesciata	
	Fabric composto	
	Fabric composto verticale	
	Asse di piega	
	Asse di piega di 1° fase	
	Asse di piega di 2° fase	
	Faglie e contatti tettonici e loro probabile prosecuzione	
	Sovrascorrimento (triangolo dalla parte sovrascorsa)	



COMUNE DI GENOVA



PIANO URBANISTICO COMUNALE



scala 1:5.000

CARTA GEOLOGICA

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Rilievo base: Carta Tecnica Regione Liguria (Aut. 5 del 16.07.2010)

DESCRIZIONE FONDATAVA

36