




LEGENDA		
FORME ANTROPICHE	RIP	Riperti artificiali e discariche
	CD	Depositi vari rimaneggiati
	DF	Coltri eluvio-colluviali di importanza particolare
QUATERNARIO	AA	Ammassi detritici di falda
	AM	Sedimenti di alveo
	SP	Sedimenti alluvionali e marini
	BPP	Depositi ghiaiosi e sabbiosi posti a quota più elevata rispetto agli anni attuali o all'attuale livello del mare, talvolta terrazzati e/o coperti da coltri eluvio-colluviali di spessore variabile
	BPP	Sedimenti di spiaggia
DEPOSITI PLEISTOCENICI	AOR	Brecce di San Pietro al Prati
	AOR	Brecce residuali a clasti calcareo-dolomitici e matrice carbonatica
SUCCESSIONE DEL BACINO TERZIARIO PIEMONTESE		
PLIOCENE	MOR	Argille di Ortovero
	MOR	Argille marosse, marne, siltiti e arenarie fini, di colore da grigio cinereo a grigio-azzurro e giallastro
OLIGOCENE - EOCENE SUP.	CRA	Formazione di Molare
	CRA	Formazione di Molare
PALEOCENE - CRETACEO	CMA	Brecce della Costa di Cravara
	CMA	Brecce poligeniche
UNITA' TETTONICA ANTOLO		
PALEOCENE - CRETACEO	AMO	Formazione del M. Antola
	AMO	Torbiditi calcareo-marinosi, talvolta siltosi, calcarelli, marne e marne calcaree, alternate ad argilliti emipelagiche
UNITA' TETTONICA SONGO		
SANTONIANO SUP. CAMPANIANO INF.	ARO	Argilliti di Montoglio
	ARO	Argilliti emipelagiche di colore nero e verdastro
UNITA' TETTONICA MONTANESI		
CRETACICO INF.	AMT	Formazione di Ronco
	AMT	Torbiditi costituiti da areniti fini, siltiti marosse e argilliti
UNITA' TETTONICA MIGNANEGO		
CRETACICO INF.	AMG	Argilliti di Montanese
	AMG	Argilliti emipelagiche e argilliti siltose nere, solo raramente polterone con intercalazioni di arenarie quarzose fini
UNITA' TETTONOMETAMORFICA FIGOGNA		
CRETACICO INF.	AMF	Argilliti di Mignanego
	AMF	Torbiditi siltosi arenacei medio fini con intercalazioni di argilliti neri e torbiditi marinosi a base calcareo-arenacea
CRETACICO INF. MALM	PMF	Argillosclisti di Murta
	PMF	Argillosclisti filladici neri con intercalazioni di metasilili
CRETACICO INF. MALM	CMF	Argillosclisti di Costagliutta
	CMF	Alternanza di argillosclisti calcari cristallini e metapeliti
MALM	DMF	Metacalcari di Erzelli
	DMF	Metacalcari, metacalcari più o meno siltosi di colore biancastro
DOGGER MALM	BMF	Metasedimenti silicei della Madonna della Guardia
	BMF	Metasedimenti da rosso vinati a verdi argilloso-silicei ematici
DOGGER MALM	SMF	Metabasalti del Monte Figogna
	SMF	Metabasalti in cuscini, più raramente massicci e in filoni a tessitura doleritica
UNITA' TETTONOMETAMORFICA GAZZO-ISOVERDE		
LIAS SUP. DOGGER	AGI	Serpentiniti del Bric dei Corvi
	AGI	Serpentiniti, metabasalti in filoni, metadioliti in filoni
SINEMURIANO PLENISABACHIANO NORICO SUP. HETTANGIANO	CGI	Meta-argilliti di Bessoga
	CGI	Meta-argilliti grigio scure e nere, intercalazioni di calcari cristallini
CARNICO SUP. NORICO	DGI	Calcari di Gallaneto
	DGI	Calcari grigi, grigio-neri e nocciola, con liste e noduli di selce e intercalazioni di livelli metapelitici
UNITA' TETTONOMETAMORFICA CRAVASCO-VOLTAGGIO		
CRETACICO INF.	ACV	Dolomie del Monte Gazzo
	ACV	Dolomie e calcari dolomitici da grigi a nerastri
MALM	CCV	Scisti filladici del Monte Larvego
	CCV	Calcari di Voltaggio
DOGGER MALM	DCV	Filladi grigio-nerastre con intercalazioni carbonatiche
	DCV	Calcari cristallini quarzo-miscati
DOGGER MALM	BCV	Metasedimenti silicei dell'Osteria dello Zucchero
	BCV	Sclisti silicei, con livelli radiolaritici
DOGGER MALM	SCV	Metabasalti di Cravasco
	SCV	Metabasalti spesso con struttura a cuscini
UNITA' TETTONOMETAMORFICA PALMARO-CAFARELLA		
CRETACEO - GIURASSICO	CPC	Serpentiniti di Case Bardane
	CPC	Calcesclisti della Val Branega
MALM	QPC	Calcesclisti della Val Branega
	QPC	Sclisti quarzo-miscati più o meno calcari, spesso con livelli nerastri
MALM	BPC	Quarzocclisti di Sant'Alberto
	BPC	Sclisti quarzificati a colorazione da biancastra a verdastre
DOGGER MALM	MPC	Metabasalti della Val Varenna
	MPC	Metabasalti a grana fine
DOGGER MALM	GPC	Metagabbri del Bric Fagaggia
	GPC	Metagabbri a grana medio-fine
DOGGER MALM	SPC	Metagabbri di Carpenara
	SPC	Metagabbri e meta-olivini-gabbri a grana da fine a pegmatoidale
DOGGER MALM	SPC	Metagabbri di San Carlo di Cese
	SPC	Serpentiniti antigoritiche

UNITA' TETTONOMETAMORFICA VOLTRI		
CRETACEO - GIURASSICO	CVT	Calcesclisti del Turchino
	CVT	Sclisti quarzo-miscati, spesso con calcite
MALM	BVT	Metabasalti di Rossiglione
	BVT	Metabasalti
DOGGER MALM	MVT	Metagabbri eclogitici di Case Buzzano e di Passo del Falallo
	MVT	Metagabbri e metacristalli ad ambiente scisto
	GVT	Metagabbri di Prato del Gatto e della Colma
	GVT	Metagabbri e metacristalli ad ambiente scisto
DOGGER MALM	SVT	Serpentinocisti antigoritici del Bric del Dente
	SVT	Serpentinocisti antigoritici del Bric del Dente
DOGGER MALM	LVT	Peridotiti lherzolitiche del Monte Tobbio
	LVT	Lherzoliti con frequenti bande pirosseniche e lenti duritiche con metagabbri e metadioliti
DATI STRUTTURALI		
Contatto stratigrafico		
Stratificazione a polarità indeterminata		
Stratificazione		
Stratificazione orizzontale		
Stratificazione verticale		
Stratificazione rovesciata		
Fabric composito		
Fabric composito verticale		
Asse di piega		
Asse di piega di 1° fase		
Asse di piega di 2° fase		
Faglie e contatti tettonici e loro probabile prosecuzione		
Sovrascorrimento (triangolo dalla parte sovrascorsa)		




COMUNE DI GENOVA



GENOVA

PIANO URBANISTICO COMUNALE



scala 1:5.000

CARTA GEOLOGICA

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Rilievo base: Carta Tecnica Regione Liguria (Aut. 5 del 16.07.2010)

DESCRIZIONE FONDATAIVA

43