



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI

PROT. 36402 del 28.01.2022

Spett.le Ditta **Italconf**

PEC: info@pec.italconf.it

RDO 2022/2942430– CIG Z8734C45A9 - FORNITURA URGENTE DI 60.000 MASCHERINE KN95/FFP2 O FFP2 – SENZA VALVOLA CON ELASTICI AURICOLARI E STRINGINASO – CERTIFICATE CE - EMERGENZA COVID-19: ESCLUSIONE OFFERTA PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE DGUE

In relazione alla RDO 2022/2942430 CIG. Z8734C45A9 - indetta tramite portale MEPA, per la fornitura urgente di 60.000 mascherine KN95/FFP2 O FFP2 – senza valvola con elastici auricolari e stringinaso – certificate CE - Emergenza COVID-19 si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del 18 aprile 2016 n. 50, che codesta Ditta è stata esclusa dalla fase dell'apertura delle offerte economiche in quanto ha omesso di regolarizzare il DGUE incompleto entro il termine perentorio del 27.01.2022 come da nostra precedente comunicazione prot. n. 29890 del 24.01.2022.

Contro gli atti relativi alla presente gara è possibile proporre ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che si intende impugnare o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL RUP
Dott. Gian Luigi Siri