



Alice Ferroni - laboratorio di conservazione e restauro di opere su carta
via Eugenia Ravasco 4/1 16128 Genova tel.3495309899 P.IVA01305390104
e-mail: aliceferroni@tiscali.it PEC :mariaalice.ferroni@pec.it

Genova, 18 settembre 2023

Alla cortese attenzione di:
Dott. Andrea De Pascale
Galleria di Palazzo Bianco
Via Garibaldi 11
16124 Genova
adepascale@comune.genova.it

OGGETTO: progetto e preventivo di spesa per il restauro di 1 ventaglio del XVIII° secolo appartenente alle collezioni del Museo.

- 1) N°Inv.da definire , ventaglio pieghevole in carta dipinta e dorata, stecche in avorio ed osso incise e decorate con intarsi di madreperla e laminette metalliche, H.21,5 cm.



recto



verso

Condizioni di conservazione

Il ventaglio è in condizioni di conservazione precarie, con lacune in una stecca e nelle pagine cartacee, sia al recto che al verso, come visibile nelle immagini seguenti; in corrispondenza delle pieghe, la carta è fessurata in numerosi punti.



Particolari dei danni

Intervento previsto

Le stecche vengono pulite nelle parti non dipinte con soluzione idroalcolica e la parti mancanti di una stecca viene ricostruita con materiale compatibile e concordato con la direzione dei lavori (materiale organico simile all'originale o cartoncino). Le lacune delle pagine di carta vengono ricostruite con carta giapponese di adeguato spessore e successivamente integrate cromaticamente con ritocco ad acquerello.

Le fessure lungo i margini vengono suturate con carta velina giapponese ed adesivo Klucel G posizionata fra le due pagine opportunamente scollate per permetterne l'inserimento.

Al termine del restauro il ventaglio verrà posizionato su un supporto costruito appositamente in cartone e carta e verrà costruita una scatola per conservazione per la collocazione definitiva in archivio: tutti questi elementi verranno costruiti con materiali idonei alla conservazione (Cartone per conservazione ed archiviazione Klug, distributore Bresciani).

Tutte le operazioni saranno documentate fotograficamente e descritte nella relazione finale.

Costo previsto

Euro 1200 complessive

Iva non dovuta ai sensi dell'art. L, commi da 54 a 89 della L. 190 del 23/12/2014 come modificati dall'art. L commi da 11L a 113 della Legge n.208/2015, regime forfettario.