

Richiesta di chiarimenti N. 2 del 07/10/2019

Buongiorno,

Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alle indicazioni riportate nel Capitolato della procedura in oggetto.

L Art. 19 - Assicurazioni riporta la seguente indicazione:

"Responsabilità dell'Affidatario con un massimale minimo di almeno Euro 2.000.000,00"

Si chiede di specificare quali siano nel dettaglio le garanzie richieste dalla Responsabilità dell'Affidatario e se corretto l'importo del relativo massimale riportato nel documento.

Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti.

Risposta a richiesta di chiarimenti N. 2 del 08/10/2019

Si conferma che il massimale indicato nel documento è corretto e non ha subito incrementi rispetto alla precedente gara e corrisponde alla responsabilità per danni verso proprietà dell'appaltatore relativi a eventi cagionati dal personale in carico all'affidatario che dovessero verificarsi nell'ambito dello svolgimento delle attività descritte nei documenti di gara.

Inoltre sono contemplati i danni per la mancata esecuzione del servizio.

Distinti saluti.

Ezio Brenzini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ezio Brenzini

(firmato digitalmente)