



Vita Utile di Progetto	50 anni (Strutture di Classe I)
Resistenza al Fuoco	Non Requisita
Classificazione Sismica	Zona 3
CALCESTRUZZO	Prestitazione garantita in conformità alla UNI EN 206-1
Classe di Resistenza	C32/40 (ex R'f'k 350 Kg/cm ²)
Classe di Consistenza	S4 (Slump 160/200 mm)
Classe di Espansione	Classe S24 Coefficiente >3 cm
Classe Contenuto in Cloruri	Classe C2
Dimensioni max. Inerti	Dimensione max. Inerti Superfrazionata (d _{max} <5 gr/kg cemento)
ACCIAIO	Tondo liscio per CA, Ø 400 e Ø 444 (ex FeE44 K controllato in stabilimento)
	N.B. Sarà cura del Direttore di Cantiere provvedere alla conservazione delle estremità di ricominciamento e corretto delle eventuali barre preasportate in forniture
PRESCRIZIONI PER LE FONDAZIONI IN ACCIAIO PRELAMINATO	
	Prima della messa in produzione di quanto al presente elaborato grafico l'ingegnere dovrà fornire al Committente ed alla Direzione Lavori i nominativi delle officine di "preparazione" dell'acciaio per CA, controllate nelle forniture.
	Preventivamente all'avvio dei lavori dell'Officina dovranno presentare copia delle seguenti documentazioni:
	- D "Attestazione di Denuncia Attività di Centro di Trasformazione" rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
	- D Certificazione UNI EN ISO 9001
	Sarà obbligatoria per le Officine l'impiego di prodotti omologati a marchio CE secondo le norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10275, UNI EN 10278-1 e comunque omologati al rilascio di Attestazione di Qualifica, sempre a cura del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
	Rimane a carico del Direttore Tecnico di detta Officina garantire la rintracciabilità della provenienza dei materiali e delle prove eseguite su suddetti materiali.

VERIFICARE SUL POSTO QUOTE, MISURE E CORRISPONDENZE



PRIMA EMISSIONE	02/12/2021	REV
Autore	ES	Rev
Disegnato	ES	Rev
Completato	ES	Rev


STUDIO CANEPA ASSOCIATI
 Via Cavour 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06 47811111
 Via Cavour 10 - 00187 Roma (RM) - Tel. 06 47811111
 www.studiocanepa.com - info@studiocanepa.com

ESSELUNGA s.p.a.
 Via Feltrina 10 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0422 761111
 www.esselunga.com

DISEGNO: PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO DEL SETTORE 1, DISTRETTO DI MANTOVA
 AREA DI INTERESSE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO
 IN LOCALITÀ DI SAN GIULIANO (MANTOVA) - C.A. 10/2019
 AREA DI INTERESSE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO
 IN LOCALITÀ DI SAN GIULIANO (MANTOVA) - C.A. 10/2019

PLANIMETRIA - RILIEVO STATO ATTUALE
 CON INSERIMENTO NUOVO MURO D'APPUIO

Foglio: **S.01**
 scala: **A**
 Data: **02/12/2021**
 Autore: **ES**
 Disegnato: **ES**
 Rev: **1/100**