



Vita Utile di Progetto	50 anni (Strutture di Classe II)
Resistenza al Fuoco	Non Richiesto
Classificazione Sismica	Zona 3
CALCESTRUZZO	Prestazione garantita in conformità alle UNI EN 206-1
Classe di Resistenza	C32/40 (ex R'ck 350 Kg/cm²)
Classe di Consistenza	S4 (Slump 160±200 mm)
Classe di Esposizione	Classe XC4 Copriferro >3 cm
Classe Contenuto in Cloruri	Cl 0,20-0,40
Diámetro max. Inerti	Dmax <32 mm
Eventuali Additivi	Superfluidificante (dos. <5 gr/kg cemento)
ACCIAIO	Tondo ferro per C.A. B 450 C (ex FeB 44 K controllato in stabilimento)
N.B. Sarà cura del Direttore di Cantiere provvedere alla conservazione delle etichette di riconoscimento a corredo delle eventuali barre presagomate in fornitura	
PRESCRIZIONI PER FORNITURE DI ACCIAIO PRELAVORATO	
Prima della messa in produzione di quanto al presente elaborato grafico l'Appaltatore dovrà fornire al Committente ed alla Direzione Lavori i nominativi delle officine di "prelavorazione" dell'acciaio per C.A. coinvolte nelle forniture.	
Preventivamente all'avvio dei lavori dette Officine dovranno presentare copia della seguente documentazione:	
<input type="checkbox"/> Attestazione di Denuncia Attività di Centro di Trasformazione" rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. <input type="checkbox"/> Certificazione UNI EN ISO 9001	
Sarà obbligatorio per le Officine l'impiego di prodotti assoggettati a marcatura CE secondo le norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210, UNI EN 10219-1 o comunque assoggettati al rilascio di Attestazione di Qualifica, sempre a cura del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.	
Rimane a carico del Direttore Tecnico di dette Officine garantire la rintracciabilità della provenienza dei materiali e delle prove eseguite su suddetti materiali.	

VERIFICARE SUL POSTO QUOTE, MISURE E CORRISPONDENZE

Giuseppe Canepa
 00118 ROMA
 06/49521111
 06/49521112
 06/49521113

PRIMA EMISSIONE		20.12.2021	RBX
modifiche		data	firma
 STUDIO CANEPA ASSOCIATI Ing. Giovanni Canepa - arch. Maurizio Canepa - Ing. Giovanni G. Canepa Via Domenico Freschi 1622 - 18121 Genova - Tel. 010.581.227 - Fax. 010.588.064 e-mail: associate@studiocanepa.it - Codice Fiscale e Partita IVA 03783800109		 RIFA CERTIFICATO N° 344201605	
		ESSELUNGA s.p.a. Via Vittor Pisani, 20 - Milano - C.F. e P.IVA 0416380159	
LAVORO		disegno n.	
PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO SETTORE 1 DISTRETTO 06 NUOVA SESTRI PONENTE - AREA EX COOMETEK - Via Albareto - Via Hermada - GENOVA NUOVA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA CON ARRE E PARCHING RESTRIZIONATI OPERE DI URBANIZZAZIONE E ARGINE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA		S.02 revisione A	
OGGETTO		scala	
Muro d'Argine in Sponda Destra del Torr. Chiaravagna SEZIONI STATO ATTUALE SU ALVEO		1:100	
redatto	approvato	data	
RBX	JNR	12/10/2021	Dicembre 2021